

# CATALOGUS 2022/07



PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW  
PER 1 JULI 2022  
GROHE.NL

# GROHE INHOUD

---

Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen	14
	Badkamerkranen	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	36
		Grandera	52
		Lineare	61
		Eurocube Joy	69
		Eurocube	75
		GROHE Plus	84
		Essence	95
		Eurodisc Joy	109
		Eurodisc Cosmopolitan	112
		Concetto	117
		Eurostyle Cosmopolitan	123
		Eurostyle	127
		Eurosmart Cosmopolitan	133
		Eurosmart	139
		Eurosmart Care	146
		Euroeco	150
		BauEdge	151
		BauLoop	155
		BauFlow	159
		Costa L	162
		Costa S	166
		Universal	168
		Talentofill	169
	Accessoires	Selection	171
		Selection Cube	176
		Essentials	179
		Essentials Cube	186
		BauCosmopolitan	190
		Essentials Authentic	193

---

# GROHE INHOUD

---

Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	198
		Grohtherm 2-greeps	209
		Grohtherm 2000	215
		Grohtherm Cube	218
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	221
		Grohtherm 1000	222
		Grohtherm 1000 Performance	225
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	228
		Grohtherm 800	230
		Grohtherm 500	232
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	236
		GROHE Rapido C / stopkranen	238
Doucheprogramma	GROHE Digital	F-digital Deluxe	242
		Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem
	Rainshower SmartActive systeem		252
	Rainshower systeem		254
	Euphoria SmartControl systeem		255
	Euphoria systeem		258
	Tempesta systeem		262
	Douchesysteem accessoires		267
	Hoofddouches		Hoofddouches
	Douches	Sena	291
		Rainshower SmartActive	293
		Rainshower	300
		Relaxa	302
		Euphoria	304
		Tempesta	314
		Sena trigger sprays	326
Tempesta-F trigger sprays		327	
Doucheslangen	329		
Douche accessoires	332		
Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	344

---

# GROHE INHOUD

---

		GROHE Blue Home	349
		GROHE Blue Pure	358
		GROHE Blue accessoires	359
		GROHE Red	361
		Afvalscheidingsystemen	363
	Keukenmengkranen	K7	365
		Foot Control	366
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	367
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	372
		Atrio	374
		Essence	375
		Eurocube	377
		Eurodisc Cosmopolitan	378
		Eurodisc	379
		Concetto	380
		Eurostyle Cosmopolitan	382
		Eurosmart Cosmopolitan	383
		Eurosmart	384
		Euroeco	387
		Costa L + S	388
		Bau lijnen	390
		Zeepdispenser	393
	Spoelbakken	RVS spoelbakken	394
		Composiet spoelbakken	405
Speciale kranen	Elektronische kranen	Eurocube E	416
		Essence E	418
		Bluetooth monitoring	421
		Europlus E	430
		Eurosmart Cosmopolitan E	432
		Euroeco Cosmopolitan E	440
		Bau Cosmopolitan E	443
	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	445

---



# GROHE INHOUD

		Grohtherm Special	446
		Grohtherm XL	451
Eengreepskranen		Eurosmart Care	453
		Euroeco Special	458
		Hospita	461
		Euroeco Special Veiligheid	462
Zelfsluitende kranen		Eurodisc SE	464
		Eurosmart Cosmopolitan T	465
		Euroeco Cosmopolitan T	466
Douche-WC		GROHE Sensia IGS	470
		GROHE Sensia Arena	472
		Handmatige bidetzitting	476
Keramiek		Essence	480
		Cube Ceramic	487
		Euro ceramic	491
		Bau Ceramic	497
		Universal douchebakken	505
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	510
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	512
		Rapid SL voor urinoir	522
		Rapid SL voor wastafel en bidet	523
		Rapid SL voor mindervaliden WC	525
		Rapid SL voor vrijstaande montage	526
		Rapid SL accessoires	527
	Uniset	Uniset voor WC	529
Spoelsystemen	WC	WC-reservoir	534
		Accessoires voor WC-reservoir	535
		WC drukspoelers	538
		Elektronica voor WC	541
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	545
		Urinoir-Drukspoelers	550
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	556

# GROHE INHOUD

---

	GROHE Fresh	561
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	562
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	563
Tapkranen en appendages	Hoekstopkranen	568
	Vaatwas/hoekstopkranen	571
	Beluchter	572
	Gevelkraan vorstvrij	573
Onderdelen	Kardoezen	576
	Thermo- en compact thermo elementen	577
	Aquadimmer	578
	Bovendelen	579
	Grepen	581
	Verlengsets	582
	Koppelingen	583
	Uitlopen	585
	Doorstroomregelaars	587
	Waste sets en sifons	589
	Verbindingen en terugslagkleppen	590
	Onderdelen voor electronica	591
	Slangen	592
	Onderdelen voor douches	593
	Speciaal gereedschap	594
	Schoonmaak & onderhoud	595
	Onderdelen voor sanitaire systemen	596
	Onderdelen voor douchetoilet	597
	Accessoires keramiek	598
Overzicht bestelnummers		599
LIXIL maakt wonen beter - realiteit voor iedereen, overal		616
Verkoop- en leveringsvoorwaarden		618
Garantievoorwaarden		620

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design, Duurzaamheid. Door onze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.









## KWALITEIT

Van de eerste ontwerpschets naar het uiteindelijke product tot de after-saleservice: onze klanten kunnen vertrouwen op ons traditioneel Duitse gevoel voor perfectionisme.

*“Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie”  
– Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

We streven voortdurend naar innovatie om je alledaagse ervaring met water te verrijken en leveren slimme oplossingen op weg naar de digitalisering van water.

*“In de top 50 van bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017*





## DESIGN

Onze bekroonde strategie voor design is simpel: moderne en tijdloze elementen combineren in designs die speciaal voor jou lijken te zijn ontworpen.

*Meer dan 400 designprijzen gewonnen sinds 2003*



## DUURZAAMHEID

Water is onze passie. Elke druppel is belangrijk en ons verantwoordelijkheidsgevoel blijkt uit alles: we streven ernaar de hulpbronnen van onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties.

*Dubbele award-winnaar van de Duitse Duurzaamheidsprijs 2021*

# GROHE BADKAMERKRANEN





## INHOUD

SmartControl	SmartControl mengkranen	14
Badkamerkranen	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	36
	Grandera	52
	Lineare	61
	Eurocube Joy	69
	Eurocube	75
	GROHE Plus	84
	Essence	95
	Eurodisc Joy	109
	Eurodisc Cosmopolitan	112
	Concetto	117
	Eurostyle Cosmopolitan	123
	Eurostyle	127
	Eurosmart Cosmopolitan	133
	Eurosmart	139
	Eurosmart Care	146
	Euroeco	150
	BauEdge	151
	BauLoop	155
	BauFlow	159
	Costa L	162
	Costa S	166
	Universal	168
	Talentofill	169
Accessoires	Selection	171
	Selection Cube	176
	Essentials	179
	Essentials Cube	186
	BauCosmopolitan	190
	Essentials Authentic	193




# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 147 000

chromo

548,67

**SmartControl  
Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende  
installatie 6 verstelbaar  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen  
kardoes om temperatuur te mengen


**Let op: zonder inbouwdeel**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



29 148 000

chromo

605,31

**SmartControl  
Mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende  
installatie 6 verstelbaar  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen  
kardoes om temperatuur te mengen  
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


**Let op: zonder inbouwdeel**  
doorstroming:  
uitgang B = 23 l/min  
uitgang C = 25 l/min  
uitgang B + C = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



29 149 000

chromo

661,95

**SmartControl  
Mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende  
installatie 6 verstelbaar  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen  
kardoes om temperatuur te mengen  
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk


**Let op: zonder inbouwdeel**  
doorstroming:  
uitgang A = 22 l/min  
uitgang B = 26 l/min  
uitgang C = 22 l/min  
uitgang A + B = 31 l/min  
uitgang A + B + C = 34 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



29 144 000

chromo

548,67

**SmartControl  
Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende  
installatie 6 verstelbaar  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen  
kardoes om temperatuur te mengen

**Let op: zonder inbouwdeel**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min













35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	29 145 000	chrom	605,31
	<b>SmartControl Mengkraan met omstelling</b> <b>Let op: alleen te gebruiken met:</b> GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 metalen rozet met <b>GROHE FastFixation</b> (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen kardoos om temperatuur te mengen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk <b>Let op: zonder inbouwdeel</b> doorstroming: uitgang B = 23 l/min uitgang C = 25 l/min uitgang B + C = 27 l/min		
		35 604 000 GROHE Rapido SmartBox	91,55
 	29 146 000	chrom	661,95
	<b>SmartControl Mengkraan met omstelling</b> <b>Let op: alleen te gebruiken met:</b> GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 metalen rozet met <b>GROHE FastFixation</b> (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen kardoos om temperatuur te mengen meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk <b>Let op: zonder inbouwdeel</b> doorstroming: uitgang A = 22 l/min uitgang B = 26 l/min uitgang C = 22 l/min uitgang A + B = 31 l/min uitgang A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000 GROHE Rapido SmartBox	91,55
 	34 709 000	chrom	1.767,25
	<b>SmartControl Perfect shower set</b> <b>Bestaat uit:</b> inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen SmartControl mengkraan (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367) Rainshower wandhouder (27 074 000) Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		
 	34 712 000	chrom	1.710,61
	<b>SmartControl Perfect shower set</b> <b>Bestaat uit:</b> inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen SmartControl mengkraan (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000) handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		

# GROHE SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



14 077 XH0

chrom / graniet

34,37

**SmartControl  
knoppen voor inbouw**

**Bestaat uit:**

9 knoppen met 6 verschillende symbolen  
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen





# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 346 000

chromo

954,05

**Allure Brilliant**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**wandmontage**  
**zonder inbouwdeel**



Let op: alleen te gebruiken met: , 29 025 002  
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer  
met mousseur  
steekmaat 200 mm  
sprong 161 mm

20 348 000

chromo

1.014,94


idem, sprong 220 mm



29 025 002

324,77

**Inbouwkraanhuys 1/2"**  
voor driegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
inbouwdiepte 43 - 85 mm  
messing  
inbouwsjabloon  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



19 781 000

chromo

913,45

**Allure Brilliant**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**wandmontage**  
**zonder inbouwdeel**


Let op: alleen te gebruiken met:  
23 200  
**GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer  
met mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 161 mm

19 783 000

chromo

974,35


idem, sprong 220 mm



23 200 002

311,02

**Inbouwkraanhuys**  
voor tweegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
uitloop kan rechts of links geplaatst worden  
inbouwdiepte 45 - 75 mm  
messing  
inbouwsjabloon  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



23 117 000


chromo

852,55

**Allure Brilliant**  
**Bidetmengkraan**  
**M-Size**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
kogelgewricht-mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




**24 071 000** chroom **468,27**

**Allure Brilliant**  
**Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 doorstroming:  
 uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



**35 604 000** **91,55**  
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 072 000** chroom **515,10**

**Allure Brilliant**  
**Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



**35 604 000** **91,55**  
**GROHE Rapido SmartBox**




**24 099 000** chroom **545,57**  
**24 099 DC0** supersteel (RVS look) **763,80**  
**24 099 AL0** hard graphite geborsteld (mat donker grijs) **872,92**

**Allure Brilliant**  
**Mengkraan met 3-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
**3-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang A = 27 l/min  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



**35 604 000** **91,55**  
**GROHE Rapido SmartBox**



**19 787 001** chroom **2.009,59**

**Allure Brilliant**  
**Viergats badrandcombinatie**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
**Bestaat uit:**  
 voorgemonteerde uitloopbevestiging  
 éénehdelmeng/bedienelement  
 baduitloop met geïntegreerde mousseur  
**met omstelling**  
 handdouche Euphoria Cube+ 6,5 l/min  
 metalen doucheslang 2000 mm (altijd chroom voor elke kleur van de set)  
 flexibele aansluitslangen  
 aansluiting voor doucheslang  
 beveiligd tegen terugstroming  
**te combineren met 29 037 000**

# GROHE ALLURE BRILLIANT


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 037 000

1.030,18



## Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage

### Bestaat uit:


basis frame  
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
voor binnendingend spatwater  
te combineren met  
19 362 000  
19 373 000  
19 576 001  
19 577 000  
19 578 000  
19 579 000  
19 936 000  
19 919 000  
23 048 002

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chroom

23 119 000

chrom

3.369,61



## Allure Brilliant

### Badmengkraan, vloermontage

Let op: alleen te gebruiken met: 45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

met omstelling: bad/douche

met mousseur

sprong 270 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder


Euphoria Cube+ handdouche

metalen doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming

45 984 001

615,31



## Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,

diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp


pakking

bevestigingsmateriaal

13 319 000

chrom

976,85



## Allure Brilliant

### Cascade uitloop voor bad en douche


wandmontage

sprong 180 mm

13 299 000

chrom

422,22



## Allure Brilliant

### Baduitloop













wandmontage

sprong 161 mm

met mousseur



# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	19 798 000	chromo	345,08
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Drieweg-omstelling</b>                      Let op: alleen te gebruiken met:                      29 033                      zonder inbouwdeel                      inbouwdiepte instelbaar                      66 - 113 mm</p>			
 	29 033 000		346,70
<p><b>Drieweg-omstelling</b>  <b>Inbouw kraanhuis</b>  <b>wandinbouw</b>                      met keramische schijven                      warm- en koud water inlaat 1/2"                      2 x uitgang 1/2"                      1 baduitgang 3/4"                      inbouwdiepte instelbaar                      66 - 113 mm                      messing</p>			
 	19 796 000	chromo	247,65
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Opbouwdeel</b>                      Let op: alleen te gebruiken met:                      29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"                      35 028 000                      inbouwdiepte instelbaar                      43 - 91 mm</p>			
 	29 032 000		42,26
<p><b>Inbouwkraanhuis stopkraan</b>                      voorgemonteerd bovendeel 1/2"                      draadaansluiting 1/2"                      inbouwdiepte instelbaar                      43 - 91 mm                      messing</p>			
 	35 028 000		178,49
<p><b>GROHE Rapido C</b>  <b>Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume</b>                      box met afneembare beschermkap                      voor metselwerk en gipsplaten installatie                      bevestigingspunten voor voor- en achterwand                      voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"                      aansluitmaat 1/2"                      doorstroming:                      55 l/min. bij 3 bar                      installatiediepte 70 - 95 mm</p>			
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0	chromo supersteel (RVS look) hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	66,58 93,21 113,18
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Wandaansluitbocht</b>                      buitendraad                      beveiligd tegen terugstroming                      materiaal: metaal</p>			




# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 706 000  
27 706 DC0  
27 706 AL0

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat  
donker grijs)

41,60  
58,24  
70,72


**Allure Brilliant**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar  
materiaal: metaal

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 494 000

chromo

1.147,13

**Allure Brilliant**  
**Houder met zeepdispenser**  
materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 150 ml  
verborgen bevestiging




40 493 000

chromo

410,50

**Allure Brilliant**  
**Houder met glas**  
materiaal: glas / metaal  
verborgen bevestiging




40 503 000

chromo

483,40

**Allure Brilliant**  
**Plankje met glas**  
materiaal: glas / metaal  
verborgen bevestiging




40 504 000

chromo

491,07

**Allure Brilliant**  
**Zeepschaal**




40 496 000

chromo

337,61

**Allure Brilliant**  
**Handdoekhouder**  
2-armig, niet draaibaar  
lengte 431 mm  
verborgen bevestiging



40 497 000

chromo

875,14

**Allure Brilliant**  
**Handdoekhouder**  
650 mm (boorlengte 600 mm)  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

40 498 000

chrom

161,13




**Allure Brilliant  
Haak**

materiaal: metaal  
verborgen bevestiging

40 499 000

chrom

327,67




**Allure Brilliant  
Toiletrolhouder**

zonder deksel  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging

40 500 000

chrom

537,11




**Allure Brilliant  
Closetborstelset**


materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging

# GROHE ALLURE


Bestel-Nr.                      Kleur                      Adv. Prijs (€)




**32 757 001**                      **chrom**                      **602,24**  
**32 757 GN1**                      **cool sunrise geborsteld (mat goud)**                      **963,58**  
**32 757 DL1**                      **warm sunset geborsteld (mat brons)**                      **963,58**  
**32 757 A01**                      **hard graphite (donker grijs)**                      **903,36**  
**Allure**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
 draaibaar uitloop  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




**32 146 001**                      **chrom**                      **669,15**  
**32 146 GN1**                      **cool sunrise geborsteld (mat goud)**                      **1.070,65**  
**32 146 DL1**                      **warm sunset geborsteld (mat brons)**                      **1.070,65**  
**32 146 A01**                      **hard graphite (donker grijs)**                      **1.003,73**  
**Allure**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
 draaibaar uitloop  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



**23 403 001**                      **chrom**                      **769,53**  
**23 403 GN1**                      **cool sunrise geborsteld (mat goud)**                      **1.231,24**  
**23 403 DL1**                      **warm sunset geborsteld (mat brons)**                      **1.231,24**  
**23 403 A01**                      **hard graphite (donker grijs)**                      **1.154,29**  
**Allure**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**  
 draaibaar uitloop  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**gladde body**  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur  
 sprong 185 mm  
 hoogte 377 mm  
 push-open waste  
 flexibele aansluitslangen  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



**23 856 001**                      **chrom**                      **2.342,04**  
**23 856 GN1**                      **cool sunrise geborsteld (mat goud)**                      **3.747,27**  
**23 856 DL1**                      **warm sunset geborsteld (mat brons)**                      **3.747,27**  
**23 856 A01**                      **hard graphite (donker grijs)**                      **3.513,06**  
**Allure**  
**Wastafelmengkraan, vloer gemonteerd**  
 ééngatsmontage  
**voor opzetwastafel**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
**45 984 001**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**gladde body**  
**GROHE AquaGuide** verstelbare mousseur  
 sprong 185 mm  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



45 984 001

615,31

**Inbouwdeel**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

**zonder opbouwdeel**

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,


diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

pakking

bevestigingsmateriaal



20 188 001

chrom

1.137,56

20 188 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.820,10

20 188 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.820,10

20 188 A01

hard graphite (donker grijs)

1.706,34

**Allure**

**Driegats wastafelmengkraan**

**M-Size**

keramisch bovendeel


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

sprong 143 mm

drukkaste, flexibele aansluitingslangen tussen stopkranen en uitloop

trekwaste 1 1/4"



20 189 002

chrom

1.104,11

20 189 GN2

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.766,57

20 189 DL2

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.766,57

20 189 A02

hard graphite (donker grijs)

1.656,16

**Allure**

**Driegats wastafelmengkraan**

**S-Size**

**wandmontage**

**zonder inbouwdeel**

Let op: alleen te gebruiken met:

29 025

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

Precision Control met haptische click feedback (optioneel)


GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

sprong 150 mm

29 025 002

Inbouwkraanhuis

324,77



20 193 002

chrom

1.137,56

20 193 GN2

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.820,10

20 193 DL2

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.820,10

20 193 A02

hard graphite (donker grijs)

1.706,34

**Allure**

**Driegats wastafelmengkraan**

**M-Size**

**wandmontage**

**zonder inbouwdeel**

Let op: alleen te gebruiken met:

29 025

stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

Precision Control met haptische click feedback (optioneel)

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur

steekmaat 200 mm

sprong 208 mm

29 025 002


Inbouwkraanhuis

324,77




# GROHE ALLURE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




32 826 001	chrom	802,99
32 826 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.284,78
32 826 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.284,78
32 826 A01	hard graphite (donker grijs)	1.204,48

**Allure**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE FastFixation** systeem  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 vaste gegoten uitloop met  
 met mousseur  
 douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming



18 968 001	chrom	257,62
18 968 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	412,20
18 968 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	412,20
18 968 A01	hard graphite (donker grijs)	386,44

**Allure**  
**Douche- en badtray**  
 voor installatie met 32 846 001 en 32 826 001  
 makkelijk vast te klikken en af te halen  
 materiaal: acrylglas  
 breedte 315 mm  
 diepte 136 mm




19 317 001	chrom	485,14
19 317 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	776,22
19 317 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	776,22
19 317 A01	hard graphite (donker grijs)	727,71

**Allure**  
**Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
**GROHE Rapido SmartBox** 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
 doorstroming:  
 uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000		91,55
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox**



19 315 001	chrom	552,05
19 315 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	883,28
19 315 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	883,28
19 315 A01	hard graphite (donker grijs)	828,08


**Allure**  
**Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
**GROHE Rapido SmartBox** 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000		91,55
------------	--	-------

**GROHE Rapido SmartBox**

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



29 176 001	chrom	602,24
29 176 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	963,58
29 176 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	963,58
29 176 A01	hard graphite (donker grijs)	903,36

**Allure**

**Mengkraan met 3-weg omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**3-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min


uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



19 380 002	chrom	635,70
19 380 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.017,12
19 380 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.017,12
19 380 A02	hard graphite (donker grijs)	953,55

**Allure**

**Thermostatische mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min


uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



29 181 002	chrom	669,15
29 181 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.070,65
29 181 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.070,65
29 181 A02	hard graphite (donker grijs)	1.003,73

**Allure**

**Thermostaat mengkraan met omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox


91,55






# GROHE ALLURE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




25 222 001	chrom	2.944,28
25 222 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	4.710,85
25 222 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	4.710,85
25 222 A01	hard graphite (donker grijs)	4.416,42

**Allure**  
**Badmengkraan, vloermontage**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 45 984 001  
**Let op: zonder inbouwdeel**  
**GROHE SilkMove 35 mm** kardoos met keramische schijven  
**met omstelling: bad/douche**  
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
 sprong 263 mm  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder  
 Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer  
 doucheslang 1250 mm  
 beveiligd tegen terugstroming




45 984 001		615,31
------------	--	--------

**Inbouwdeel**  
 voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
**zonder opbouwdeel**  
 montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling  
 installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/  
 baduitlopen, diepte compensatie 104 mm  
 installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,  
 diepte compensatie 92 mm  
 twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)  
 spoelpijp  
 pakking  
 bevestigingsmateriaal




13 317 001	chrom	1.873,63
13 317 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.997,81
13 317 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.997,81
13 317 A01	hard graphite (donker grijs)	2.810,45

**Allure**  
**Cascade uitloop voor bad en douche**  
**wandmontage**  
 met glazen afdekplaat  
 sprong 169 mm



13 264 001	chrom	418,22
13 264 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	669,15
13 264 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	669,15
13 264 A01	hard graphite (donker grijs)	627,33

**Allure**  
**Baduitloop**  
**wandmontage**  
 sprong 167 mm  
 met mousseur




19 590 001	chrom	284,39
19 590 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	455,03
19 590 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	455,03
19 590 A01	hard graphite (donker grijs)	426,59


**Allure**  
**3-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 29 033  
**zonder inbouwdeel**  
 rozet met bajonetsluiting  
 inbouwdiepte instelbaar  
 66 - 113 mm  
 uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan

29 033 000

346,70



**Drieweg-omstelling  
Inbouw kraanhuis  
wandinbouw**  
met keramische schijven  
warm- en koud water inlaat 1/2"  
2 x uitgang 1/2"  
1 baduitgang 3/4"  
inbouwdiepte instelbaar  
66 - 113 mm  
messing





19 334 001	chrom	167,29
19 334 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	267,66
19 334 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	267,66
19 334 A01	hard graphite (donker grijs)	250,93


**Allure  
Opbouwdeel**  
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000  
inbouwdiepte instelbaar  
20-80 mm  
schroefrozet met wandafdichting  
met hefboom greep

35 028 000

178,49



**GROHE Rapido C  
Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**  
box met afneembare beschermkap  
voor metselwerk en gipsplaten installatie  
bevestigingspunten voor voor- en achterwand  
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"  
aansluitmaat 1/2"  
doorstroming:  
55 l/min. bij 3 bar  
installatiediepte 70 - 95 mm



29 032 000

42,26

**Inbouwkraanhuis stopkraan**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
draadaansluiting 1/2"  
inbouwdiepte instelbaar  
43 - 91 mm  
messing








# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




32 043 003	chromo	460,18
32 043 DC3	supersteel (RVS look)	644,25
32 043 GL3	cool sunrise (goud)	690,26
32 043 DA3	warm sunset (brons)	690,26
32 043 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	736,28

**Atrio**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
 draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen




32 042 003	chromo	530,97
32 042 DC3	supersteel (RVS look)	743,36
32 042 GL3	cool sunrise (goud)	796,46
32 042 DA3	warm sunset (brons)	796,46
32 042 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	849,56

**Atrio**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
 draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen



32 647 003	chromo	743,36
32 647 DC3	supersteel (RVS look)	1.040,70
32 647 GL3	cool sunrise (goud)	1.115,04
32 647 DA3	warm sunset (brons)	1.115,04
32 647 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.189,38

**Atrio**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
 draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen



19 287 003	chromo	530,97
19 287 DC3	supersteel (RVS look)	743,36
19 287 GL3	cool sunrise (goud)	796,46
19 287 DA3	warm sunset (brons)	796,46
19 287 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	849,56

**Atrio**  
**Tweegats wastafelmengkraan joystick wandmontage**  
**zonder inbouwdeel**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 23 429 000  
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoes  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
 steekmaat 110 mm  
 sprong 185 mm








# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



24 065 003	chromo	406,22
24 065 DC3	supersteel (RVS look)	568,71
24 065 GL3	cool sunrise (goud)	609,33
24 065 DA3	warm sunset (brons)	609,33
24 065 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	649,95

## Atrio

### Douchemengkraan

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep


doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		91,55
GROHE Rapido SmartBox		



24 066 003	chromo	446,84
24 066 DC3	supersteel (RVS look)	625,58
24 066 GL3	cool sunrise (goud)	670,26
24 066 DA3	warm sunset (brons)	670,26
24 066 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	714,95

## Atrio

### Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

automatische 2-weg omstelling


doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		91,55
GROHE Rapido SmartBox		



24 096 003	chromo	477,77
24 096 DC3	supersteel (RVS look)	668,88
24 096 GL3	cool sunrise (goud)	716,66
24 096 DA3	warm sunset (brons)	716,66
24 096 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	764,43

## Atrio

### Mengkraan met 3-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

3-weg omstelling

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000		91,55
GROHE Rapido SmartBox		

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 134 003	chrom	784,60
24 134 DC3	supersteel (RVS look)	1.098,44
24 134 GL3	cool sunrise (goud)	1.176,90
24 134 DA3	warm sunset (brons)	1.176,90
24 134 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.255,36



### Atrio

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 135 003	chrom	839,24
24 135 DC3	supersteel (RVS look)	1.174,94
24 135 GL3	cool sunrise (goud)	1.258,87
24 135 DA3	warm sunset (brons)	1.258,87
24 135 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.342,79



### Atrio

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 138 003	chrom	839,24
24 138 DC3	supersteel (RVS look)	1.174,94
24 138 GL3	cool sunrise (goud)	1.258,87
24 138 DA3	warm sunset (brons)	1.258,87
24 138 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.342,79



### Atrio

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

metalen grepen

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min


Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE ATRIO



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------

32 653 003	chrom	2.053,09
32 653 DC3	supersteel (RVS look)	2.874,33
32 653 GL3	cool sunrise (goud)	3.079,64
32 653 DA3	warm sunset (brons)	3.079,64
32 653 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.284,95

## Atrio

### Badmengkraan, vloermontage

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

sprong 301 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

handdouche Sena Stick (26 465)

Silverflex doucheslang 1250 mm

beveiligd tegen terugstroming


45 984 001

inbouwdeel voor vrijstaande kranen en uitlopen

615,31


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




20 021 003	chrom	353,98
20 021 DC3	supersteel (RVS look)	495,57
20 021 GL3	cool sunrise (goud)	530,97
20 021 DA3	warm sunset (brons)	530,97
20 021 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	566,37

**Atrio Toiletkraan 1/2" XS-Size**  
keramisch bovendeel, slag 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
snelmontage systeem  
met mousseur  
vaste uitloop  
met hefboom greep




21 022 003	chrom	566,37
21 022 DC3	supersteel (RVS look)	792,92
21 022 GL3	cool sunrise (goud)	849,56
21 022 DA3	warm sunset (brons)	849,56
21 022 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	906,19

**Atrio Wastafelmengkraan L-Size**  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
snelmontage systeem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen  
hefboom grepen



21 019 003	chrom	566,37
21 019 DC3	supersteel (RVS look)	792,92
21 019 GL3	cool sunrise (goud)	849,56
21 019 DA3	warm sunset (brons)	849,56
21 019 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	906,19

**Atrio Wastafelmengkraan L-Size**  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
snelmontage systeem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen




21 044 003	chrom	778,76
21 044 DC3	supersteel (RVS look)	1.090,26
21 044 GL3	cool sunrise (goud)	1.168,14
21 044 DA3	warm sunset (brons)	1.168,14
21 044 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.246,01

**Atrio Wastafelmengkraan XL-Size voor opzetwastafel**  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
snelmontage systeem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**push-open waste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




20 009 003	chrom	707,96
20 009 DC3	supersteel (RVS look)	991,15
20 009 GL3	cool sunrise (goud)	1.061,94
20 009 DA3	warm sunset (brons)	1.061,94
20 009 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.132,74

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele verbindingsslagen tussen uitloop en ventielen  
hefboom grepen




20 008 003	chrom	707,96
20 008 DC3	supersteel (RVS look)	991,15
20 008 GL3	cool sunrise (goud)	1.061,94
20 008 DA3	warm sunset (brons)	1.061,94
20 008 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.132,74

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
drukvlaste, flexibele aansluitsslagen tussen stopkranen en uitloop met kruisgrepen



20 169 003	chrom	601,77
20 169 DC3	supersteel (RVS look)	842,48
20 169 GL3	cool sunrise (goud)	902,65
20 169 DA3	warm sunset (brons)	902,65
20 169 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	962,83

**Atrio**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**wandmontage**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
29 025 002  
**zonder inbouwdeel**  
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
steekmaat 200 mm  
sprong 180 mm  
hefboom grepen





20 164 003	chrom	601,77
20 164 DC3	supersteel (RVS look)	842,48
20 164 GL3	cool sunrise (goud)	902,65
20 164 DA3	warm sunset (brons)	902,65
20 164 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	962,83

**Atrio**  
**Driegats Wastafelmengkraan**  
**wandmontage**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
29 025 002  
**zonder inbouwdeel**  
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°  
**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraalregelaar  
steekmaat 200 mm  
sprong 180 mm  
met kruisgrepen

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



29 025 002

324,77

**Inbouwkraanhuis 1/2"**  
voor driegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
inbouwdiepte 43 - 85 mm  
messing  
inbouwjabloon  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



24 027 003

chrom

601,77

24 027 DC3

supersteel (RVS look)

842,48

24 027 GL3

cool sunrise (goud)

902,65

24 027 DA3

warm sunset (brons)

902,65


24 027 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

962,83

**Atrio**  
**Bidetmengkraan**  
**M-Size**

keramisch bovendeel  
snelmontage systeem  
kogelgewricht-mousseur  
C-uitloop  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen  
met kruisgrepen



26 003 003

chrom

637,17

26 003 DC3

supersteel (RVS look)

892,03

26 003 GL3

cool sunrise (goud)

955,75

26 003 DA3

warm sunset (brons)

955,75


26 003 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.019,47

**Atrio**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**

keramisch bovendeel  
1/2" douche-aansluiting  
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"  
douche-uitgang  
afgedekte S-koppelingen  
beveiligd tegen terugstroming  
zonder douchegarnituur  
met kruisgrepen



25 010 003

chrom

849,56

25 010 DC3

supersteel (RVS look)

1.189,38

25 010 GL3

cool sunrise (goud)

1.274,33

25 010 DA3

warm sunset (brons)

1.274,33

25 010 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.359,29

**Atrio**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
keramisch bovendeel  
**met omstelling: bad/douche**


buisuitloop  
met aanslagbegrenzer  
met mousseur  
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"  
douche-uitgang  
afgedekte S-koppelingen  
beveiligd tegen terugstroming  
zonder douchegarnituur  
met kruisgrepen

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



25 044 003	chrom	2.654,86
25 044 DC3	supersteel (RVS look)	3.716,80
25 044 GL3	cool sunrise (goud)	3.982,29
25 044 DA3	warm sunset (brons)	3.982,29
25 044 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	4.247,78

## Atrio

### Badmengkraan

vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)

Let op: alleen te gebruiken met:

45 984 001

Let op: zonder inbouwdeel

keramisch bovendeel

met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

sprong 301 mm


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

handdouche Sena Stick (26 465)

met douchehouder

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

met kruisgrepen



45 984 001

615,31

## Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

zonder opbouwdeel

montageplaat 360° horizontaal en 3° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,


diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

pakking

bevestigingsmateriaal



19 088 003

chrom

123,89

19 088 DC3

supersteel (RVS look)

173,45

19 088 GL3

cool sunrise (goud)

185,84

19 088 DA3

warm sunset (brons)

185,84

19 088 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

198,23

## Atrio


### Opbouwdeel

voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000

inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm

schroefrozet met wandafdichting

met hefboom greep



19 069 003

chrom

123,89

19 069 DC3

supersteel (RVS look)

173,45

19 069 GL3

cool sunrise (goud)

185,84

19 069 DA3

warm sunset (brons)

185,84

19 069 AL3

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

198,23

## Atrio

### Opbouwdeel


voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000

inbouwdiepte instelbaar

20-80 mm

schroefrozet met wandafdichting

met kruisgreep



35 028 000

178,49

## GROHE Rapido C

### Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand

voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"

aansluitmaat 1/2"

doorstroming:

55 l/min. bij 3 bar


installatiediepte 70 - 95 mm



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




29 032 000

42,26


**Inbouwkraanhuis stopkraan**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
draadaansluiting 1/2"  
inbouwdiepte instelbaar  
43 - 91 mm  
messing

19 922 003	chrom	1.592,92
19 922 DC3	supersteel (RVS look)	2.230,08
19 922 GL3	cool sunrise (goud)	2.389,37
19 922 DA3	warm sunset (brons)	2.389,37
19 922 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.548,67



**Atrio**  
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**  
keramisch bovendeel  
**Bestaat uit:**  
voorgemonteerde uitloopbevestiging  
hefboom grepen  
baduitloop met mousseur en omstelling  
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer  
doucheslang 2000 mm  
flexibele aansluitslangen  
aansluiting voor doucheslang  
beveiligd tegen terugstroming  
**kan gebruikt worden met 29 037 002**  
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.  
één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.


19 923 003	chrom	1.592,92
19 923 DC3	supersteel (RVS look)	2.230,08
19 923 GL3	cool sunrise (goud)	2.389,37
19 923 DA3	warm sunset (brons)	2.389,37
19 923 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.548,67



**Atrio**  
**Inbouw vijfgats badrandcombinatie**  
keramisch bovendeel  
**Bestaat uit:**  
voorgemonteerde uitloopbevestiging  
met kruisgrepen  
baduitloop met mousseur en omstelling  
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer  
doucheslang 2000 mm  
flexibele aansluitslangen  
aansluiting voor doucheslang  
beveiligd tegen terugstroming  
**kan gebruikt worden met 29 037 002**  
Inclusief twee verschillende sets afdekkapjes.  
één set met ,H' en ,C' markering en één zonder markering.

29 037 002

1.026,55




**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**  
**inbouwdeel voor tegelrandmontage**  
**Bestaat uit:**  
basis frame  
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer  
voor binnendringend spatwater  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting  
doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom



# GROHE ATRIO


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



13 139 003	chromo	318,58
13 139 DC3	supersteel (RVS look)	446,02
13 139 GL3	cool sunrise (goud)	477,87
13 139 DA3	warm sunset (brons)	477,87
13 139 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	509,73

**Atrio**  
**Baduitloop**  
met mousseur  
sprong 171 mm

29 118 000	chromo	637,17
29 118 DC0	supersteel (RVS look)	892,03
29 118 GL0	cool sunrise (goud)	955,75
29 118 DA0	warm sunset (brons)	955,75
29 118 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.019,47



**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische mengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min

 35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55
--	-----------------------	-------

29 119 000	chromo	693,80
29 119 DC0	supersteel (RVS look)	971,32
29 119 GL0	cool sunrise (goud)	1.040,70
29 119 DA0	warm sunset (brons)	1.040,70
29 119 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.110,09

**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min


uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min

 35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55
--	-----------------------	-------

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

29 121 000	chrom	750,44
29 121 DC0	supersteel (RVS look)	1.050,62
29 121 GL0	cool sunrise (goud)	1.125,66
29 121 DA0	warm sunset (brons)	1.125,66
29 121 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.200,70



### Grotherm SmartControl

#### Thermostatische mengkraan met omstelling

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min


uitgang A + B + C = 36 l/min



**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

29 122 000	chrom	457,91
29 122 DC0	supersteel (RVS look)	641,07
29 122 GL0	cool sunrise (goud)	686,87
29 122 DA0	warm sunset (brons)	686,87
29 122 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	732,66



### Grotherm SmartControl

#### Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

34 705 000	chrom	1.855,75
------------	-------	----------

### Grotherm SmartControl

#### Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310

**Bestaat uit:**

inbouw thermostaat met 3 uitgangen

Grotherm SmartControl opbouwdeel

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000


Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)

Rainshower wandhouder (27 074 000)

Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



14 077 XH0

chrom / graniet

34,37


**SmartControl  
knoppen voor inbouw**

**Bestaat uit:**

9 knoppen met 6 verschillende symbolen  
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen


# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 304 003	chrom	95,57
40 304 DC3	supersteel (RVS look)	133,80
40 304 GL3	cool sunrise (goud)	143,36
40 304 DA3	warm sunset (brons)	143,36
40 304 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	152,92

**Atrio Wandhouder**  
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 003)  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging




40 306 003	chrom	95,57
40 306 DC3	supersteel (RVS look)	133,80
40 306 GL3	cool sunrise (goud)	143,36
40 306 DA3	warm sunset (brons)	143,36
40 306 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	152,92

**Zeepdispenser**  
materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar)




40 254 003		62,62
------------	--	-------

**Glas**  
materiaal: glas  
past op de houders Allure 40 278 000 en Atrio 40 304 003 (apart verkrijgbaar)



40 305 003	chrom	95,57
40 305 DC3	supersteel (RVS look)	133,80
40 305 GL3	cool sunrise (goud)	143,36
40 305 DA3	warm sunset (brons)	143,36
40 305 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	152,92











**Atrio Wandhouder**  
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging



40 256 003	mat glas	72,51
------------	----------	-------


**Zeepschaal**  
materiaal: glas  
past op de houders Allure (40 963 001) en Atrio (40 305 003), apart verkrijgbaar

# GROHE ATRIO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 307 003	chrom	128,53
	40 307 DC3	supersteel (RVS look)	179,94
	40 307 GL3	cool sunrise (goud)	192,80
	40 307 DA3	warm sunset (brons)	192,80
	40 307 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	205,65
<p><b>Atrio</b> <b>Wandhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>			
 	40 308 003	chrom	214,22
	40 308 DC3	supersteel (RVS look)	299,91
	40 308 GL3	cool sunrise (goud)	321,33
	40 308 DA3	warm sunset (brons)	321,33
	40 308 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	342,75
<p><b>Atrio</b> <b>Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 2-armig, niet draaibaar lengte 489 mm verborgen bevestiging</p>			
 	40 309 003	chrom	204,33
	40 309 DC3	supersteel (RVS look)	286,07
	40 309 GL3	cool sunrise (goud)	306,50
	40 309 DA3	warm sunset (brons)	306,50
	40 309 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	326,93
<p><b>Atrio</b> <b>Handdoekhouder</b> 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>			
 	40 312 003	chrom	65,91
	40 312 DC3	supersteel (RVS look)	92,28
	40 312 GL3	cool sunrise (goud)	98,87
	40 312 DA3	warm sunset (brons)	98,87
	40 312 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	105,46
<p><b>Atrio</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>			
 	40 313 003	chrom	145,01
	40 313 DC3	supersteel (RVS look)	203,01
	40 313 GL3	cool sunrise (goud)	217,52
	40 313 DA3	warm sunset (brons)	217,52
	40 313 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	232,02
<p><b>Atrio</b> <b>Toiletrolhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel</p>			

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 314 003	chrom	288,37
40 314 DC3	supersteel (RVS look)	403,72
40 314 GL3	cool sunrise (goud)	432,56
40 314 DA3	warm sunset (brons)	432,56
40 314 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	461,40

**Atrio**  
**Closetborstelset**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging

40 791 001	wit	9,29
40 791 KS1	velvet zwart	9,29


**Reserve-borstelkop**

# GROHE GRANDERA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 303 000  
23 303 IGO

chrom  
chrom / goud

468,90  
609,57

**Grandera**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 310 000  
23 310 IGO

chrom  
chrom / goud

468,90  
609,57

**Grandera**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

gladde body

flexibele aansluitslangen



21 107 000  
21 107 IGO

chrom  
chrom / goud

562,68  
731,46

**Grandera**

**Tweegreeps wastafelmengkraan**

**L-Size**

stopkranen warm/koud met keramisch bovendee, slag 90°


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

draaibare uitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 313 000  
23 313 IGO

chrom  
chrom / goud

621,27  
807,67

**Grandera**

**Wastafelmengkraan**

**XL-Size**

voor opzetwastafel

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

gladde body

flexibele aansluitslangen



20 417 000  
20 417 IGO

chrom  
chrom / goud

660,36  
858,46

**Grandera**

**Driegats wastafelmengkraan**

**S-Size**

stopkranen warm/koud met keramisch bovendee, slag 90°

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min

trekwaste 1 1/4"

drukvlade, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop






# GROHE GRANDERA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 315 000  
23 315 IGO

chrom  
chrom / goud

527,49  
685,74

**Grandera**  
**Bidetmengkraan**  
**M-Size**

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage  
kogelgewricht-mousseur  
trekwaste 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




23 316 000  
23 316 IGO

chrom  
chrom / goud

547,04  
711,15

**Grandera**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare temperatuurbegrenzer met handdouches houder  
1/2" douche-aansluiting  
geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
beveiligd tegen terugstroming




23 317 000  
23 317 IGO

chrom  
chrom / goud

683,80  
888,94

**Grandera**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare temperatuurbegrenzer met handdouches houder  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
beveiligd tegen terugstroming



24 067 000  
24 067 IGO

chrom  
chrom / goud

380,92  
457,10


**Grandera**  
**Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 068 000  
24 068 IGO

chrom  
chrom / goud

419,01  
502,81

**Grandera**  
**Mengkraan met 2-weg omstelling**


**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55





45 984 001

615,31

**Inbouwdeel**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

**zonder opbouwdeel**

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,


diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

pakking

bevestigingsmateriaal



13 341 000

chrom

312,59

13 341 IGO

chrom / goud

406,37


**Grandera**

**Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur

sprong 177 mm



19 944 000

chrom

140,67

19 944 IGO

chrom / goud

182,86

**Grandera**

**Opbouwdeel volume bediening**

Let op: alleen te gebruiken met:


35 028 000

29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"

inbouwdiepte instelbaar

43 - 91 mm

voor gebruik met inbouwdeel (35029)



35 028 000

178,49

**GROHE Rapido C**

**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**

box met afneembare beschermkap

voor metselwerk en gipsplaten installatie

bevestigingspunten voor voor- en achterwand


voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"

aansluitmaat 1/2"

doorstroming:

55 l/min. bij 3 bar

installatiediepte 70 - 95 mm



29 032 000

42,26

**Inbouwkraanhuis stopkraan**


voorgemonteerd bovendeel 1/2"

draadaansluiting 1/2"

inbouwdiepte instelbaar

43 - 91 mm

messing



29 802 000

52,52

**Inbouwstopkraan 3/4"**

voorgemonteerd bovendeel 3/4"

korte as

inbouwkap

draadaansluiting 3/4"

messing




# GROHE GRANDERA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 038 000  
26 038 IGO

chrom  
chrom / goud

308,65  
401,25

**Grandera Stick**

**Doucheset 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

Stick handdouche (26 037 000)

glijstang 900 mm (27 785)

Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)

**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**GROHE CoolTouch**

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 970 000  
27 970 IGO

chrom  
chrom / goud

168,20  
220,28


**Grandera**

**Wandaansluitbocht**

materiaal: metaal

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming



27 969 000  
27 969 IGO

chrom  
chrom / goud

112,14  
146,18

**Grandera**


**Wanddouchehouder**

materiaal: metaal



# GROHE GRANDERA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 633 000  
40 633 IG0

chrom  
chrom / goud

221,91  
287,40

**Grandera  
Badgreep**  
materiaal: metaal  
lengte 385 mm  
verborgen bevestiging




40 625 000  
40 625 IG0

chrom  
chrom / goud

247,37  
321,58

**Grandera  
Toilethouder**  
zonder deksel  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging



40 632 000  
40 632 IG0

chrom  
chrom / goud

345,62  
449,29

**Grandera  
Closetborstelset**  
materiaal: keramiek






# GROHE LINEARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 296 001  
23 296 DC1  
23 296 AL1

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

380,97  
533,36  
609,56

## Lineare Wastafelmengkraan L-Size

metalen greep  
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
trekwaste 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




23 405 001  
23 405 DC1  
23 405 AL1

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

406,37  
568,92  
650,19

## Lineare Wastafelmengkraan XL-Size

metalen greep  
voor opzetwastafel  
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem  
gladde body  
flexibele aansluitslangen




20 304 001

chrom

426,33

## Lineare Driegats wastafelmengkraan M-Size

metalen greep  
keramisch bovendeel  
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage  
trekwaste 1 1/4"  
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 1/2"



19 409 001  
19 409 DC1  
19 409 AL1

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)



331,26  
463,77  
530,02

## Lineare Tweegats wastafelmengkraan M-Size

wandmontage  
Let op: alleen te gebruiken met:  
23 571 000  
zonder inbouwdeel  
metalen rozet  
metalen greep  
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
GROHE Aquaguide instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 149 mm


# GROHE LINEARE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
--	------------	-------	----------------




23 444 001	chrom	358,48
23 444 DC1	supersteel (RVS look)	501,87
23 444 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	573,56

**Lineare**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
**wandmontage**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 23 571 000  
**zonder inbouwdeel**  
 metalen rozet  
 metalen greep  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
 steekmaat 110 mm  
 sprong 207 mm




23 571 000		289,43
------------	--	--------

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**  
 voor tweegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
 uitloop kan rechts of links geplaatst worden  
 inbouwdiepte 45 - 75 mm  
 messing  
 inbouwsjabloon  
 geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
 met pakking voor afdichting




33 848 001	chrom	317,48
33 848 DC1	supersteel (RVS look)	444,47
33 848 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	507,96

**Lineare**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 kogelgewricht-mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitlangen





33 865 001	chrom	326,55
33 865 DC1	supersteel (RVS look)	457,17
33 865 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	522,48

**Lineare**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming




**34 719 000** **chrom** **469,03**

**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep en filters  
 beveiligd tegen terugstroming




**33 849 001** **chrom** **417,26**  
**33 849 DC1** **supersteel (RVS look)** **584,16**  
**33 849 AL1** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **667,61**

**Lineare**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 met mousseur  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming  
 staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000



**34 718 000** **chrom** **515,40**


**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
 1/2" douche-aansluiting  
 baduitloop met mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep en filters  
 beveiligd tegen terugstroming



**33 850 001** **chrom** **489,82**

**Lineare**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 met mousseur  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming  
**met douchegarnituur**  
**Bestaat uit:**  
 handdouche Sena Stick (26 465)  
 wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)  
 Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



24 063 001	chrom	245,38
24 063 DC1	supersteel (RVS look)	343,53
24 063 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	392,61

**Lineare**

**Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 064 001	chrom	269,92
24 064 DC1	supersteel (RVS look)	377,89
24 064 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	431,87

**Lineare**

**Mengkraan met 2-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 095 001	chrom	300,85
24 095 DC1	supersteel (RVS look)	421,19
24 095 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	481,36

**Lineare**

**Mengkraan met 3-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**3-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE LINEARE


Bestel-Nr.                      Kleur                                      Adv. Prijs (€)

19 577 001	chrom	1.131,67
19 577 DC1	supersteel (RVS look)	1.584,34
19 577 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.810,67




**Lineaire Viergats badrandcombinatie**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voorgemonteerde uitloopbevestiging éénhendelmeng/bedienelement metalen greep baduitloop met mousseur  
**met omstelling**  
 handdouchesena Sena Stick (26 465) metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set) flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming  
**te combineren met 29 037 000**

19 965 001	chrom	914,33
------------	-------	--------




**Lineaire Driegats badrandcombinatie**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven éénhendelmeng/bedienelement  
**met omstelling**  
 handdouchesena Sena Stick (26 465) metalen doucheslang 2000 mm (altijd chrom voor elke kleur van de set) flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming  
**te combineren met 29 037 000**

29 037 000		1.030,18
------------	--	----------



**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage**  
**Bestaat uit:**  
 basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater  
 te combineren met  
 19 362 000  
 19 373 000  
 19 576 001  
 19 577 000  
 19 578 000  
 19 579 000  
 19 936 000  
 19 919 000  
 23 048 002  
 doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chrom

23 792 001	chrom	2.104,42
23 792 DC1	supersteel (RVS look)	2.946,19
23 792 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	3.367,07




**Lineaire Badmengkraan, vloermontage**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 45 984 001  
**Let op: zonder inbouwdeel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 uitloop met mousseur sprong 271 mm douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep met douchehouder handdouchesena Sena Stick (26 465) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) beveiligd tegen terugstroming

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



45 984 001

615,31

**Inbouwdeel**

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

**zonder opbouwdeel**

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,


diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)

spoelpijp

pakking

bevestigingsmateriaal



13 383 001

chrom

308,41

13 383 DC1

supersteel (RVS look)

431,77

**Lineare**


**Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur

buitendraad 1/2"

sprong 170 mm



34 705 000

chrom

1.855,75

**Grotherm SmartControl**

**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**

**Bestaat uit:**

inbouw thermostaat met 3 uitgangen

Grotherm SmartControl opbouwdeel

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche

met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor


hoofddouche (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)

Rainshower wandhouder (27 074 000)

Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



19 952 000

chrom

224,57

19 952 DC0

supersteel (RVS look)

314,40

19 952 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

359,31

**Talentofill**

**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**

**opbouwset**

**Bestaat uit:**

rond rozet


vul-element

waste-stop

montage toebehoren

te combineren met Talentofill

28 991 en 28 990



19 025 000

chrom

78,27

**Talento**

**Badwaste- en afvoergarnituur**

**opbouwset**

rond rozet

waste-stop

montage toebehoren


alleen te gebruiken met: Talento 28 943

# GROHE LINEARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 912 000  
28 912 DC0  
28 912 AL0

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat  
donker grijs)

217,70  
304,78  
348,32

**Bekersifon 1 1/4"**  
voor wastafel  
van verchroomd messing  
(schroefkap t.b.v. reiniging)  
grote muurrozet



37 601 000  
37 601 DC0  
37 601 AL0

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat  
donker grijs)

118,58  
213,44  
213,44

**Nova Cosmopolitan S**  
**Bedieningsplaat**  
voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
GD 2 inbouwreservoir  
verticale montage  
130 x 172 mm  
van ABS  
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels  
te gebruiken met Rapid SLX  
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)








# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




19 997 000 chroom 358,06

**Eurocube Joy**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
**wandmontage**

Let op: alleen te gebruiken met:  
23 429 000

zonder inbouwdeel  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
steekmaat 110 mm  
sprong 170 mm

19 998 000 chroom 377,05  
idem, sprong 231 mm



23 429 000 321,94


**Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**

voor tweegats wastafelmengkraan

zonder opbouwdeel

**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos  
**wandinbouw**

messing  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



46 901 000 129,14


**Verlengset 25 mm**

voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel

voor tweegats wastafelmengkraan

**wandinbouw**

inclusief demontagesleutel



23 664 000 chroom 341,07

**Eurocube Joy**  
**Bidetmengkraan**

metalen greep


**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos

**GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



23 665 000 chroom 390,04

**Eurocube Joy**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**

metalen greep

**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
beveiligd tegen terugstroming




# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 062 000

chromo

255,87

**Eurocube**

**Mengkraan met 2-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



24 094 000

chromo

286,35

**Eurocube**

**Mengkraan met 3-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**3-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



24 153 000

chromo

619,23

24 153 DC0

supersteel (RVS look)

866,92

24 153 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

990,76

**Grotherm Cube**

**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE StarLight** verchromd

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

**Let op: zonder inbouwdeel**




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 154 000	chrom	690,26
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	966,37
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.104,42




**Grotherm Cube**  
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
**GROHE StarLight** verchromd  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 gedrukt hoofd- en handdouche symbool  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
 inbegrepen  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox** 91,55


24 155 000	chrom	690,26
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	966,37
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.104,42



**Grotherm Cube**  
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
**GROHE StarLight** verchromd  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 gedrukt douche- en bad symbool  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
 inbegrepen  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min  
 uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



**35 604 000**  
**GROHE Rapido SmartBox** 91,55




**34 741 000** 1.634,28  
**chrom**  
**Grotherm Cube**  
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**  
**Bestaat uit:**  
 Grotherm Cube met omstelling (24 154)  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
 Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)  
 Rainshower douchearm (27 709)  
 handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.  
 wandaansluitbocht (26 370)  
 Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE EUROCUBE JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 667 001

chromo

2.055,98

## Eurocube Joy

**Badmengkraan, vloermontage**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

45 984 001

**Let op: zonder inbouwdeel**

**GROHE FeatherControl Joystick kardoos**

**met omstelling: bad/douche**

uitloop met mousseur

handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer


Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

uitloop 298 mm

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met douchehouder

beveiligd tegen terugstroming



45 984 001

615,31

## Inbouwdeel

voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen

**zonder opbouwdeel**

montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling

installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/

baduitlopen, diepte compensatie 104 mm

installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,

diepte compensatie 92 mm

twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)


spoelpijp

pakking


bevestigingsmateriaal

# GROHE EUROCUBE


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



**23 137 000** **chrom** **216,47**  
**Eurocube**  
**Toiletkraan XS-Size**  
 metalen greep  
 keramisch bovendeeel, 90°  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
 aansluitmoer 1/2"




**23 127 DC0** **supersteel (RVS look)** **385,30**  
**Eurocube**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 met mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen




**23 390 00E** **chrom** **275,21**  
**Eurocube**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
 functie middels koude start midden positie  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen

**23 392 00E** **chrom** **267,88**  
 idem, gladde body



**23 445 000** **chrom** **289,98**  
**23 445 DC0** **supersteel (RVS look)** **405,97**  
**23 445 AL0** **hard graphite geborsteld (mat donker grijs)** **463,97**  
**Eurocube**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen




**23 446 000** **chrom** **282,83**  
**Eurocube**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body**  
 flexibele aansluitslangen



# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




23 135 00E chroom 330,27

**Eurocube Wastafelmengkraan L-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen

23 135 DC0 supersteel (RVS look) 462,38  
 23 135 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 528,43

idem, doorstroming onbegensd




23 406 000 chroom 383,07  
 23 406 DC0 supersteel (RVS look) 536,29  
 23 406 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 612,91

**Eurocube Wastafelmengkraan XL-Size**  
 metalen greep  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body**  
 flexibele aansluitslangen


36 441 000 chroom 740,79  
 36 441 DC0 supersteel (RVS look) 963,03  
 36 441 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.111,19

**Eurocube E Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**  
 met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
 levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)  
 laminaire straalregelaar 5,7 l/min  
 flexibele aansluitslangen  
 terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 met geïntegreerd magneetventiel  
 externe batterij  
 snelmontage systeem  
 meervoudige controle batterijstatus  
 7 voorkeuzeprogramma's:  
 automatische spoeling  
 thermische desinfectie  
 reinigingsmodus  
 extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407  
 CE-keurmerk  
 geluidsklasse I volgens DIN 4109  
 beschermingsklasse IP 59K




20 351 000 chroom 414,64  
 20 351 DC0 supersteel (RVS look) 580,50  
 20 351 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 663,43

**Eurocube Driegats wastafelmengkraan S-Size**  
 metalen greep  
 keramisch bovendeel  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 uitloop met mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 drukwaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop







34 488 000

chromo

480,70

**Grotherm Cube**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



23 140 000

chromo

363,27

23 140 DC0

supersteel (RVS look)

581,23

23 140 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

653,88

**Eurocube**

**Badmengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



23 141 000

chromo

436,67

**Eurocube**

**Badmengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


geluidsklasse I volgens DIN 4109

**Bestaat uit:**

handdouche (27 698 000)

wanddouchehouder (27 693 000)

doucheslang 1500 mm



34 497 000

chromo

630,03

**Grotherm Cube**

**Thermostatische badmengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

**GROHE XL Waterfall**

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



24 061 000	chrom	232,61
24 061 DC0	supersteel (RVS look)	325,66
24 061 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	372,18

**Eurocube**

**Douchemengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:


uitgang B of C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 062 000	chrom	255,87
24 062 DC0	supersteel (RVS look)	358,22
24 062 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	409,40

**Eurocube**

**Mengkraan met 2-weg omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:


uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 094 000	chrom	286,35
24 094 DC0	supersteel (RVS look)	400,89
24 094 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	458,16

**Eurocube**

**Mengkraan met 3-weg omstelling**

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**3-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min

Let op: zonder inbouwdeel




35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55








45 984 001

615,31

**Inbouwdeel**  
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen  
**zonder opbouwdeel**  
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling  
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/  
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm  
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,  
diepte compensatie 92 mm  
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)  
spoelpijp  
pakking  
bevestigingsmateriaal




13 303 000  
13 303 DC0  
13 303 AL0

**chrom**  
**supersteel (RVS look)**  
**hard graphite geborsteld (mat donker grijs)**

164,80  
230,72  
263,68

**Eurocube**  
**Baduitloop**  
**wandmontage**  
met mousseur  
buitendraad 1/2"  
sprong 170 mm





19 910 000

**chrom**

70,06


**Eurocube**  
**Opbouwdeel volume bediening**  
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"  
**zonder inbouwdeel**  
inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm  
metalen greep  
rozet met afdichtingsstrip



35 028 000

178,49

**GROHE Rapido C**  
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**  
box met afneembare beschermkap  
voor metselwerk en gipsplaten installatie  
bevestigingspunten voor voor- en achterwand  
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"  
aansluitmaat 1/2"  
doorstroming:  
55 l/min. bij 3 bar  
installatiediepte 70 - 95 mm



29 800 000

28,38

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
draadaansluiting 1/2"

29 802 000

52,52

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000

82,06


idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 801 000


28,38

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
inbouwkap  
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000

52,52

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm



22 012 000

chrom

63,03

22 012 DC0

supersteel (RVS look)

88,24

22 012 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

100,84

**Eurocube**

**Hoekstopkraan 1/2"**  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
kardoes bovendeel  
metalen greep  
markering neutraal  
metalen rozet

37 535 000

chrom

97,65

37 535 DC0


supersteel (RVS look)

213,31

37 535 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

213,31




**Skate Cosmopolitan S**

**Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
GD 2 inbouwreservoir  
verticale montage  
130 x 172 mm  
van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels  
te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)




23 958 003

chromo

959,66

**GROHE Plus**  
**Wastafelmengkraan met LED display**  
**M-size**

LED water temperatuur display  
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray  
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**SpeedClean** mousseur  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
zwenkbereik 90°  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen  
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell  
externe batterij




23 959 003

chromo

1.001,81

**GROHE Plus**  
**Wastafelmengkraan met LED display**  
**L-size**

LED water temperatuur display  
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray  
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**SpeedClean** mousseur  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
draaibare uitloop met easy docking  
zwenkbereik 90°  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen  
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell  
externe batterij




32 612 DC3  
32 612 AL3

supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

380,35  
434,68

**GROHE Plus**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



33 163 003


chromo

271,68

**GROHE Plus**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen






23 873 003

chromo

380,35

**GROHE Plus  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
draaibare uitloop met easy docking  
zwenkbereik 90°  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen



23 843 DC3

23 843 AL3


supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

618,06

706,36

**GROHE Plus  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
uittrekbare uitloop  
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen




23 844 003

chromo

441,47

**GROHE Plus  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
uittrekbare uitloop  
**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen



32 618 003

32 618 DC3

32 618 AL3

chromo  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

421,10


589,54

673,76

**GROHE Plus  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**


ééngatsmontage  
metalen greep  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen






33 577 003	chrom	326,01
33 577 DC3	supersteel (RVS look)	456,42
33 577 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	521,62

**GROHE Plus Douchemengkraan wandmontage**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




34 719 000	chrom	469,03
------------	-------	--------

**Grotherm SmartControl Thermostatische douchemengkraan wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep en filters  
 beveiligd tegen terugstroming



33 553 003	chrom	407,52
33 553 DC3	supersteel (RVS look)	570,52
33 553 AL3	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	652,02

**GROHE Plus Badmengkraan wandmontage**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 laminaar straalregelaar  
 1/2" douche-aansluiting  
 geïntegreerde terugslagklep  
 afgedekte S-koppelingen  
 beveiligd tegen terugstroming  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**



34 718 000	chrom	515,40
------------	-------	--------


**Grotherm SmartControl Thermostatische badmengkraan wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
 1/2" douche-aansluiting  
 baduitloop met mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep en filters  
 beveiligd tegen terugstroming











26 507 000	chrom	1.391,15
26 507 LS0	moon white	1.607,08
26 507 DC0	supersteel (RVS look)	2.086,72
26 507 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.504,06

### Euphoria SmartControl systeem 310 Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

#### Bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm  
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**



26 508 000	chrom	1.391,15
26 508 LS0	moon white	1.607,08
26 508 DC0	supersteel (RVS look)	2.086,72
26 508 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.504,06

### Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

#### Bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm

bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang


geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**




40 564 000                      chroom                      337,11




**Sifon**  
voor wastafel  
messing body

28 912 000                      chroom                      217,70  
28 912 DC0                      supersteel (RVS look)                      304,78  
28 912 AL0                      hard graphite geborsteld (mat donker grijs)                      348,32




**Bekersifon 1 1/4"**  
voor wastafel  
van verchromd messing  
(schroefkap t.b.v. reiniging)  
grote muurrozet

37 535 000                      chroom                      97,65  
37 535 DC0                      supersteel (RVS look)                      213,31  
37 535 AL0                      hard graphite geborsteld (mat donker grijs)                      213,31



**Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat**  
voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
GD 2 inbouwreservoir  
verticale montage  
130 x 172 mm  
van ABS  
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels  
te gebruiken met Rapid SLX  
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)


37 624 000                      chroom                      118,58  
37 624 DC0                      supersteel (RVS look)                      213,45  
37 624 AL0                      hard graphite geborsteld (mat donker grijs)                      213,44



**Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat**  
voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
GD 2 inbouwreservoir  
verticale montage  
130 x 172 mm  
van ABS  
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels  
te gebruiken met Rapid SLX  
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




24 171 DC1	supersteel (RVS look)	292,52
24 171 GL1	cool sunrise (goud)	313,41
24 171 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	334,30
24 171 DA1	warm sunset (brons)	313,41
24 171 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	334,30
24 171 A01	hard graphite (donker grijs)	313,41
24 171 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	334,30

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 trekwaste 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen

23 589 DC1	supersteel (RVS look)	292,52
23 589 GL1	cool sunrise (goud)	313,41
23 589 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	334,30
23 589 DA1	warm sunset (brons)	313,41
23 589 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	334,30
23 589 A01	hard graphite (donker grijs)	313,41
23 589 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	334,30

wordt vervangen door 24 171




24 172 001	chrom	202,15
24 172 DC1	supersteel (RVS look)	283,00
24 172 GL1	cool sunrise (goud)	303,22
24 172 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	323,43
24 172 DA1	warm sunset (brons)	303,22
24 172 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	323,43
24 172 A01	hard graphite (donker grijs)	303,22
24 172 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	323,43

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 gladde body  
 flexibele aansluitslangen

23 590 001	chrom	202,15
23 590 DC1	supersteel (RVS look)	283,00
23 590 GL1	cool sunrise (goud)	303,22
23 590 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	323,43
23 590 DA1	warm sunset (brons)	303,22
23 590 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	323,43
23 590 A01	hard graphite (donker grijs)	303,22
23 590 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	323,43

wordt vervangen door 24 172




24 180 001	chrom	208,94
------------	-------	--------

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 trekwaste 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen

23 591 001	chrom	208,94
------------	-------	--------

wordt vervangen door 24 180



24 179 001

chrom

208,94

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**


metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body**  
**waste push-open**  
flexibele aansluitslangen

23 797 001

chrom

208,94

wordt vervangen door 24 179



34 813 001

chrom

202,15

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**


metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen

34 294 001

chrom

202,15

wordt vervangen door 34 813




23 379 001

chrom

208,94

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



24 183 001

chrom

208,94

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen

23 379 001


chrom

208,94

wordt vervangen door 24 183



Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




24 173 001	chromo	244,61
24 173 DC1	supersteel (RVS look)	342,46
24 173 GL1	cool sunrise (goud)	366,92
24 173 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	391,38
24 173 DA1	warm sunset (brons)	366,92
24 173 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	391,38
24 173 A01	hard graphite (donker grijs)	366,92
24 173 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	391,38

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen

23 462 001	chromo	244,61
23 462 DC1	supersteel (RVS look)	342,46
23 462 GL1	cool sunrise (goud)	366,92
23 462 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	391,38
23 462 DA1	warm sunset (brons)	366,92
23 462 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	391,38
23 462 A01	hard graphite (donker grijs)	366,92
23 462 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	391,38

wordt vervangen door 24 173




24 181 001	chromo	244,61
------------	--------	--------

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**gladde body**  
**waste push-open**  
flexibele aansluitslangen

23 798 001	chromo	244,61
------------	--------	--------

wordt vervangen door 24 181




24 176 001	chromo	237,82
------------	--------	--------

**Essence**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen

23 463 001	chromo	237,82
------------	--------	--------

wordt vervangen door 24 176




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 174 001	chromo	268,39
24 174 DC1	supersteel (RVS look)	375,75
24 174 GL1	cool sunrise (goud)	402,59
24 174 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	429,43
24 174 DA1	warm sunset (brons)	402,59
24 174 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	429,43
24 174 A01	hard graphite (donker grijs)	402,59
24 174 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	429,43

**Essence Wastafelmengkraan L-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitslangen

32 628 001	chromo	268,39
32 628 DC1	supersteel (RVS look)	375,75
32 628 GL1	cool sunrise (goud)	402,59
32 628 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	429,43
32 628 DA1	warm sunset (brons)	402,59
32 628 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	429,43
32 628 A01	hard graphite (donker grijs)	402,59
32 628 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	429,43

wordt vervangen door 24 174




24 182 001	chromo	268,39
------------	--------	--------

**Essence Wastafelmengkraan L-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**gladde body**  
**waste push-open**  
 flexibele aansluitslangen

23 799 001	chromo	268,39
------------	--------	--------

wordt vervangen door 24 182



24 177 001	chromo	261,60
------------	--------	--------

**Essence Wastafelmengkraan L-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
 draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer  
**gladde body**  
 flexibele aansluitslangen


23 541 001	chromo	261,60
------------	--------	--------

wordt vervangen door 24 177

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 170 001	chrom	363,52
24 170 DC1	supersteel (RVS look)	508,93
24 170 GL1	cool sunrise (goud)	545,28
24 170 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	581,64
24 170 DA1	warm sunset (brons)	545,28
24 170 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	581,64
24 170 A01	hard graphite (donker grijs)	545,28
24 170 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	581,64

### Essence

#### Wastafelmengkraan

#### XL-Size

metalen greep

#### voor opzetwastafel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

draaibare gegoten uitloop met

mousseur en aanslagbegrenzer

#### gladde body

flexibele aansluitslangen

32 901 001	chrom	363,52
32 901 DC1	supersteel (RVS look)	508,93
32 901 GL1	cool sunrise (goud)	545,28
32 901 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	581,64
32 901 DA1	warm sunset (brons)	545,28
32 901 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	581,64
32 901 A01	hard graphite (donker grijs)	545,28
32 901 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	581,64

wordt vervangen door 24 170

36 445 000	chrom	595,28
36 445 DC0	supersteel (RVS look)	773,86
36 445 GL0	cool sunrise (goud)	833,39
36 445 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	892,92
36 445 DA0	warm sunset (brons)	833,39
36 445 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	892,92
36 445 A00	hard graphite (donker grijs)	833,39
36 445 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	892,92

### Essence E

#### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K




# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




20 296 001

chromo

339,10

**Essence**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**

metalen greep  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
uitloop met mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
drukvraste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 1/2"



20 299 001

chromo

372,84

**Essence**  
**Driegats wastafelmengkraan**  
**L-Size**

metalen greep  
keramisch bovendeel  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
drukvraste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 1/2"



29 192 001

chromo

268,39

29 192 DC1

supersteel (RVS look)

375,75

29 192 GL1

cool sunrise (goud)

402,59

29 192 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

429,43

29 192 DA1

warm sunset (brons)

402,59

29 192 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

429,43

29 192 A01

hard graphite (donker grijs)

402,59

29 192 AL1


hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

429,43

**Essence**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**

wandmontage  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
23 571 000

**zonder inbouwdeel**  
metalen rozet  
metalen greep  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
projectie 183 mm



19 408 001

chromo

268,39

19 408 DC1

supersteel (RVS look)

375,75

19 408 GL1

cool sunrise (goud)

402,59

19 408 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

429,43

19 408 DA1

warm sunset (brons)

402,59

19 408 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

429,43

19 408 A01

hard graphite (donker grijs)

402,59

19 408 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)


429,43

wordt vervangen door 29 192

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



29 193 001	chrom	302,37
29 193 DC1	supersteel (RVS look)	423,32
29 193 GL1	cool sunrise (goud)	453,55
29 193 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	483,79
29 193 DA1	warm sunset (brons)	453,55
29 193 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	483,79
29 193 A01	hard graphite (donker grijs)	453,55
29 193 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	483,79



**Essence**  
Tweegats wastafelmengkraan  
L-Size  
wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:

23 571 000

zonder inbouwdeel

metalen rozet

metalen greep

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Aquaguide instelbare mousseur


steekmaat 110 mm

sprong 230 mm

19 967 001	chrom	302,37
19 967 DC1	supersteel (RVS look)	423,32
19 967 GL1	cool sunrise (goud)	453,55
19 967 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	483,79
19 967 DA1	warm sunset (brons)	453,55
19 967 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	483,79
19 967 A01	hard graphite (donker grijs)	453,55
19 967 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	483,79

wordt vervangen door 29 193

23 571 000 289,43



**Eenhedelmengkraan 1/2", inbouwdeel**

voor tweegats wastafelmengkraan

wandinbouw

zonder opbouwdeel

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden


inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
24 178 001	chrom	208,94
24 178 DC1	supersteel (RVS look)	292,52
24 178 GL1	cool sunrise (goud)	313,41
24 178 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	334,30
24 178 DA1	warm sunset (brons)	313,41
24 178 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	334,30
24 178 A01	hard graphite (donker grijs)	313,41
24 178 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	334,30

**Essence  
Bidetmengkraan**

**S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem


kogelgewricht-mousseur

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

32 935 001	chrom	208,94
32 935 DC1	supersteel (RVS look)	292,52
32 935 GL1	cool sunrise (goud)	313,41
32 935 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	334,30
32 935 DA1	warm sunset (brons)	313,41
32 935 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	334,30
32 935 A01	hard graphite (donker grijs)	313,41
32 935 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	334,30

wordt vervangen door 21 178



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
25 252 001	chrom	231,02
25 252 DC1	supersteel (RVS look)	323,43
25 252 GL1	cool sunrise (goud)	346,54
25 252 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	369,64
25 252 DA1	warm sunset (brons)	346,54
25 252 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	369,64
25 252 A01	hard graphite (donker grijs)	346,54
25 252 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	369,64

**Essence  
Douchemengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

beveiligd tegen terugstroming

33 636 001	chrom	231,02
33 636 DC1	supersteel (RVS look)	323,43
33 636 GL1	cool sunrise (goud)	346,54
33 636 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	369,64
33 636 DA1	warm sunset (brons)	346,54
33 636 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	369,64
33 636 A01	hard graphite (donker grijs)	346,54
33 636 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	369,64

wordt vervangen door 25 252

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 765 000

chrom

245,31



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



25 250 001

chrom

283,68

25 250 DC1

supersteel (RVS look)

397,16

25 250 GL1

cool sunrise (goud)

425,52

25 250 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

453,89

25 250 DA1

warm sunset (brons)

425,52

25 250 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

453,89

25 250 A01


hard graphite (donker grijs)

425,52

25 250 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

453,89



**Essence**

**Badmengkraan**

wandmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

beveiligd tegen terugstroming

33 624 001

chrom

283,68

33 624 DC1

supersteel (RVS look)

397,16

33 624 GL1

cool sunrise (goud)

425,52

33 624 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

453,89

33 624 DA1

warm sunset (brons)

425,52

33 624 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

453,89

33 624 A01

hard graphite (donker grijs)

425,52

33 624 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

453,89


wordt vervangen door 25 250



25 249 001

chrom

339,74



**Essence**

**Badmengkraan**

wandmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

beveiligd tegen terugstroming

**met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)

wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


33 628 001

chrom

339,74

wordt vervangen door 25 249





**34 766 000** **chrom** **319,60**

**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**wandmontage**

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling: bad/douche**

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



24 168 001	chrom	214,45
24 168 DC1	supersteel (RVS look)	300,23
24 168 GL1	cool sunrise (goud)	321,68
24 168 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	343,12
24 168 DA1	warm sunset (brons)	321,68
24 168 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	343,12
24 168 A01	hard graphite (donker grijs)	321,68
24 168 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	343,12

**Essence**

**Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)


metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min

**Let op: zonder inbouwdeel**




24 057 001	chrom	214,45
24 057 DC1	supersteel (RVS look)	300,23
24 057 GL1	cool sunrise (goud)	321,68
24 057 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	343,12
24 057 DA1	warm sunset (brons)	321,68
24 057 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	343,12
24 057 A01	hard graphite (donker grijs)	321,68
24 057 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	343,12

wordt vervangen door 24 168



**35 604 000** **GROHE Rapido SmartBox** **91,55**

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



24 167 001	chromo	235,90
24 167 DC1	supersteel (RVS look)	330,25
24 167 GL1	cool sunrise (goud)	353,84
24 167 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	377,43
24 167 DA1	warm sunset (brons)	353,84
24 167 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	377,43
24 167 A01	hard graphite (donker grijs)	353,84
24 167 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	377,43

### Essence

#### Mengkraan met 2-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

#### automatische 2-weg omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


Let op: zonder inbouwdeel

24 058 001	chromo	235,90
24 058 DC1	supersteel (RVS look)	330,25
24 058 GL1	cool sunrise (goud)	353,84
24 058 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	377,43
24 058 DA1	warm sunset (brons)	353,84
24 058 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	377,43
24 058 A01	hard graphite (donker grijs)	353,84
24 058 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	377,43

wordt vervangen door 24 167



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55
------------	-----------------------	-------



24 169 001	chromo	266,83
24 169 DC1	supersteel (RVS look)	373,56
24 169 GL1	cool sunrise (goud)	400,24
24 169 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	426,92
24 169 DA1	warm sunset (brons)	400,24
24 169 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	426,92
24 169 A01	hard graphite (donker grijs)	400,24
24 169 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	426,92

### Essence

#### Mengkraan met 3-weg omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

#### 3-weg omstelling

doorstroming:

uitgang A = 27 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 27 l/min


Let op: zonder inbouwdeel

24 092 001	chromo	266,83
24 092 DC1	supersteel (RVS look)	373,56
24 092 GL1	cool sunrise (goud)	400,24
24 092 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	426,92
24 092 DA1	warm sunset (brons)	400,24
24 092 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	426,92
24 092 A01	hard graphite (donker grijs)	400,24
24 092 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	426,92

wordt vervangen door 24 169



35 604 000	GROHE Rapido SmartBox	91,55
------------	-----------------------	-------



34 705 000

chromo

1.855,75

**Grohtherm SmartControl  
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**

**Bestaat uit:**

- inbouw thermostaat met 3 uitgangen
- Grohtherm SmartControl opbouwdeel (29 121 000)
- GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
- Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
- Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)
- Rainshower wandhouder (27 074 000)
- Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
- Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



25 251 001

chromo

968,26

25 251 DC1

supersteel (RVS look)

1.355,56

25 251 GL1

cool sunrise (goud)

1.452,39

25 251 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.549,22

25 251 DA1

warm sunset (brons)

1.452,39

25 251 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.549,22

25 251 A01

hard graphite (donker grijs)

1.452,39

25 251 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.549,22

**Essence**


**Viergats badrandcombinatie**

- GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- voorgemonteerde uitloopbevestiging
- éénhendelmeng/bedienelement
- metalen greep
- baduitloop met mousseur

**met omstelling**

- voor chromo: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
- metalen doucheslang 2000 mm (altijd chromo voor elke kleur van de set)
- flexibele aansluitslangen
- aansluiting voor doucheslang
- beveiligd tegen terugstroming

**te combineren met 29 037 000**



19 578 001

chromo

968,26

19 578 DC1

supersteel (RVS look)

1.355,56

19 578 GL1

cool sunrise (goud)

1.452,39

19 578 GN1

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.549,22

19 578 DA1

warm sunset (brons)

1.452,39

19 578 DL1

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.549,22

19 578 A01

hard graphite (donker grijs)

1.452,39

19 578 AL1

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.549,22

wordt vervangen door 25 251

29 037 000


1.030,18

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie  
inbouwdeel voor tegelrandmontage**


**Bestaat uit:**

- basis frame
- opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater
- te combineren met
- 19 362 000
- 19 373 000
- 19 576 001
- 19 577 000
- 19 578 000
- 19 579 000
- 19 936 000
- 19 919 000
- 23 048 002

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo







37 601 000	chrom	118,58
37 601 DC0	supersteel (RVS look)	213,44
37 601 GL0	cool sunrise (goud)	213,44
37 601 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	213,44
37 601 DA0	warm sunset (brons)	213,44
37 601 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	213,44
37 601 A00	hard graphite (donker grijs)	213,44
37 601 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	213,44

**Nova Cosmopolitan S  
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage

130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000


bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE EURODISC JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 425 000

chromo

264,63

**Eurodisc Joy**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**

metalen greep


**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 427 000

chromo

280,76

**Eurodisc Joy**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**

metalen greep


**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 428 000

chromo

403,41

**Eurodisc Joy**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**

metalen greep

**voor opzetwastafel**


**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

gladde body

flexibele aansluitslangen



19 968 000

chromo

306,59

**Eurodisc Joy**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**

wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:

23 429 000


zonder inbouwdeel

metalen greep

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

steekmaat 110 mm

sprong 171 mm



19 969 000

chromo

322,72

**Eurodisc Joy**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**L-Size**

wandmontage

Let op: alleen te gebruiken met:

23 429 000

zonder inbouwdeel

metalen greep

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

steekmaat 110 mm

sprong 226 mm

# GROHE EURODISC JOY


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

23 429 000



321,94



**Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel**  
voor tweegats wastafelmengkraan  
**zonder opbouwdeel**  
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos  
**wandinbouw**  
messing  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting

46 901 000

129,14




**Verlengset 25 mm**  
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel  
voor tweegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
inclusief demontagesleutel

24 036 000

chrom

280,76




**Eurodisc Joy**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
metalen greep  
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos  
**GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen

23 430 000

chrom

296,91




**Eurodisc Joy**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE FeatherControl** Joystick kardoos  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
beveiligd tegen terugstroming

23 431 000

chrom

403,41



**Eurodisc Joy**  
**Badmengkraan**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** Joystick cartouche  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
beveiligd tegen terugstroming






# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 051 002

chromo

140,85

**Eurodisc Cosmopolitan  
Toiletkraan XS-Size**


metalen greep

keramisch bovendeel, 90°

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

aansluitmoer 1/2"

geluidsklasse I volgens DIN 4109



23 384 20E

chromo

222,40

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Wastafelmengkraan**

**S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving

functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 382 20E

chromo

214,99

idem, met gladde body



23 448 002

chromo

253,13

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 449 002

chromo

245,92

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min


**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

**gladde body**


flexibele aansluitslangen

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




**23 054 003** chroom **277,95**  
**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen greep  
 koppelingen voor staande montage  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem met mousseur  
 draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitlangen  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



**23 432 000** chroom **386,94**  
**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**  
 metalen greep  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**gladde body**  
 flexibele aansluitlangen  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



**23 055 002** chroom **315,05**  
**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**  
 metalen greep  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem met mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
 flexibele aansluitlangen  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



**19 573 002** chroom **278,02**  
**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
 wandmontage  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 23 571 000  
**zonder inbouwdeel**  
 metalen rozet  
 metalen greep  
 steekmaat 110 mm  
 sprong 170 mm  
**19 974 002** chroom **296,17**  
 idem, sprong 225 mm

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

23 571 000

289,43




**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**  
voor tweegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
uitloop kan rechts of links geplaatst worden  
inbouwdiepte 45 - 75 mm  
messing  
inbouwsjabloon  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting

33 244 002

chrom

222,40




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
kogelgewricht-mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

33 569 002

chrom

222,40




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
1/2" douche-aansluiting  
geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
beveiligd tegen terugstroming  
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

34 719 000

chrom

469,03




**Grohtherm SmartControl**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
1/2" douche-aansluiting  
geïntegreerde terugslagklep en filters  
beveiligd tegen terugstroming

33 390 002

chrom

278,02




**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
beveiligd tegen terugstroming  
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




34 718 000

chrom

515,40

**Grotherm SmartControl**  
**Thermostatische badmengkraan wandmontage**  
**GROHE CoolTouch**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
 SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
 geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray  
 1/2" douche-aansluiting  
 baduitloop met mousseur  
 geïntegreerde terugslagklep en filters  
 beveiligd tegen terugstroming




33 395 002

chrom

337,16

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Badmengkraan**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
 met mousseur  
 douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
 beveiligd tegen terugstroming  
 optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)  
**met douchegarnituur**  
**Bestaat uit:**  
 handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)  
 waddouchehouder (27 056)  
 Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)



24 055 002

chrom

198,08


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
 doorstroming:  
 uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 056 002

chrom

217,88

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
 GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
 metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
 metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
 doorstroming:  
 uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox


91,55

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 705 000


chrom

1.855,75

**Grotherm SmartControl  
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310**

**Bestaat uit:**

inbouw thermostaat met 3 uitgangen  
Grotherm SmartControl opbouwdeel  
(29 121 000)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche  
met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor  
hoofddouche (26 483 000)  
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)  
Rainshower wandhouder (27 074 000)  
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)  
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)



13 278 002


chrom

134,88

**Eurodisc Cosmopolitan  
Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur  
buitendraad 1/2"  
sprong 170 mm



13 279 002


chrom

157,36

**Eurodisc Cosmopolitan  
Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur  
**met omstelling: bad/douche**  
met verborgen verbindingstuk  
buitendraad 1/2"  
sprong 170 mm



37 624 000


chrom

118,58


**Arena Cosmopolitan S  
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
GD 2 inbouwreservoir  
verticale montage  
130 x 172 mm  
van ABS  
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels  
te gebruiken met Rapid SLX  
bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



**32 207 001** chroom **129,39**  
**Concetto Toiletkraan XS-Size**  
 metalen greep  
 keramisch bovendeeel  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min




**23 931 001** chroom **156,69**  
**Concetto Wastafelmengkraan S-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
 gladde body met push-open waste  
 flexibele aansluitslangen  
 minimale dynamische druk 1,0 bar




**23 380 10E** chroom **163,42**  
**Concetto Wastafelmengkraan S-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
 trekwaste 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen

**23 381 10E** chroom **156,62**  
 idem, met ketting

**23 385 10E** chroom **156,62**  
 idem, met gladde body



**23 450 001** chroom **186,55**  
**Concetto Wastafelmengkraan M-Size**  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
 trekwaste 1 1/4"  
 flexibele aansluitslangen



**23 932 001** chroom **179,74**  
**Concetto Wastafelmengkraan M-Size**  
 ééngatsmontage  
 metalen greep  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
 gladde body met push-open waste  
 flexibele aansluitslangen  
 minimale dynamische druk 1,0 bar




# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 451 001

chromo

179,64

**Concetto**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**

metalen greep


**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 739 002

chromo

276,93

**Concetto**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

draaibare buisuitloop


met aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

minimale dynamische druk 1,0 bar



32 629 002

chromo

234,87

**Concetto**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

koppelingen voor staande montage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

met mousseur

draaibare buisuitloop


met aanslagbegrenzer

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

minimale dynamische druk 1,0 bar



23 920 001

chromo

264,78

**Concetto**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

voor opzetwastafel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

snelmontage systeem

gladde body


flexibele aansluitslangen

minimale dynamische druk 1,0 bar

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 216 001

chromo

282,62


**Concetto  
Driegats wastafelmengkraan  
L-Size**

keramisch bovendeel, 90°

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
uitloop met mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

drukvast flexibele verbindingsslagen tussen stopkranen en uitloop



19 575 001

chromo

238,36

**Concetto  
Tweegats wastafelmengkraan  
S-Size**

wandmontage

**Let op: alleen te gebruiken met: 23 571 000**


**zonder inbouwdeel**

metalen rozet

metalen greep

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

sprong 147 mm



23 571 000

289,43

**Eenhedelmengkraan 1/2", inbouwdeel  
voor tweegats wastafelmengkraan**

**wandinbouw**

**zonder opbouwdeel**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden


inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



32 208 001

chromo

163,42

**Concetto  
Bidetmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

kogelgewricht-mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



32 210 001

chromo

163,42

**Concetto  
Douchemengkraan**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


**S-koppelingen**

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

34 765 000

chrom

245,31



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**


metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

32 211 001

chrom

204,30



**Concetto**  
Badmengkraan

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

**S-koppelingen**


optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geluidsklasse I volgens DIN 4109

34 766 000

chrom

319,60



**Grotherm 800 Cosmopolitan**  
Thermostatische badmengkraan  
wandmontage

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling: bad/douche**

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**


metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

32 212 001

chrom

251,98



**Concetto**  
Badmengkraan

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur, **S-koppelingen**

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geluidsklasse I volgens DIN 4109

**met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)


wanddouchehouder (27 056)

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 053 001

chromo

177,56

**Concetto**

**Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:

uitgang B of C = 30 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



24 054 001

chromo

195,31

**Concetto**

**Mengkraan met 2-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



19 576 002

chromo

851,25

**Concetto**

**Viergats badrandcombinatie**

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

**Bestaat uit:**

voorgemonteerde uitloopbevestiging

éénhendelmeng/bedienelement

baduitloop met mousseur

**met omstelling**

Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer

metalen doucheslang 2000 mm (altijd chromo voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

beveiligd tegen terugstroming

**kan gebruikt worden met 29 037 000**

29 037 000

1.030,18

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie  
inbouwdeel voor tegelrandmontage**

**Bestaat uit:**

basis frame

opvangsysteem met geïntegreerde afvoer

voor binnendringend spatwater

te combineren met

19 362 000

19 373 000

19 576 001

19 577 000

19 578 000


19 579 000

19 936 000

19 919 000

23 048 002

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo



# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

13 280 001


chrom

122,58



**Concetto**  
**Baduitloop**  
**wandmontage**  
met mousseur

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 039 002	chrom	114,54
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan Toiletkraan XS-Size</b>                      metalen greep                      keramisch bovendeeel, 90°                      met mousseur                      geluidsklasse I volgens DIN 4109                      aansluitmoer 1/2"</p>		
	23 387 20E	chrom	156,16
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size</b>                      metalen greep  <b>GROHE SilkMove ES</b> 28 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie                      met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  <b>GROHE EcoJoy</b> doorstroombegrenzer 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> snelle en eenvoudige montage                      trekwaste 1 1/4"                      flexibele aansluitslangen</p>		
	23 374 20E	chrom	156,16
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan S-Size</b>                      metalen greep  <b>GROHE SilkMove ES</b> 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie                      instelbare temperatuurbegrenzer                      met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  <b>GROHE EcoJoy</b> doorstroombegrenzer 5,7 l/min  <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage                      trekwaste 1 1/4"                      flexibele aansluitslangen</p>		
	23 373 20E	chrom	149,22
	<p><b>idem, gladde body</b></p>		
	23 043 003	chrom	218,52
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan Wastafelmengkraan L-Size</b>                      ééngatsmontage                      metalen greep                      koppelingen voor staande montage  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm kardoos met keramische schijven                      instelbare temperatuurbegrenzer  <b>GROHE Zero</b> interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage                      met mousseur                      draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer                      trekwaste 1 1/4"                      flexibele aansluitslangen                      minimale dynamische druk 1,0 bar</p>		
	20 208 002	chrom	312,31
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan Driegats Wastafelmengkraan S-Size</b>                      metalen greep                      keramisch bovendeeel  <b>GROHE FastFixation</b> voor een snelle en eenvoudige montage                      uitloop met mousseur                      trekwaste 1 1/4"                      drukbestendig, flexibele aansluitslangen                      drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop                      aansluitmoer 10,5 mm boring</p>		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



19 571 002

chromo

267,21

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**wandmontage**

Let op: alleen te gebruiken met:  
23 571 000

**zonder inbouwdeel**


metalen rozet

metalen greep

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

sprong 171 mm



23 571 000

289,43

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**  
voor tweegats wastafelmengkraan

**wandinbouw**

**zonder opbouwdeel**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden


inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



33 565 002

chromo

156,16

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Bidetmengkraan**

**S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

kogelgewricht-mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



33 590 002

chromo

156,16

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Douchemengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

1/2" douche-aansluiting


geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

beveiligd tegen terugstroming

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

geluidsklasse I volgens DIN 4109



34 765 000

chromo

245,31

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchemengkraan**

**wandmontage**

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal






# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 052 002

chromo

194,54

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mengkraan met 2-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min


**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



23 048 003

chromo

963,10

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Viergats badrandcombinatie**

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

**Bestaat uit:**

voorgemonteerde uitloopbevestiging

éénhendelmeng/bedienelement

baduitloop met mousseur

**met omstelling**

Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer

metalen doucheslang 2000 mm (altijd chromo voor elke kleur van de set)

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor doucheslang

beveiligd tegen terugstroming

**kan gebruikt worden met 29 037 000**

29 037 000

1.030,18

**Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie**

**inbouwdeel voor tegelrandmontage**

**Bestaat uit:**

basis frame

opvangsysteem met geïntegreerde afvoer

voor binnendringend spatwater

te combineren met

19 362 000

19 373 000

19 576 001

19 577 000

19 578 000


19 579 000

19 936 000

19 919 000

23 048 002

doppen om schroefbevestigingen af te dekken zijn altijd in de kleur chromo



13 276 002

chromo

128,71

**Eurostyle Cosmopolitan**


**Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur

buitendraad 1/2"


sprong 170 mm



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 564 003

chromo

157,93

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 374 003

chromo

151,61

23 374 LS3

moon white / chromo

197,09

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 709 003

chromo

144,72

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 930 003

chromo

153,42

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen



33 557 003

chromo

144,72

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

met ketting


flexibele aansluitslangen

# GROHE EUROSTYLE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 713 003

chromo

137,83

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



23 714 003

chromo

144,72

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



32 468 003

chromo

144,72

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 715 003

chromo

137,83

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

gladde body

flexibele aansluitslangen



23 569 003

chromo

236,89

23 569 LS3

moon white / chromo

307,95

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 360°


**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 718 003

chromo

225,69

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

metalen greep  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 360°  
**trekwaste 1 1/4"**



23 570 003

chromo

293,74


23 570 LS3

moon white / chromo

381,86

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

metalen, open hendel  
voor opzetwastafel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




23 719 003

chromo

280,82

**Eurostyle  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

metalen greep  
voor opzetwastafel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




19 571 003

chromo

285,94

**Eurostyle  
Tweegats wastafelmengkraan  
M-Size**

wandmontage  
zonder inbouwdeel  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
23 571 000  
metalen rozet  
metalen, open hendel  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 205 mm



29 097 003

chromo


272,21

**Eurostyle  
Tweegats wastafelmengkraan  
M-Size**

wandmontage  
zonder inbouwdeel  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
23 571 000  
metalen rozet  
metalen greep  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 205 mm

23 571 000

289,43



**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**

voor tweegats wastafelmengkraan

**wandinbouw**

**zonder opbouwdeel**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden

inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting

33 565 003


chrom

151,61

33 565 LS3

moon white / chrom

197,09



**Eurostyle**

**Bidetmengkraan**

**S-Size**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

met kogelgewricht


**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

23 720 003

chrom

144,72



**Eurostyle**

**Bidetmengkraan**

**S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

met kogelgewricht

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

33 590 003


chrom

166,77

33 590 LS3

moon white / chrom

216,80



**Eurostyle**

**Douchemengkraan**

**wandmontage**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

instelbare temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen


wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming

23 722 003

chrom

160,22



**Eurostyle**

**Douchemengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

instelbare temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

afgedekte S-koppelingen

wandrozetten van metaal


beveiligd tegen terugstroming



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 591 003  
33 591 LS3

chrom  
moon white / chrom

205,30  
266,89

**Eurostyle  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming




23 726 003

chrom

196,40

**Eurostyle  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
beveiligd tegen terugstroming




33 592 30A

chrom

231,11

**Eurostyle  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming  
met New Tempesta doucheset  
**Bestaat uit:**  
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)  
wanddouchehouder (28 605)  
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)



23 729 30A

chrom


221,87

**Eurostyle  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
afgedekte S-koppelingen  
wandrozetten van metaal  
met New Tempesta doucheset  
**Bestaat uit:**  
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)  
wanddouchehouder (28 605)  
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)



# GROHE EUROSTYLE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




24 048 003 chroom 165,10  
24 048 LS3 moon white 214,64

**Eurostyle  
Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55  
GROHE Rapido SmartBox




24 046 003 chroom 163,18

**Eurostyle  
Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55  
GROHE Rapido SmartBox




24 049 003 chroom 181,61  
24 049 LS3 moon white 236,11

**Eurostyle  
Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55  
GROHE Rapido SmartBox



24 047 003 chroom 179,50

**Eurostyle  
Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55  
GROHE Rapido SmartBox




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 396 00E

chromo

140,58

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
**trekwaste 1 1/4"**


flexibele aansluitslangen

23 398 00E

chromo

134,05

idem, gladde body



23 928 000

chromo

134,05

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen



23 397 00E

chromo

134,05

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
**met ketting**

flexibele aansluitslangen



32 830 001

chromo

179,76

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

koppelingen voor staande montage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
met mousseur

draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 933 001

chromo

181,93

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
koppelingen voor staande montage  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur  
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer




23 921 000

chromo

224,48

**Eurosmart Cosmopolitan  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep  
**voor opzetwastafel**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




36 327 001

chromo

357,96

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare  
temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
flexibele aansluitslangen  
terugslagkleppen  
vuilfilters  
met geïntegreerd magneetventiel  
externe batterij  
snelmontage systeem  
meervoudige controle batterijstatus  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407  
CE-keurmerk  
geluidsklasse I volgens DIN 4109  
beschermingsklasse IP 59K



20 187 000

chromo

247,99

**Eurosmart Cosmopolitan  
Driegats wastafelmengkraan  
S-Size**


metalen greep  
keramisch bovendeel  
**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
uitloop met mousseur  
**trekwaste 1 1/4"**  
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop  
aansluitmoer 10,5 mm boring

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



19 381 000

chromo

227,73

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**wandmontage**

Let op: alleen te gebruiken met:  
23 571 000

**zonder inbouwdeel**


metalen rozet

metalen greep

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

steekmaat 110 mm

sprong 170 mm



23 571 000

289,43

**Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel**

voor tweegats wastafelmengkraan

**wandinbouw**

**zonder opbouwdeel**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

uitloop kan rechts of links geplaatst worden


inbouwdiepte 45 - 75 mm

messing

inbouwsjabloon

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



32 839 000

chromo

122,60

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Bidetmengkraan**

**S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage


kogelgewricht mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

geluidsklasse I volgens DIN 4109



32 837 000

chromo

122,60

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Douchemengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

beveiligd tegen terugstroming

geluidsklasse I volgens DIN 4109



34 765 000

chromo

245,31

**Grohtherm 800 Cosmopolitan**

**Thermostatische douchemengkraan**

**wandmontage**

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 044 000 chroom 155,56

**Eurosmart Cosmopolitan  
Douchemengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

doorstroming:


uitgang B of C = 30 l/min

**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



24 045 000 chroom 171,11

**Eurosmart Cosmopolitan  
Mengkraan met 2-weg omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

metalen greep

**automatische 2-weg omstelling**

doorstroming:


uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000  
**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



13 261 000 chroom 108,16

**Eurosmart Cosmopolitan  
Baduitloop**

**wandmontage**

met mousseur

buitendraad 1/2"

sprong 170 mm




# GROHE EUROSMART

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 968 003

chromo

101,24

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

schuine variant  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

flexibele aansluitslangen

**gladde body met push-open waste**



23 966 003

chromo

94,70

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

schuine variant  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**met ketting**

flexibele aansluitslangen



23 967 003

chromo

94,70

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

schuine variant  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

flexibele aansluitslangen

**gladde body**



23 969 003

chromo

101,24

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

schuine variant  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



23 975 003

chromo

389,38

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening  
greep bedienings is leidend  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)  
terugslagkleppen  
vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel  
externe batterij  
meervoudige controle batterijstatus  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


snelmontage systeem

**gladde body**

flexibele aansluitslangen

**minimale dynamische druk 1,0 bar**

CE-keurmerk



32 926 003

chromo

101,24

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**trekwaste 1 1/4"**

trek waste in zijdelingse positie

flexibele aansluitslangen



23 924 003

chromo

101,24

idem, gladdy body met push open-waste



32 154 003

chromo

94,70

idem, gladde body



24 192 003

chromo

116,42

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem


**gladde body**

flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 923 003

chromo

115,88

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen



23 393 30E

chromo

115,88

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving

functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 976 003

chromo

246,71

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**M-Size**

uittrekbare uitloop

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min


snelmontage systeem

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele

terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen



23 537 003

chromo

166,03

**Eurosmart**

**Wastafelmengkraan**

**L-Size**

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

draaibare buisuitloop

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

23 970 003

chromo

166,03

idem, gladde body met push-open waste



23 372 003

chromo

94,70

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



23 394 30E

chromo

109,34

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



23 743 003

chromo

159,49

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

draaibare buisuitloop

met **ketting**

flexibele aansluitslangen



24 164 003

chromo

224,28

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

voor opzetwastafel

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem


gladde body

flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




29 337 003

chrom

204,35

**Eurosmart**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
wandmontage  
metalen greep  
**zonder inbouwdeel**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
23 571 000  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 171 mm




29 338 003

chrom

222,72


**Eurosmart**  
**Tweegats wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
wandmontage  
metalen greep  
**zonder inbouwdeel**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
23 571 000  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Aquaguide** instelbare mousseur  
steekmaat 110 mm  
sprong 211 mm



23 571 000

289,43

**Eenhedelmengkraan 1/2", inbouwdeel**  
voor tweegats wastafelmengkraan  
**wandinbouw**  
**zonder opbouwdeel**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
uitloop kan rechts of links geplaatst worden  
inbouwdiepte 45 - 75 mm  
messing  
inbouwsjabloon  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting




32 928 003

chrom

105,60

**Eurosmart**  
**Bidetmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact  
komt  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem  
met kogelgewricht  
**trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



33 555 003

chromo

110,90

**Eurosmart**

**Douchemengkraan  
wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



34 558 000

chromo

229,24

**Grotherm 800**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

vuilfilters


ingebouwde terugslagkleppen

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



33 300 003

chromo

129,90

**Eurosmart**

**Badmengkraan**

**wandmontage**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**


met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



34 567 000

chromo

297,68

**Grotherm 800**

**Thermostatische badmengkraan**

**wandmontage**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling: bad/douche**

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE EUROSMART

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 302 003

chromo

166,65

**Eurosmart  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming  
**met douchegarnituur**  
**Bestaat uit:**  
handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923)  
wanddouchehouder (28 605)  
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)



24 042 003

chromo

145,78


**Eurosmart  
Douchemengkraan**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
metalen greep  
doorstroming:  
uitgang B of C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



24 043 003

chromo

160,42


**Eurosmart  
Mengkraan met 2-weg omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
**automatische 2-weg omstelling**  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**  
metalen greep



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



13 448 003

chromo

103,42

**Eurosmart  
Baduitloop  
wandmontage**  
met mousseur  
buitendraad 1/2"  
sprong 171 mm  
minimale dynamische druk 1,0 bar




# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 988 003

chrom

147,96

## Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermisch desinfectie niet mogelijk

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** verchroomd

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 4,2 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1



23 989 003

chrom

162,60

## Eurosmart Wastafelmengkraan M-Size

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermisch desinfectie niet mogelijk

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 4,2 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1



23 986 003

chrom

192,82

## Eurosmart Wastafelmengkraan S-Size

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van

temperatuurinstelling mengwater

speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen

ééngatsmontage

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

gladde body


flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 987 003

chromo

207,46

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater  
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen  
ééngatsmontage


metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body**  
flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1



23 980 003


chromo

118,37

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen



23 981 003



chromo

133,01

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen



25 241 003

chromo

147,03

**Eurosmart  
Badmengkraan  
wandmontage**

metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**

met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep


**S-koppelingen**  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



25 242 003

chromo

128,03

**Eurosmart  
Douchemengkraan  
wandmontage**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**


wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming



23 984 003

chromo

192,82



**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding

Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C

thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater

speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen

ééngatsmontage

metalen lange hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body**

flexibele aansluitslangen


max. drukverschil 5:1



23 985 003

chromo

207,46



**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding

Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C

thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater

speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen

ééngatsmontage

metalen lange hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body**

flexibele aansluitslangen


max. drukverschil 5:1



23 982 003

chromo

118,37



**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage

metalen lange hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


laminair-straalregelaar 9 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen





23 262 000

chromo

84,87

**Euroeco**

**Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

doorstroombegrenzer 9 l/m


snelmontage systeem

met mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



32 881 000

chromo

78,58

**Euroeco**

**Wastafelmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

doorstroombegrenzer 9 l/m


snelmontage systeem

met mousseur

**met ketting**

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



23 263 000

chromo

84,87

**Euroeco**

**Bidetmengkraan  
S-Size**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

doorstroombegrenzer 9 l/m


snelmontage systeem

kogelgewicht-mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



32 740 000

chromo

84,87

**Euroeco**

**Douchemengkraan**

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer


douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal

optionele temperatuurbegrenzer

beveiligd tegen terugstroming



32 743 000

chromo

106,87

**Euroeco**

**Badmengkraan**

wandmontage

metalen greep

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal


optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

beveiligd tegen terugstroming

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




20 421 001

chromo

68,55

**BauEdge**  
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**  
keramisch bovendeel, 90°  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
aansluitmoer 1/2"




23 330 001

chromo

81,96

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




23 559 001

chromo

87,93

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**kunststof trekwaiste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen




23 899 001

chromo

87,93

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




24 193 001

chromo

101,12

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**  
ééngatsmontage

**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE StarLight** verchromd  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




23 759 001

chromo

105,91

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**kunststof trekwaiste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen




23 908 001

chromo

105,91

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen



23 760 001

chromo

121,49

**BauEdge**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep


**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
draaibare buisuitloop  
**kunststof trekwaiste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 911 001

chromo

121,49

**BauEdge  
Wastafelmengkraan  
L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

gladde boddy

flexibele aansluitslangen



23 761 001

chromo

143,29

**BauEdge  
Wastafelmengkraan  
XL-Size**

voor opzetwastafel

ééngatsmontage

metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact


komt

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

gladde body

flexibele aansluitslangen



36 451 000

chromo

224,22

**Bau Cosmopolitan E**

**Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare  
temperatuurbegrenzer**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,  
configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact

komt

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



23 331 001

chromo

87,93

**BauEdge  
Bidetmengkraan**

metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

met kogelgewricht

snelmontage systeem

**kunststof trekwaite 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen




23 635 001

chromo

87,93

**BauEdge**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare temperatuurbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
metalen wandrozet




34 793 000

chromo

164,58

**Grotherm 500**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**

**GROHE StarLight** verchromd  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
GROHE thermostatisch waxelement geïntegreerde afsluiter volumegreep met **GROHE EcoButton** bovendeeel 90° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




34 794 000

chromo

158,59

**Grotherm 500**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**

**GROHE StarLight** verchromd  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
GROHE thermostatisch waxelement geïntegreerde afsluiter volumegreep met **GROHE EcoButton** bovendeeel 90° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming  
zonder koppelingen  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



23 604 001

chromo

119,62


**BauEdge**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** uitloop met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
metalen wandrozet

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




20 422 001

chromo

68,55

**BauLoop**  
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**  
keramisch bovendeel, 90°  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
aansluitmoer 1/2"




23 337 001

chromo

81,96

**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen




22 054 001

chromo

87,93

**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**kunststof trekwaiste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen




23 883 001

chromo

87,93

**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
ééngatsmontage  
metalen greep  
**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving  
functie middels koude start midden positie  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen



23 887 001

chromo

105,91

**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**M-Size**


ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem

**kunststof trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



23 763 001

chromo

130,83


**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem  
draaibare buisuitloop  
**kunststof trekwaste 1 1/4"**  
flexibele aansluitslangen



23 891 001

chromo

130,83



**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**

ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem  
draaibare buisuitloop  
gladde body  
flexibele aansluitslangen



23 764 001

chromo

143,29

**BauLoop**  
**Wastafelmengkraan**  
**XL-Size**

voor opzetwastafel  
metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem

**gladde body**  
flexibele aansluitslangen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 338 001

chromo

87,93

**BauLoop**

**Bidetmengkraan**

metalen greep

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

met kogelgewricht

snelmontage systeem

**kunststof trekwaas 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



23 633 001

chromo

87,93

**BauLoop**

**Douchemengkraan**

wandmontage

metalen greep

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


instelbare temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen wandrozet



34 793 000

chromo

164,58

**Grotherm 500**

**Thermostatische douchemengkraan**

wandmontage

**GROHE StarLight** verchromd

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE** thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 794 000

chromo

158,59

**Grotherm 500**

**Thermostatische douchemengkraan**

wandmontage

**GROHE StarLight** verchromd

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE** thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



23 602 001

chromo

119,62



**BauLoop**

**Badmengkraan  
wandmontage**

metalen greep

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**

uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming


**S-koppelingen**

metalen wandrozet

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




20 575 000

chromo

62,37

**BauFlow**  
**Toiletkraan 1/2" XS-Size**  
metalen greep  
keramisch bovendeel, 90°  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
aansluitmoer 1/2"




23 751 000

chromo

86,63

**BauFlow**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
kunststof trekwaste 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




23 752 000

chromo

83,16

**BauFlow**  
**Wastafelmengkraan**  
**S-Size**  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
gladde body  
flexibele aansluitslangen




23 753 000

chromo

125,13

**BauFlow**  
**Wastafelmengkraan**  
**L-Size**  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min  
snelmontage systeem  
draaibare buisuitloop  
kunststof trekwaste 1 1/4"  
flexibele aansluitslangen




23 755 000

chromo

89,15

**BauFlow**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**GROHE Longlife** 46 mm kardoes keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming





23 756 000

chromo

107,42

**BauFlow  
Badmengkraan  
wandmontage**

metalen greep

**GROHE Longlife** 46 mm kardoes keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer

**met omstelling: bad/douche**


uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming



34 558 000

chromo

229,24

**Grohtherm 800**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

vuilfilters


ingebouwde terugslagkleppen

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 793 000

chromo

164,58

**Grohtherm 500**

**Thermostatische douchemengkraan**

**wandmontage**

**GROHE StarLight** verchromd

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE** thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 794 000

chromo

158,59

**Grohtherm 500**

**Thermostatische douchemengkraan**

**wandmontage**

**GROHE StarLight** verchromd

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE** thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

13 390 000

chrom

69,56




**BauContemporary**  
**Baduitloop met omstelling**  
**wandmontage**  
met mousseur  
terugslagkleppen  
**met omstelling: bad/douche**  
sprong 170 mm  
buitendraad 1/2"

# GROHE COSTA L

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 404 001

chrom

53,33

**Costa L**

**Toiletkraan**

metalen greep

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**markering blauw**

longlife-bovendeel

gegoten uitloop met mousseur

aansluitmoer 1/2"



20 186 001

chrom

89,11

**Costa L**

**Toiletkraan**

metalen greep

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**markering blauw**

longlife-bovendeel

gegoten uitloop met mousseur

aansluitmoer 1/2"



20 393 001

chrom

91,93

**Costa L**

**Toiletkraan**

metalen greep

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**markering blauw**

longlife-bovendeel

draaibare buisuitloop met mousseur

aansluitmoer 1/2"



21 390 001

chrom

217,91

**Costa L**

**Wastafelmengkraan**

metalen grepen

warmte geïsoleerd


schroefrozet

longlife-bovendeel

gegoten uitloop met mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



21 337 001

chrom

103,40

**Costa L**

**Wastafelmengkraan**

metalen grepen

warmte geïsoleerd













schroefrozet

longlife-bovendeel

draaibare buisuitloop met mousseur

**met ketting**

flexibele aansluitslangen


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		<b>26 330 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> <b>wandmontage</b> metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeeel <b>S-koppelingen</b>	<b>chroom</b> <b>106,53</b>
		<b>26 009 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> <b>wandmontage</b> warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeeel douche-aansluiting boven 3/4" <b>S-koppelingen</b>	<b>chroom</b> <b>111,35</b>
		<b>26 308 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> <b>wandmontage</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeeel douche-aansluiting 1/2" <b>zonder koppelingen</b>	<b>chroom</b> <b>80,52</b>
		<b>26 345 001</b> <b>Costa L</b> <b>Douchemengkraan</b> <b>wandmontage</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeeel douche-aansluiting 1/2" <b>zonder koppelingen</b> h.o.h. 120 mm	<b>chroom</b> <b>81,37</b>
		<b>25 450 001</b> <b>Costa L</b> <b>Badmengkraan</b> <b>wandmontage</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeeel <b>met omstelling: bad/douche</b> met mousseur <b>S-koppelingen</b>	<b>chroom</b> <b>153,10</b>
		<b>25 453 001</b> <b>Costa L</b> <b>Badmengkraan</b> <b>wandmontage</b> metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeeel <b>met omstelling: bad/douche</b> met mousseur <b>zonder koppelingen</b>	<b>chroom</b> <b>124,08</b>

# GROHE COSTA L

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 781 001

chromo

113,76

**Costa L**  
**Douchemengkraan 3/8"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
longlife-bovendeel  
**met omstelling**  
S-uitloop  
sprong 150 mm  
**zonder koppelingen**  
h.o.h. 120 mm




30 098 001

chromo

47,52

**Costa L**  
**Tapkraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**markering blauw**  
met mousseur  
longlife-bovendeel




30 484 001

chromo

65,67

**Costa L**  
**Tapkraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**markering blauw**  
met mousseur  
longlife-bovendeel  
draibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 200 mm




26 010 001

chromo

45,73

**Costa L**  
**Tapkraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**markering blauw**  
longlife-bovendeel



30 008 001

chromo


39,90

**Costa L**  
**Wasmachinekraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**markering blauw**  
longlife-bovendeel  
met beluchter

# GROHE COSTA L

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



19 808 001 chroom 32,28



**Costa L**  
**Opbouwdeel**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
35 028 000  
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"  
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm  
rozet met wand-afdichting  
schroefbaar  
metalen greep  
**markering blauw**


19 809 001 chroom 32,28  
idem, met rode markering

35 028 000 178,49



**GROHE Rapido C**  
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**  
box met afneembare beschermkap  
voor metselwerk en gipsplaten installatie  
bevestigingspunten voor voor- en achterwand  
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"  
aansluitmaat 1/2"  
doorstroming:  
55 l/min. bij 3 bar  
installatiediepte 70 - 95 mm

29 800 000 28,38




**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
draadaansluiting 1/2"

29 802 000 52,52  
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000 82,06  
idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"

29 801 000 28,38



**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
inbouwkap  
soldeeraansluiting Ø15 mm


29 804 000 52,52  
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm

# GROHE COSTA S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 405 001

chromo

71,36

**Costa S**

**Toiletkraan**

metalen greep

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**markering blauw**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel

gegoten uitloop met mousseur

aansluitmoer 1/2"



21 255 001

chromo

218,28

**Costa S**

**Wastafelmengkraan**

metalen grepen

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel

gegoten uitloop met mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



21 257 001

chromo

171,87

**Costa S**

**Wastafelmengkraan**

warmte geïsoleerd

metalen grepen


schroefrozet

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel

draaibare buisuitloop met mousseur

**trekwaste 1 1/4"**

flexibele aansluitslangen



21 338 001

chromo

138,89

**Costa S**

**Wastafelmengkraan**

metalen grepen

warmte geïsoleerd


schroefrozet

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel

draaibare buisuitloop met mousseur

**met ketting**

flexibele aansluitslangen



26 318 001

chromo

114,67

**Costa S**

**Douchemengkraan**

wandmontage

metalen grepen

warmte geïsoleerd

schroefrozet

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel

douche-aansluiting 1/2"


**zonder koppelingen**



Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 319 001

chrom

117,53

**Costa S**  
**Douchemengkraan**  
**wandmontage**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendee  
douche-aansluiting 1/2"  
**zonder koppelingen**  
**h.o.h. 120 mm**




25 485 001

chrom

155,30

**Costa S**  
**Badmengkraan**  
**wandmontage**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendee  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
**zonder koppelingen**



26 788 001

chrom


149,89

**Costa S**  
**Verlengset 50 mm**  
**wandmontage**  
metalen grepen  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendee  
**met omstelling**  
**zonder koppelingen**  
draaibare buisuitloop  
**h.o.h. 120 mm**

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




20 201 000  
20 201 DC0  
20 201 AL0

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

135,16  
189,22  
216,25

**Toiletkraan  
C-uitloop**

doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk  
stroom-stop mousseur  
keramische schijven  
moer 1/2"  
met 10,5 mm doorlaat  
sprong 113 mm




20 202 000

chrom

154,55

**Toiletkraan**

doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk  
stroom-stop mousseur  
keramische schijven  
moer 1/2"  
met 10,5 mm doorlaat  
sprong 114 mm




20 205 000

chrom

110,36

**Toiletkraan wand**

doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk  
stroom-stop mousseur  
keramische schijven  
sprong 106 mm



20 203 000

chrom


119,21

**Toiletkraan wand**

doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk  
stroom-stop mousseur  
keramische schijven  
sprong 185 mm


# GROHE TALENTOFILL

Bestel-Nr.                      Kleur                      Adv. Prijs (€)




19 952 000	chrom	224,57
19 952 DC0	supersteel (RVS look)	314,40
19 952 BE0	nickel (licht grijs)	336,85
19 952 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	359,31
19 952 GL0	cool sunrise (goud)	336,85
19 952 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	359,31
19 952 DA0	warm sunset (brons)	336,85
19 952 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	359,31
19 952 A00	hard graphite (donker grijs)	336,85
19 952 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	359,31

**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**  
**opbouwset**  
**Bestaat uit:**  
 rond rozet  
 vul-element  
 waste-stop  
 montage toebehoren  
**te combineren met Talentofill**  
**28 991 en 28 990**




28 990 000		245,37
28 990 DC0	supersteel (RVS look)	343,52
28 990 BE0	nickel (licht grijs)	368,05
28 990 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	392,59
28 990 GL0	cool sunrise (goud)	368,05
28 990 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	392,59
28 990 DA0	warm sunset (brons)	368,05
28 990 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	392,59
28 990 A00	hard graphite (donker grijs)	368,05
28 990 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	392,59

**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**  
**voor normale baden**  
**zonder opbouwdeel**  
 met sifon en 45°-afvoerbocht  
 valstroombeluchter niet inbegrepen  
 inbouw volgens DIN 1988  
 toe te passen met valstroombeluchter  
 bouwwijze A2  
 of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur




28 991 000		340,33
------------	--	--------

**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur**  
**voor ergonomische baden**  
**zonder opbouwdeel**  
 met sifon en 45°-afvoerbocht  
 valstroombeluchter niet inbegrepen  
 inbouw volgens DIN 1988  
 toe te passen met valstroombeluchter  
 of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur



28 995 000		374,00
------------	--	--------

**Talentofill**  
**Aansluitset**  
 met beluchter  
**Bestaat uit:**  
 Inbouw pijp onderbreker  
 (bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV)  
 3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig)  
 zonder rozet (19 954)




14 055 000

127,14

**Terugstroombeveiliging combinatie**

ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur  
geschikt voor opbouw delen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




19 025 000

chrom

78,27

**Talento  
Badwaste- en afvoergarnituur  
opbouwset**

rond rozet  
waste-stop  
montage toebehoren  
alleen te gebruiken met: Talento 28 943




28 943 000

182,85

**Talento  
Badwaste- en afvoergarnituur  
voor normale en speciale baden  
met Bowdenketting  
zonder opbouwdeel**


sifon  
45° afvoerbocht



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 027 000	chrom	79,04
41 027 DC0	supersteel (RVS look)	110,66
41 027 BE0	nickel (licht grijs)	118,57
41 027 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	126,47
41 027 GL0	cool sunrise (goud)	118,57
41 027 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	126,47
41 027 DA0	warm sunset (brons)	118,57
41 027 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	126,47
41 027 A00	hard graphite (donker grijs)	118,57
41 027 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	126,47

**Selection  
Wandhouder**


materiaal: metaal  
voor Selection zeepdispenser (41 028 000) of Selection glas (41 029 000)  
verborgen bevestiging



41 028 000	chrom	79,04
41 028 DC0	supersteel (RVS look)	110,66
41 028 BE0	nickel (licht grijs)	118,57
41 028 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	126,47
41 028 GL0	cool sunrise (goud)	118,57
41 028 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	126,47
41 028 DA0	warm sunset (brons)	118,57
41 028 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	126,47
41 028 A00	hard graphite (donker grijs)	118,57
41 028 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	126,47


**Selection  
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 120 ml  
past in de volgende houder:  
41 027



41 029 000	chrom	37,94
------------	-------	-------

**Selection  
Wit glas**  
materiaal: glas  
past in de volgende houder:  
41 027



41 035 000	chrom	88,53
41 035 DC0	supersteel (RVS look)	123,94
41 035 BE0	nickel (licht grijs)	132,79
41 035 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	141,65
41 035 GL0	cool sunrise (goud)	132,79
41 035 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	141,65
41 035 DA0	warm sunset (brons)	132,79
41 035 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	141,65
41 035 A00	hard graphite (donker grijs)	132,79
41 035 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	141,65


**Selection  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037)  
lengte 200 mm  
verborgen bevestiging

# GROHE SELECTION


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

		<p><b>41 036 000</b>      <b>glas helder</b></p> <p><b>Selection</b> <b>Zeepschaal zonder houder</b> materiaal: glas voor gebruik met wandhouder (41 035)</p>	<p><b>50,59</b></p>
		<p><b>41 037 000</b></p> <p><b>Selection</b> <b>Douchetray zonder houder</b> materiaal: kunststof voor gebruik met wandhouder (41 035)</p>	<p><b>22,13</b></p>
		<p><b>41 038 000</b>      <b>chrom</b>      <b>104,34</b>  <b>41 038 DC0</b>      <b>supersteel (RVS look)</b>      <b>146,07</b>  <b>41 038 BE0</b>      <b>nickel (licht grijs)</b>      <b>156,51</b>  <b>41 038 EN0</b>      <b>nickel geborsteld (mat licht grijs)</b>      <b>166,94</b>  <b>41 038 GL0</b>      <b>cool sunrise (goud)</b>      <b>156,51</b>  <b>41 038 GN0</b>      <b>cool sunrise geborsteld (mat goud)</b>      <b>166,94</b>  <b>41 038 DA0</b>      <b>warm sunset (brons)</b>      <b>156,51</b>  <b>41 038 DL0</b>      <b>warm sunset geborsteld (mat brons)</b>      <b>166,94</b>  <b>41 038 A00</b>      <b>hard graphite (donker grijs)</b>      <b>156,51</b>  <b>41 038 AL0</b>      <b>hard graphite geborsteld (mat donker grijs)</b>      <b>166,94</b></p> <p><b>Selection</b> <b>Hoek douchetray met houder</b> materiaal: metaal/kunststof verborgen bevestiging</p>	
		<p><b>41 039 000</b>      <b>chrom</b>      <b>28,46</b>  <b>41 039 DC0</b>      <b>supersteel (RVS look)</b>      <b>39,84</b>  <b>41 039 BE0</b>      <b>nickel (licht grijs)</b>      <b>42,68</b>  <b>41 039 EN0</b>      <b>nickel geborsteld (mat licht grijs)</b>      <b>45,53</b>  <b>41 039 GL0</b>      <b>cool sunrise (goud)</b>      <b>42,68</b>  <b>41 039 GN0</b>      <b>cool sunrise geborsteld (mat goud)</b>      <b>45,53</b>  <b>41 039 DA0</b>      <b>warm sunset (brons)</b>      <b>42,68</b>  <b>41 039 DL0</b>      <b>warm sunset geborsteld (mat brons)</b>      <b>45,53</b>  <b>41 039 A00</b>      <b>hard graphite (donker grijs)</b>      <b>42,68</b>  <b>41 039 AL0</b>      <b>hard graphite geborsteld (mat donker grijs)</b>      <b>45,53</b></p> <p><b>Selection</b> <b>Enkele haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>	
		<p><b>41 049 000</b>      <b>chrom</b>      <b>47,43</b>  <b>41 049 DC0</b>      <b>supersteel (RVS look)</b>      <b>66,40</b>  <b>41 049 BE0</b>      <b>nickel (licht grijs)</b>      <b>71,14</b>  <b>41 049 EN0</b>      <b>nickel geborsteld (mat licht grijs)</b>      <b>75,88</b>  <b>41 049 GL0</b>      <b>cool sunrise (goud)</b>      <b>71,14</b>  <b>41 049 GN0</b>      <b>cool sunrise geborsteld (mat goud)</b>      <b>75,88</b>  <b>41 049 DA0</b>      <b>warm sunset (brons)</b>      <b>71,14</b>  <b>41 049 DL0</b>      <b>warm sunset geborsteld (mat brons)</b>      <b>75,88</b>  <b>41 049 A00</b>      <b>hard graphite (donker grijs)</b>      <b>71,14</b>  <b>41 049 AL0</b>      <b>hard graphite geborsteld (mat donker grijs)</b>      <b>75,88</b></p> <p><b>Selection</b> <b>Dubbele haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging</p>	




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 056 000	chromo	126,47
41 056 DC0	supersteel (RVS look)	177,06
41 056 BE0	nickel (licht grijs)	189,71
41 056 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	202,35
41 056 GL0	cool sunrise (goud)	189,71
41 056 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	202,35
41 056 DA0	warm sunset (brons)	189,71
41 056 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	202,35
41 056 A00	hard graphite (donker grijs)	189,71
41 056 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	202,35

**Selection Handdoekhouder**  
materiaal: metaal  
lengte 600 mm  
verborgen bevestiging  
voor gebruik met glazen planchet (41 057)




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 057 000	chromo	148,60

**Selection Planchet**  
materiaal: glas  
voor gebruik met handdoekhouder 41 056



41 058 000	chromo	164,41
41 058 DC0	supersteel (RVS look)	230,18
41 058 BE0	nickel (licht grijs)	246,62
41 058 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	263,06
41 058 GL0	cool sunrise (goud)	246,62
41 058 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	263,06
41 058 DA0	warm sunset (brons)	246,62
41 058 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	263,06
41 058 A00	hard graphite (donker grijs)	246,62
41 058 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	263,06

**Selection Handdoekhouder**  
materiaal: metaal  
lengte 800 mm  
verborgen bevestiging




41 059 000	chromo	173,90
41 059 DC0	supersteel (RVS look)	243,46
41 059 BE0	nickel (licht grijs)	260,84
41 059 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	278,23
41 059 GL0	cool sunrise (goud)	260,84
41 059 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	278,23
41 059 DA0	warm sunset (brons)	260,84
41 059 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	278,23
41 059 A00	hard graphite (donker grijs)	260,84
41 059 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	278,23


**Selection Handdoekhouder, niet-draibaar**  
materiaal: metaal  
diepte 411 mm (functionele diepte 360 mm)  
2 armen  
verborgen bevestiging



# GROHE SELECTION


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 063 000	chromo	142,28
	41 063 DC0	supersteel (RVS look)	199,19
	41 063 BE0	nickel (licht grijs)	213,42
	41 063 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	227,65
	41 063 GL0	cool sunrise (goud)	213,42
	41 063 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	227,65
	41 063 DA0	warm sunset (brons)	213,42
	41 063 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	227,65
	41 063 A00	hard graphite (donker grijs)	213,42
	41 063 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	227,65
	<b>Selection</b> <b>Handdoekhouder, draaibaar</b> materiaal: metaal diepte 441 mm (functionele diepte 400 mm) 2 armen verborgen bevestiging		
	41 064 000	chromo	98,01
	41 064 DC0	supersteel (RVS look)	137,22
	41 064 BE0	nickel (licht grijs)	147,02
	41 064 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	156,82
	41 064 GL0	cool sunrise (goud)	147,02
	41 064 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	156,82
	41 064 DA0	warm sunset (brons)	147,02
	41 064 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	156,82
	41 064 A00	hard graphite (donker grijs)	147,02
	41 064 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	156,82
	<b>Selection</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal lengte 336 mm (functionele lengte 300 mm) verborgen bevestiging		
	41 066 000	chromo	347,99
	41 066 DC0	supersteel (RVS look)	486,91
	41 066 BE0	nickel (licht grijs)	521,69
	41 066 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	556,47
	41 066 GL0	cool sunrise (goud)	521,69
	41 066 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	556,47
	41 066 DA0	warm sunset (brons)	521,69
	41 066 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	556,47
	41 066 A00	hard graphite (donker grijs)	521,69
	41 066 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	556,47
	<b>Selection</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal lengte 596 mm verborgen bevestiging		
	41 067 000	chromo	79,04
	41 067 DC0	supersteel (RVS look)	110,66
	41 067 BE0	nickel (licht grijs)	118,57
	41 067 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	126,47
	41 067 GL0	cool sunrise (goud)	118,57
	41 067 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	126,47
	41 067 DA0	warm sunset (brons)	118,57
	41 067 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	126,47
	41 067 A00	hard graphite (donker grijs)	118,57
	41 067 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	126,47
	<b>Selection</b> <b>Reserve toilethouder (2 rollen)</b> materiaal: metaal <b>wandmontage</b> verborgen bevestiging		

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




41 068 000	chrom	63,24
41 068 DC0	supersteel (RVS look)	88,53
41 068 BE0	nickel (licht grijs)	94,85
41 068 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	101,18
41 068 GL0	cool sunrise (goud)	94,85
41 068 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	101,18
41 068 DA0	warm sunset (brons)	94,85
41 068 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	101,18
41 068 A00	hard graphite (donker grijs)	94,85
41 068 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	101,18

**Selection**  
**Toiletrolhouder**  
zonder deksel  
materiaal: metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging



41 069 000	chrom	126,47
41 069 DC0	supersteel (RVS look)	177,06
41 069 BE0	nickel (licht grijs)	189,71
41 069 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	202,35
41 069 GL0	cool sunrise (goud)	189,71
41 069 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	202,35
41 069 DA0	warm sunset (brons)	189,71
41 069 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	202,35
41 069 A00	hard graphite (donker grijs)	189,71
41 069 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	202,35

**Selection**  
**Toiletrolhouder**  
met deksel  
materiaal: metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging




41 076 000	chrom	158,09
41 076 DC0	supersteel (RVS look)	221,32
41 076 BE0	nickel (licht grijs)	237,13
41 076 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	252,94
41 076 GL0	cool sunrise (goud)	237,13
41 076 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	252,94
41 076 DA0	warm sunset (brons)	237,13
41 076 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	252,94
41 076 A00	hard graphite (donker grijs)	237,13
41 076 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	252,94

**Selection**  
**Closetborstelset**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging

40 791 001	wit	9,29
40 791 KS1	velvet zwart	9,29

**Reserve-borstelkop**



41 077 000	chrom	237,13
41 077 DC0	supersteel (RVS look)	331,98
41 077 BE0	nickel (licht grijs)	355,70
41 077 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	379,41
41 077 GL0	cool sunrise (goud)	355,70
41 077 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	379,41
41 077 DA0	warm sunset (brons)	355,70
41 077 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	379,41
41 077 A00	hard graphite (donker grijs)	355,70
41 077 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	379,41


**Selection**  
**Make-up / scheerspiegel**  
materiaal: glas / metaal  
zonder verlichting  
vergroting: x 7  
verborgen bevestiging

# GROHE SELECTION CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 865 000

chromo

66,89

**Selection Cube  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube  
zeepdispenser (40 805 000)  
verborgen bevestiging




40 805 000

chromo

83,61

**Selection Cube  
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 300 ml  
past in de volgende houder:  
Selection Cube (40 865 000)




40 806 000

mat glas

55,74

**Selection Cube  
Zeepschaal**

materiaal: glas  
past in de volgende houder:  
Selection Cube (40 865 000)




40 783 000

44,59

**Selection Cube  
Glas**

materiaal: glas  
past in de volgende houder:  
Selection Cube (40 865 000)




40 766 000

chromo

94,76

**Selection Cube  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
verborgen bevestiging



40 768 000













chromo

267,54

**Selection Cube  
Dubbele handdoekrek**


materiaal: metaal  
2-armig, draaibaar  
400 mm  
verborgen bevestiging

# GROHE SELECTION CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	<b>40 767 000</b>	<b>chrom</b>	<b>178,36</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Handdoekhouder</b> 500 mm (functionele lengte 459 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	<b>40 804 000</b>	<b>chrom</b>	<b>501,64</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging		
 	<b>40 782 000</b>	<b>chrom</b>	<b>50,16</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	<b>40 807 000</b>	<b>chrom</b>	<b>278,69</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Handgreep</b> materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging		
 	<b>40 781 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,92</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Toiletrolhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel		
 	<b>40 784 000</b>	<b>chrom</b>	<b>66,89</b>
	<b>Selection Cube</b> <b>Reserve toiletrolhouder</b> materiaal: metaal <b>wandmontage</b> verborgen bevestiging		

# GROHE SELECTION CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 857 000 chroom 195,08

**Selection Cube**  
**Closetborstelset**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging

40 870 000 17,84  
**Reserve-borstelkop**


40 868 000 chroom 60,20  
**Reserve-borstel**

40 867 000 mat glas 91,01  
**Reserve glas**



40 809 000 chroom 195,08

**Selection Cube**  
**Zeepbasket**  
materiaal: metaal  
**voor hoekmontage**




40 808 000 chroom 245,25

**Selection Cube**  
**Make-up / scheerspiegel**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging  
vergroting: x 3

# GROHE ESSENTIALS


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 369 001	chrom	37,90
40 369 DC1	supersteel (RVS look)	53,06
40 369 BE1	nickel (licht grijs)	56,85
40 369 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	60,64
40 369 GL1	cool sunrise (goud)	56,85
40 369 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	60,64
40 369 DA1	warm sunset (brons)	56,85
40 369 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	60,64
40 369 A01	hard graphite (donker grijs)	56,85
40 369 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	60,64

### Essentials Wandhouder


materiaal: metaal  
voor glas (40 372 001)  
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 394 001	chrom	31,01
40 394 DC1	supersteel (RVS look)	43,42
40 394 BE1	nickel (licht grijs)	46,52
40 394 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	49,62
40 394 GL1	cool sunrise (goud)	46,52
40 394 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	49,62
40 394 DA1	warm sunset (brons)	46,52
40 394 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	49,62
40 394 A01	hard graphite (donker grijs)	46,52
40 394 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	49,62

### Essentials Zeepdispenser


materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)



40 368 001	glas helder	10,34
------------	-------------	-------

### Essentials Zeepschaal

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001		12,50
------------	--	-------

### Essentials Glas kristal

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)


# GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 448 001 chroom 70,26  
40 448 DC1 supersteel (RVS look) 98,37

**Essentials**  
**Zeepdispenser met houder**  
materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
**Bestaat uit:**  
Houder (40 369 001)  
Zeepdispenser (40 394 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 444 001 chroom 48,24  
40 444 DC1 supersteel (RVS look) 67,53

**Essentials**  
**Zeepschaal met houder**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
Houder (40 369 001)  
zeepschaal (40 368 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 447 001 chroom 46,96  
40 447 DC1 supersteel (RVS look) 65,74

**Essentials**  
**Glas met houder**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
Houder (40 369 001)  
Glazen beker (40 372 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 365 001 chroom 37,90  
40 365 DC1 supersteel (RVS look) 53,06  
40 365 BE1 nickel (licht grijs) 56,85  
40 365 EN1 nickel geborsteld (mat licht grijs) 60,64  
40 365 GL1 cool sunrise (goud) 56,85  
40 365 GN1 cool sunrise geborsteld (mat goud) 60,64  
40 365 DA1 warm sunset (brons) 56,85  
40 365 DL1 warm sunset geborsteld (mat brons) 60,64  
40 365 A01 hard graphite (donker grijs) 56,85  
40 365 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 60,64

**Essentials**  
**Wandhouder**  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 371 001 chroom 67,19  
40 371 DC1 supersteel (RVS look) 94,07  
40 371 BE1 nickel (licht grijs) 100,79  
40 371 EN1 nickel geborsteld (mat licht grijs) 107,50  
40 371 GL1 cool sunrise (goud) 100,79  
40 371 GN1 cool sunrise geborsteld (mat goud) 107,50  
40 371 DA1 warm sunset (brons) 100,79  
40 371 DL1 warm sunset geborsteld (mat brons) 107,50  
40 371 A01 hard graphite (donker grijs) 100,79  
40 371 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 107,50

**Essentials**  
**Handdoekhouder**  
materiaal: metaal  
2-armig, draaibaar  
439 mm  
verborgen bevestiging  
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 688 001	chrom	55,13
40 688 DC1	supersteel (RVS look)	77,18
40 688 BE1	nickel (licht grijs)	82,70
40 688 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	88,21
40 688 GL1	cool sunrise (goud)	82,70
40 688 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	88,21
40 688 DA1	warm sunset (brons)	82,70
40 688 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	88,21
40 688 A01	hard graphite (donker grijs)	82,70
40 688 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	88,21

**Essentials**


**Handdoekhouder**

materiaal: metaal

504 mm (functionele lengte 450 mm)

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 366 001	chrom	60,30
40 366 DC1	supersteel (RVS look)	84,42
40 366 BE1	nickel (licht grijs)	90,45
40 366 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	96,48
40 366 GL1	cool sunrise (goud)	90,45
40 366 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	96,48
40 366 DA1	warm sunset (brons)	90,45
40 366 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	96,48
40 366 A01	hard graphite (donker grijs)	90,45
40 366 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	96,48

**Essentials**


**Handdoekhouder**

materiaal: metaal

654 mm (functionele lengte 600 mm)

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 386 001	chrom	75,80
40 386 DC1	supersteel (RVS look)	106,13
40 386 BE1	nickel (licht grijs)	113,71
40 386 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	121,29
40 386 GL1	cool sunrise (goud)	113,71
40 386 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	121,29
40 386 DA1	warm sunset (brons)	113,71
40 386 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	121,29
40 386 A01	hard graphite (donker grijs)	113,71
40 386 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	121,29

**Essentials**


**Handdoekhouder**

materiaal: metaal

854 mm (functionele lengte 800 mm)

verborgen bevestiging

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 802 001	chrom	103,37
40 802 DC1	supersteel (RVS look)	144,72
40 802 BE1	nickel (licht grijs)	155,05
40 802 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	165,39
40 802 GL1	cool sunrise (goud)	155,05
40 802 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	165,39
40 802 DA1	warm sunset (brons)	155,05
40 802 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	165,39
40 802 A01	hard graphite (donker grijs)	155,05
40 802 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	165,39

**Essentials**

**Dubbele handdoekhouder**









materiaal: metaal

654 mm (functionele lengte 600 mm)











verborgen bevestiging

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

# GROHE ESSENTIALS


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	40 800 001	chrom	202,71
	40 800 DC1	supersteel (RVS look)	283,79
	40 800 BE1	nickel (licht grijs)	304,06
	40 800 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	324,33
	40 800 GL1	cool sunrise (goud)	304,06
	40 800 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	324,33
	40 800 DA1	warm sunset (brons)	304,06
	40 800 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	324,33
	40 800 A01	hard graphite (donker grijs)	304,06
	40 800 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	324,33
	<b>Essentials Multi-handdoekrek</b> materiaal: metaal 604 mm (functionele lengte 550 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	40 364 001	chrom	20,74
	40 364 DC1	supersteel (RVS look)	29,04
	40 364 BE1	nickel (licht grijs)	31,11
	40 364 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	33,19
	40 364 GL1	cool sunrise (goud)	31,11
	40 364 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	33,19
	40 364 DA1	warm sunset (brons)	31,11
	40 364 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	33,19
	40 364 A01	hard graphite (donker grijs)	31,11
	40 364 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	33,19
	<b>Essentials Haak</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	40 421 001	chrom	60,30
	40 421 DC1	supersteel (RVS look)	84,42
	40 421 BE1	nickel (licht grijs)	90,45
	40 421 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	96,48
	40 421 GL1	cool sunrise (goud)	90,45
	40 421 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	96,48
	40 421 DA1	warm sunset (brons)	90,45
	40 421 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	96,48
	40 421 A01	hard graphite (donker grijs)	90,45
	40 421 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	96,48
	<b>Essentials Handgreep</b> materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	40 793 001	chrom	86,14
	40 793 DC1	supersteel (RVS look)	120,60
<b>Essentials Handgreep</b> materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			

# GROHE ESSENTIALS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 794 001	chrom	103,37
	40 794 DC1	supersteel (RVS look)	144,72
	<p><b>Essentials Handgreep</b>            materiaal: metaal            657 mm (functionele lengte 600 mm)            verborgen bevestiging            om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>		
	40 797 001	chrom	268,76
	<p><b>Essentials Handgreep</b>            materiaal: metaal            737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm)            verborgen bevestiging            om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>		
	40 799 001	chrom	68,91
	40 799 DC1	supersteel (RVS look)	96,48
	<p><b>Essentials Platchet</b>            materiaal: glas / metaal            530 mm (functionele lengte 380 mm)            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>		
	40 689 001	chrom	44,79
	40 689 DC1	supersteel (RVS look)	62,71
	40 689 BE1	nickel (licht grijs)	67,19
	40 689 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	71,67
	40 689 GL1	cool sunrise (goud)	67,19
	40 689 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	71,67
	40 689 DA1	warm sunset (brons)	67,19
	40 689 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	71,67
	40 689 A01	hard graphite (donker grijs)	67,19
	40 689 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	71,67
		<p><b>Essentials Toilethouder</b>            materiaal: metaal            zonder deksel            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>	
	40 367 001	chrom	49,96
	40 367 DC1	supersteel (RVS look)	69,95
	40 367 BE1	nickel (licht grijs)	74,94
	40 367 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	79,94
	40 367 GL1	cool sunrise (goud)	74,94
	40 367 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	79,94
	40 367 DA1	warm sunset (brons)	74,94
	40 367 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	79,94
	40 367 A01	hard graphite (donker grijs)	74,94
	40 367 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	79,94
		<p><b>Essentials Toilethouder</b>            materiaal: metaal            met deksel            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>	

# GROHE ESSENTIALS


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 385 001	chrom	37,90
40 385 DC1	supersteel (RVS look)	53,06
40 385 BE1	nickel (licht grijs)	56,85
40 385 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	60,64
40 385 GL1	cool sunrise (goud)	56,85
40 385 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	60,64
40 385 DA1	warm sunset (brons)	56,85
40 385 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	60,64
40 385 A01	hard graphite (donker grijs)	56,85
40 385 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	60,64

**Essentials**  
**Reserve toiletrolhouder**  
materiaal: metaal  
**wandmontage**

verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 374 001	chrom	62,02
40 374 DC1	supersteel (RVS look)	86,83
40 374 BE1	nickel (licht grijs)	93,03
40 374 EN1	nickel geborsteld (mat licht grijs)	99,23
40 374 GL1	cool sunrise (goud)	93,03
40 374 GN1	cool sunrise geborsteld (mat goud)	99,23
40 374 DA1	warm sunset (brons)	93,03
40 374 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	99,23
40 374 A01	hard graphite (donker grijs)	93,03
40 374 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	99,23

**Essentials**  
**Closetborstelset**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**

verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 791 001	wit	9,29
40 791 KS1	velvet zwart	9,29


**Reserve-borstelkop**



40 663 001	chrom	84,45
------------	-------	-------

**BauCosmopolitan**  
**Zeepbasket**  
materiaal: metaal  
**voor hoekmontage**  
groot

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




40 664 001	chrom	67,56
------------	-------	-------

**BauCosmopolitan**  
**Zeepbasket**  
materiaal: metaal  
**voor hoekmontage**  
klein

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)


# GROHE ESSENTIALS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 407 001 chroom 119,46  
40 407 DC1 supersteel (RVS look) 167,24

**Essentials**  
**Accessoireset 3-in-1**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
toiletborstelset (40 374 001)  
handdoekhaak (40 364 001)  
toiletrolhouder (40 367 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 775 001 chroom 117,91  
40 775 DC1 supersteel (RVS look) 165,07

**Essentials**  
**Accessoire Set 3-in-1**  
materiaal: metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)  
handdoekhaak (40 364 001)  
toiletrolhouder (40 367 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 776 001 chroom 152,02  
40 776 DC1 supersteel (RVS look) 212,83

**Essentials**  
**Accessoire Set 4-in-1**  
materiaal: metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekring (40 365 001)  
handdoekhaak (40 364 001)  
toiletrolhouder (40 367 001)  
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 344 001 chroom 192,21  
40 344 DC1 supersteel (RVS look) 269,10

**Essentials**  
**Accessoire Set 5-in-1**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekring (40 365 001)  
handdoekhouder, 600 mm (40 366 001)  
handdoekhaak (40 364 001)  
toiletrolhouder met klep (40 367 001)  
zeepschaal met houder (40 444 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 915 000 9,62




**Lijm voor badaccessoires**  
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat  
uithardingstijd 24 uur  
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor  
badhanddoekhouders  
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal  
niet geschikt voor behang, gips en coating  
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 508 001  
40 508 DC1  
40 508 AL1

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

50,00  
69,99  
79,99

**Essentials Cube  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
voor glas (40 372 001)  
voor zeepdispenser (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)  
verborgen bevestiging




40 394 001  
40 394 DC1  
40 394 AL1

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

31,01  
43,42  
49,62

**Essentials  
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 368 001

glas helder

10,34

**Essentials  
Zeepschaal**

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

12,50

**Essentials  
Glas kristal**

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

chrom

81,01

**Essentials Cube  
Zeepdispenser met houder**

materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
**Bestaat uit:**  
houder (40 508 001)  
Zeepdispenser (40 394 001)  
verborgen bevestiging



40 755 001

chrom


60,33

**Essentials Cube  
Glas met houder**

materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
houder (40 508 001)  
kristalglas (40 372 001)  
verborgen bevestiging


# GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 754 001 chroom 60,85


**Essentials Cube**  
**Zeepschaal met houder**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
houder (40 508 001)  
zeepschaal (40 368 001)  
verborgen bevestiging



40 510 001 chroom 68,91

40 510 DC1 supersteel (RVS look) 96,48  
40 510 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 110,26


**Essentials Cube**  
**Wandhouder**  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging



40 624 001 chroom 96,75

40 624 DC1 supersteel (RVS look) 135,46  
40 624 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 154,81


**Essentials Cube**  
**Handdoekhouder**  
materiaal: metaal  
2-armig, draaibaar  
439 mm  
verborgen bevestiging



40 509 001 chroom 76,56

40 509 DC1 supersteel (RVS look) 107,19  
40 509 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 122,50


**Essentials Cube**  
**Handdoekhouder**  
materiaal: metaal  
600 mm (h.o.h. 558 mm)  
verborgen bevestiging



40 512 001 chroom 251,53

40 512 DC1 supersteel (RVS look) 352,14  
40 512 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 402,45

**Essentials Cube**  
**Multi-handdoekrek**  
materiaal: metaal  
600 mm (h.o.h. 558 mm)  
verborgen bevestiging



40 511 001 chroom 29,05


40 511 DC1 supersteel (RVS look) 40,67  
40 511 AL1 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 46,47

**Essentials Cube**  
**Haak**  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging




# GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 514 001	chrom	103,37
40 514 DC1	supersteel (RVS look)	144,72
40 514 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	165,39

**Essentials Cube Handgreep**  
materiaal: metaal  
392 mm (functionele lengte 340 mm)  
verborgen bevestiging




40 507 001	chrom	57,89
40 507 DC1	supersteel (RVS look)	81,04
40 507 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	92,62

**Essentials Cube Toilethouder**  
materiaal: metaal  
zonder deksel  
verborgen bevestiging



40 623 001	chrom	48,38
40 623 DC1	supersteel (RVS look)	67,73
40 623 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	77,40

**Essentials Cube Reserve toilethouder**  
materiaal: metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging




40 513 001	chrom	100,06
40 513 DC1	supersteel (RVS look)	140,09
40 513 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	160,10

**Essentials Cube Closetborstelset**  
materiaal: glas / metaal  
**wandmontage**  
verborgen bevestiging

40 791 001	wit	9,29
40 791 KS1	velvet zwart	9,29

**Reserve-borstelkop**




40 757 001	chrom	168,29
------------	-------	--------

**Essentials Cube Accessoireset 3-in-1**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekhaak (40 511 001)  
toilethouder (40 507 001)  
toiletborstelset(40 513 001)  
verborgen bevestiging



# GROHE ESSENTIALS CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)





**40 777 001** chroom **147,16**

**Essentials Cube**  
**Accessoire Set 3-in-1**  
materiaal: metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekhaak (40 511 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)  
verborgen bevestiging



**40 778 001** chroom **209,18**

**Essentials Cube**  
**Accessoire Set 4-in-1**  
materiaal: metaal  
**Bestaat uit:**  
handdoekhaak (40 511 001)  
handdoekring (40 510 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)  
verborgen bevestiging



**40 758 001** chroom **259,53**


**Essentials Cube**  
**Accessoire Set 5-in-1**  
materiaal: glas / metaal  
**Bestaat uit:**  
zeepschaal met houder (40 754 001)  
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)  
toiletrolhouder (40 507 001)  
handdoekhaak (40 511 001)  
handdoekring (40 510 001)  
verborgen bevestiging

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 585 001

chromo

29,73

**BauCosmopolitan  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),  
of zeepdispenser (40 394 001)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)




40 394 001

chromo

31,01

**Essentials  
Zeepdispenser**

materiaal: glas / metaal  
vulhoeveelheid 160 ml  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 368 001

glas helder

10,34

**Essentials  
Zeepschaal**

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001

12,50

**Essentials  
Glas kristal**

materiaal: glas  
past in de volgende houders:  
Essentials (40 369 xx1)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 460 001

chromo

29,73

**BauCosmopolitan  
Wandhouder**

materiaal: metaal  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)



40 459 001

chromo

43,24

**BauCosmopolitan  
Handdoekhouder**

materiaal: metaal  
522 mm (functionele lengte 430 mm)  
verborgen bevestiging  
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen  
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	<b>40 462 001</b>	<b>chrom</b>	<b>158,90</b>
<p><b>BauCosmopolitan Multi-handdoekrek</b>            materiaal: metaal            564 mm (functionele lengte 510 mm)            verborgen bevestiging            om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>			
 	<b>40 461 001</b>	<b>chrom</b>	<b>18,24</b>
<p><b>BauCosmopolitan Haak</b>            materiaal: metaal            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	<b>40 457 001</b>	<b>chrom</b>	<b>37,50</b>
<p><b>BauCosmopolitan Closetrolhouder</b>            materiaal: metaal            zonder deksel            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
 	<b>40 463 001</b>	<b>chrom</b>	<b>48,64</b>
<p><b>BauCosmopolitan Closetborstelset</b>            materiaal: glas / metaal  <b>wandmontage</b>            verborgen bevestiging            geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen            (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)</p>			
	<b>40 791 001</b>	<b>wit</b>	<b>9,29</b>
	<b>40 791 KS1</b>	<b>velvet zwart</b>	<b>9,29</b>
<p><b>Reserve-borstelkop</b></p>			
 	<b>40 663 001</b>	<b>chrom</b>	<b>84,45</b>
<p><b>BauCosmopolitan Zeepbasket</b>            materiaal: metaal  <b>voor hoekmontage</b>            groot            om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)</p>			

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 664 001

chromo

67,56

## BauCosmopolitan Zeepbasket

materiaal: metaal

voor hoekmontage

klein

om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 915 000

9,62



## Lijm voor badaccessoires

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat  
uithardingsijd 24 uur

één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor  
badhanddoekhouders

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal  
niet geschikt voor behang, gips en coating

Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	<b>40 652 001</b>	<b>chromo</b>	<b>37,90</b>
	<b>Essentials Authentic Wandhouder</b> materiaal: metaal voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001), of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging		
 	<b>40 394 001</b> <b>40 394 EN1</b>	<b>chromo</b> <b>nickel geborsteld (mat licht grijs)</b>	<b>31,01</b> <b>49,62</b>
	<b>Essentials Zeepdispenser</b> materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	<b>40 368 001</b>	<b>glas helder</b>	<b>10,34</b>
	<b>Essentials Zeepschaal</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	<b>40 372 001</b>		<b>12,50</b>
	<b>Essentials Glas kristal</b> materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	<b>40 655 001</b>	<b>chromo</b>	<b>37,90</b>
	<b>Essentials Authentic Wandhouder</b> materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	<b>40 653 001</b>	<b>chromo</b>	<b>60,30</b>
	<b>Essentials Authentic Handdoekhouder</b> materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging		

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 654 001

chrom

103,37

**Essentials Authentic  
Dubbele handdoekhouder**

materiaal: metaal  
626 mm (functionele lengte 582 mm)  
verborgen bevestiging




40 660 001

chrom

202,72

**Essentials Authentic  
Multi-handdoekrek**

materiaal: metaal  
586 mm (functionele lengte 542 mm)  
verborgen bevestiging




40 656 001

chrom

20,74

**Essentials Authentic  
Haak**

materiaal: metaal  
verborgen bevestiging




40 657 001

chrom

44,79

**Essentials Authentic  
Toiletrolhouder**

materiaal: metaal  
zonder deksel  
verborgen bevestiging



40 658 001

chrom

62,02

**Essentials Authentic  
Closetborstelset**

materiaal: glas / metaal  
wandmontage  
verborgen bevestiging

40 791 001

wit

9,29

40 791 KS1

velvet zwart

9,29

**Reserve-borstelkop**



# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Bestel-Nr.



Kleur

Adv. Prijs (€)

40 659 001

chrom

67,56



**Essentials Authentic**  
**Hoek mand, klein**  
materiaal: metaal  
verborgen bevestiging

# GROHTHERM THERMOSTAATKRANEN







## INHOUD

Grotherm SmartControl	198
Grotherm 2-greeps	209
Grotherm 2000	215
Grotherm Cube	218
Grotherm 1000 Cosmopolitan	221
Grotherm 1000	222
Grotherm 1000 Performance	225
Grotherm 800 Cosmopolitan	228
Grotherm 800	230
Grotherm 500	232

## VEILIGHEID

### Het voorkomen van verbranding

Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grotherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grotherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.


Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 123 000	chrom	637,17
29 123 DC0	supersteel (RVS look)	892,03
29 123 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.019,47
29 123 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.019,47
29 123 A00	hard graphite (donker grijs)	955,75
29 123 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.019,47

## Grotherm SmartControl Thermostatische mengkraan

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min


uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55



29 124 000	chrom	693,80
29 124 DC0	supersteel (RVS look)	971,32
29 124 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.110,09
29 124 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.110,09
29 124 A00	hard graphite (donker grijs)	1.040,70
29 124 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.110,09

## Grotherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan met omstelling

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Thermostaat-  
Kranen



29 125 000

chromo

832,56

## Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met douchehoofd 1/2"

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouches = 12 l/min

uitgang B + handdouches = 27 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55

29 126 000

chromo

750,44

29 126 DC0

supersteel (RVS look)

1.050,62

29 126 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.200,70

29 126 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.200,70

29 126 A00

hard graphite (donker grijs)

1.125,66

29 126 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.200,70

## Grotherm SmartControl

Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 127 000	chrom	457,91
29 127 DC0	supersteel (RVS look)	641,07
29 127 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	732,66
29 127 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	732,66
29 127 A00	hard graphite (donker grijs)	686,87
29 127 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	732,66



## Grotherm SmartControl

### Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen




35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

29 153 LS0

moon white

821,24



## Grotherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min




35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

29 156 LS0

moon white

877,87



## Grotherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan met omstelling

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Thermostaat-  
Kranen



29 157 LS0

moon white

934,51

**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min


uitgang A + B + C = 36 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



29 158 LS0

moon white

579,40

**Grotherm SmartControl**

**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min

optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

29 118 000

chrom

637,17

29 118 DC0

supersteel (RVS look)

892,03

29 118 GL0

cool sunrise (goud)

955,75

29 118 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.019,47

29 118 DA0

warm sunset (brons)

955,75

29 118 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.019,47

29 118 A00


hard graphite (donker grijs)

955,75

29 118 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.019,47



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische mengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55




# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

29 119 000	chrom	693,80
29 119 DC0	supersteel (RVS look)	971,32
29 119 GL0	cool sunrise (goud)	1.040,70
29 119 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.110,09
29 119 DA0	warm sunset (brons)	1.040,70
29 119 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.110,09
29 119 A00	hard graphite (donker grijs)	1.040,70
29 119 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.110,09



## Grotherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan met omstelling

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

91,55

29 120 000

chrom

832,56

## Grotherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan met omstelling en houder

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

geïntegreerde douchehouder met douchewegingang 1/2"


**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

handdouches = 12 l/min

uitgang B + handdouches = 27 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

29 121 000	chrom	750,44
29 121 DC0	supersteel (RVS look)	1.050,62
29 121 GL0	cool sunrise (goud)	1.125,66
29 121 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.200,70
29 121 DA0	warm sunset (brons)	1.125,66
29 121 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.200,70
29 121 A00	hard graphite (donker grijs)	1.125,66
29 121 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.200,70


**Grotherm SmartControl**
**Thermostatische mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min


uitgang A + B + C = 36 l/min



**35 604 000**  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

29 122 000	chrom	457,91
29 122 DC0	supersteel (RVS look)	641,07
29 122 BE0	nickel (licht grijs)	686,87
29 122 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	732,66
29 122 GL0	cool sunrise (goud)	686,87
29 122 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	732,66
29 122 DA0	warm sunset (brons)	686,87
29 122 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	732,66
29 122 A00	hard graphite (donker grijs)	686,87
29 122 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	732,66


**Grotherm SmartControl**
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**

**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min



**35 604 000**  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

29 150 LS0

moon white

821,24



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische mengkraan**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min

uitgang B/C = 29 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

29 151 LS0

moon white

877,87



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang B = 24 l/min

uitgang C = 26 l/min

uitgang B+C = 29 l/min



35 604 000


**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

29 904 LS0

moon white

934,51



**Grotherm SmartControl**

**Thermostatische mengkraan met omstelling**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

Thermostaat-  
Kranen

29 152 LS0

moon white

579,40



**Grotherm SmartControl**  
**Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)**

**Let op: alleen te gebruiken met:**

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende  
installatie 6 verstelbaar  
rozet 10 mm dun

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume  
verwisselbare symbolen

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk  
afdekplaat wit acrylglas

**Let op: zonder inbouwdeel**

doorstroming:

uitgang D = 28 l/min

uitgang E = 28 l/min

uitgang A = 28 l/min

uitgangen D+E+A = 65 l/min


optionele doorstroombegrenzer inbegrepen



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox**

91,55



34 742 000

chrom

1.637,02

**Grotherm SmartControl**  
**Perfect shower set**

**Bestaat uit:**

opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde  
douchehouder

Grotherm SmartControl opbouwdeel

(29 125 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale

douchearm 286 mm

handdouche 115 (27 661 000)


Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 804 000

chrom

1.845,13



**Grotherm SmartControl**

**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**

**Bestaat uit:**

inbouw thermostaat met 3 uitgangen

Grotherm SmartControl opbouwdeel

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief


hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel

voor hoofddouche (26 483 000)

handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)

Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)



34 706 000

chrom

1.845,13

**Grotherm SmartControl**

**Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube**

**Bestaat uit:**

inbouw thermostaat met 3 uitgangen

Grotherm SmartControl opbouwdeel

(29 126 000)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief

hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel

voor hoofddouche (26 483 000)

handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)

Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)










Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

 	<p><b>34 743 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1.525,73</b></p>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set</b>  <b>Bestaat uit:</b>            opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder            Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 120 000)            GROHE Rapido SmartBox 35 604 000            Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddoucheset (26 062 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm            handdouche 115 (27 661 000)            Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)</p>			
 	<p><b>34 744 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1.284,56</b></p>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set</b>  <b>Bestaat uit:</b>            opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder            Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 120 000)            GROHE Rapido SmartBox 35 604 000            Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458 000) inclusief horizontale douchearm 380 mm            handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)            Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)</p>			
 	<p><b>34 705 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1.855,75</b></p>
<p><b>Grotherm SmartControl Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310</b>  <b>Bestaat uit:</b>            inbouw thermostaat met 3 uitgangen            Grotherm SmartControl opbouwdeel (29 121 000)            GROHE Rapido SmartBox 35 604 000            Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)            Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367)            Rainshower wandhouder (27 074 000)            Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)            Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)</p>			
	<p><b>14 077 XH0</b></p>	<p><b>chrom / graniet</b></p>	<p><b>34,37</b></p>
<p><b>SmartControl knoppen voor inbouw</b>  <b>Bestaat uit:</b>            9 knoppen met 6 verschillende symbolen voor Grotherm SmartControl en SmartControl mengkranen</p>			
 	<p><b>26 449 000</b></p>	<p><b>chrom / graniet</b></p>	<p><b>181,42</b></p>
<p><b>Inbouwwit wandmontage</b>            2 x uitgang 1/2"            installatiediepte 75-105 mm            spoelpijp met waterafdichtingsmat            inbouwsjabloon</p>			


# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRANEN



34 719 000

chromo

469,03

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur


SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting

geïntegreerde terugslagklep en filters

beveiligd tegen terugstroming



34 718 000

chromo

515,40

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatische badmengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume


geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

1/2" douche-aansluiting

baduitloop met mousseur

geïntegreerde terugslagklep en filters

beveiligd tegen terugstroming



34 721 000

chromo


609,24

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

**Bestaat uit:**

Grotherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)

Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)



34 720 000

chromo

601,52

**Grotherm SmartControl**  
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

**Bestaat uit:**

Grotherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)

Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

14 079 XH0

chrom / graniet

24,06

**SmartControl  
knoppen voor opbouw**

**Bestaat uit:**

3 knoppen met 3 verschillende symbolen  
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen






# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

Thermostaat-  
Kranen




24 078 000 chroom 476,33

**Grotherm**  
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen  
geïntegreerde terugslagklep en filters  
keramische afsluiter, 120°  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55

GROHE Rapido SmartBox




24 079 000 chroom 530,97

**Grotherm**  
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
gedrukt hoofd- en handdouche symbool  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55

GROHE Rapido SmartBox




24 080 000 chroom 530,97

**Grotherm**  
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
gedrukt douche- en bad symbool  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55

GROHE Rapido SmartBox



34 728 000 chroom 812,78


**Grotherm**  
Perfect shower set met Tempesta 210  
**Bestaat uit:**  
Grotherm set met Aquadimmer (24 079)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)  
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart  
besteld te worden

# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 729 000

chromo


895,44

**Grotherm**

**Perfect shower set met Tempesta 210**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 079)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)  
handdouche Tempesta 100 II (27 597)  
wand-aansluitbocht (28 628 000)  
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



34 730 000

chromo


1.651,65

**Grotherm**

**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 079)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)  
douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)  
handdouche Sena (28 034 000)  
Rainshower wandhouder (27 075 000)  
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 734 000

chromo

1.236,43

**Grotherm**

**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 079)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)  
Euphoria handdouche (27 265)  
wand-aansluitbocht (28 628 000)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

THEMOSTAAT-  
KRANEN

24 075 000

chromo

476,33



## Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 076 000

chromo

530,97



## Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 077 000

chromo

530,97



## Grotherm

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox

91,55

34 726 000

chromo

812,78



## Grotherm

Perfect shower set met Tempesta 210

Bestaat uit:

Grotherm set met Aquadimmer (24 076)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)


handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 727 000

chromo


895,44

**Grotherm**

**Perfect shower set met Tempesta 210**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)  
handdouche Tempesta 100 II (27 597)  
wand-aansluitbocht (28 628 000)  
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



34 731 000

chromo


1.651,65

**Grotherm**

**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)  
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)  
handdouche Sena (28 034 000)  
Rainshower wandhouder (27 074 000)  
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 732 000

chromo


1.441,05

**Grotherm**

**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210**

**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)  
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)  
handdouche Sena (28 034 000)  
Rainshower wandhouder (27 074 000)  
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 735 000

chromo

957,09

**Grotherm**

**Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 160**



**Bestaat uit:**

Grotherm set met Aquadimmer (24 076)  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134)  
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)  
Euphoria handdouche (27 265)  
wand-aansluitbocht (28 628 000)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 153 000	chrom	619,23
24 153 DC0	supersteel (RVS look)	866,92
24 153 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	990,76



## Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

GROHE StarLight verchromd

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

keramische afsluiter, 120°

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 154 000	chrom	690,26
24 154 DC0	supersteel (RVS look)	966,37
24 154 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.104,42



## Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

GROHE StarLight verchromd

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt hoofd- en handdouche symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min



Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

24 155 000	chrom	690,26
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	966,37
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.104,42



## Grotherm Cube

Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

GROHE StarLight verchromd

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55

# GROHE GROHTHERM 2-GREEPS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 741 000

chrom

1.634,28

**Grohtherm Cube**  
**Perfect shower set met Rainshower Allure 230**  
**Bestaat uit:**

- Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
- GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
- Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
- Rainshower douchearm (27 709)
- handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
- wandaansluitbocht (26 370)
- Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRAANEN

34 469 001

chrom

451,72



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde afsluiter

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

volumegreep met **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

**GROHE EasyReach** douchetray

verwijderbaar voor eenvoudige reiniging


chrom

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 169 001

chrom

400,03



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** douche tray 160 (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 170 001

chrom

385,24



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**


verchromde wartelmoeren

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 171 001

chrom

385,24



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**

h.o.h. 120 mm

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 464 001

chromo

551,44



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische badmengkraan**

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

**GROHE XL Waterfall**

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting

**GROHE EasyReach** douchetray


verwijderbaar voor eenvoudige reiniging

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 174 001

chromo

499,75



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische badmengkraan**

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

**GROHE XL Waterfall**

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting


optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 176 001

chromo

691,81



**Grohtherm 2000**

**Thermostatische badmengkraan**

**voor badrand montage**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE AquaPaddle** ergonomisch gevormde grepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)

1/2" douche-aansluiting

**GROHE XL Waterfall**

mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal


# GROHE GROHTHERM 2000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRANEN



34 281 001

chromo


653,76

**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)  
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)



34 195 001

chromo


499,75

**Grohtherm 2000**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)  
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)



18 608 001

chromo

59,85

**Grohtherm 2000**

**GROHE EasyReach douche tray**

metalen tray

verwijderbaar voor eenvoudige reiniging

geschikt voor Grohtherm 2000

- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.

- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.



47 175 000

194,85

**GROHE TurboStat kardoes 1/2"**

**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**

geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 491 000

chromo

531,68




**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
 geïntegreerde afsluiter  
 volumegreep met **GROHE EcoButton**  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°  
 1/2" douche-aansluiting  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EasyReach** douche tray (18 700 000)  
 verwijderbaar voor eenvoudige reiniging  
 da Vinci satijn wit  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 488 000

chromo

480,70




**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
 geïntegreerde afsluiter  
 volumegreep met **GROHE EcoButton**  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel 1/2", 180°  
 1/2" douche-aansluiting  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 502 000

chromo

681,01




**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
 geïntegreerde afsluiter  
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:  
 - met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang  
 - volumebediening  
 - omstelling: bad / douche  
 1/2" douche-aansluiting  
**GROHE XL Waterfall**  
 mousseur  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EasyReach** douche tray (18 700 000)  
 verwijderbaar voor eenvoudige reiniging  
 da Vinci satijn wit  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 497 000

chromo

630,03




**Grohtherm Cube**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
 geïntegreerde afsluiter  
**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:  
 - met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang  
 - volumebediening  
 - omstelling: bad / douche  
 1/2" douche-aansluiting  
**GROHE XL Waterfall**  
 mousseur  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
 afgedekte S-koppelingen  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRAANEN



18 700 000 daVinci wit 54,64


**Grotherm Cube**  
**GROHE EasyReach zeepschaal**  
verwijderbaar voor eenvoudige reiniging  
da Vinci satijn wit  
geschikt voor Grotherm Cube  
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.  
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.

47 175 000 194,85



**GROHE TurboStat kardoos 1/2"**  
**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**  
geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten  
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111  
**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

24 153 000 chroom 619,23  
24 153 DC0 supersteel (RVS look) 866,92  
24 153 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 990,76




**Grotherm Cube**  
**Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
**GROHE StarLight** verchromd  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen  
geïntegreerde terugslagklep en filters  
keramische afsluiter, 120°  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**



35 604 000 91,55  
**GROHE Rapido SmartBox**

24 154 000 chroom 690,26  
24 154 DC0 supersteel (RVS look) 966,37  
24 154 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 1.104,42



**Grotherm Cube**  
**Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling**  
**Let op: alleen te gebruiken met:**  
GROHE Rapido SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos  
**GROHE StarLight** verchromd  
rozet met **GROHE FastFixation** (bedekte bevestiging)  
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar  
gedrukt hoofd- en handdouchesymbool  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C  
inbegrepen  
**GROHE AquaDimmer**, geïntegreerde omstelling  
doorstroming:  
uitgang B = 27 l/min  
uitgang C = 30 l/min  
**Let op: zonder inbouwdeel**




35 604 000 91,55  
**GROHE Rapido SmartBox**

# GROHE GROHTHERM CUBE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

24 155 000	chrom	690,26
24 155 DC0	supersteel (RVS look)	966,37
24 155 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.104,42



## Grotherm Cube Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

GROHE StarLight verchromd

rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging)

metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar

gedrukt douche- en bad symbool

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen

GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling

doorstroming:

uitgang B = 27 l/min


uitgang C = 30 l/min

Let op: zonder inbouwdeel



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox

91,55



34 741 000 chrom 1.634,28

## Grotherm Cube Perfect shower set met Rainshower Allure 230

Bestaat uit:

Grotherm Cube met omstelling (24 154)

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)

Rainshower douchearm (27 709)

handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.

wandaansluitbocht (26 370)

Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)


# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

34 065 DC2	supersteel (RVS look)	431,12
34 065 GN2	cool sunrise geborsteld (mat goud)	492,70
34 065 A02	hard graphite (donker grijs)	461,91
34 065 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	492,70



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Thermostatische douchemengkraan

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

### S-koppelingen

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

47 175 000

194,85



## GROHE TurboStat kardoes 1/2"

### voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten

serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



34 814 003

chromo

284,00



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 817 003

chromo

277,14



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 815 003

chromo

276,83



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**h.o.h. 120 mm**

**zonder koppelingen**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal




# GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Thermostaat-  
Kranen



34 816 003

chromo

362,68

**Grohtherm 1000**

**Thermostatische badmengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 823 003

chromo

355,83



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische badmengkraan**

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

met mousseur

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 820 004

chromo

325,46



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan

(34 814)


Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



34 819 004

chromo

318,79



**Grohtherm 1000**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan

(34 814)

Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

# GROHE GROHTHERM 1000

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 822 004

chrom

318,79

**Grotherm 1000**  
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**  
**Bestaat uit:**

Grotherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan  
(34 815)

**h.o.h. 120 mm**

Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

47 175 000

194,85



**GROHE TurboStat kardoos 1/2"**

**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


Thermostaat-  
Kranen



34 827 000

chrom

258,95



**Grohtherm 1000 Performance**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt  
**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur  
geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 828 000

chrom

252,72



**Grohtherm 1000 Performance**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt  
**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 829 000

chrom

258,95



**Grohtherm 1000 Performance**  
Thermostatische douchemengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**h.o.h. 120 mm**

**zonder koppelingen**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



34 830 000

chrom

337,36



**Grotherm 1000 Performance**  
Thermostatische badmengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

- 1/2" douche-aansluiting

- met mousseur

- ingebouwde terugslagkleppen

- vuilfilters

- beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 831 000

chrom

331,13



**Grotherm 1000 Performance**  
Thermostatische badmengkraan  
wandmontage

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

geïntegreerde afsluiter

**GROHE AquaDimmer Eco** met meerdere functies:

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- volumebediening

- omstelling: bad / douche

- 1/2" douche-aansluiting

- ingebouwde terugslagkleppen

- met mousseur

- vuilfilters

- beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 834 000

chrom

298,89



**Grotherm 1000 Performance**  
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

**Bestaat uit:**

Grotherm 1000 performance thermostatische douchemengkraan 1/2" (32 827)

Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)

optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min. inbegrepen








# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THEMOSTAAT-  
KRAANEN

 	<p><b>34 835 000</b> chroom <b>303,34</b></p>
 	<p><b>34 836 000</b> chroom <b>292,97</b></p>
 	<p><b>34 837 000</b> chroom <b>292,97</b></p>
	<p><b>47 175 000</b> <b>194,85</b></p> <p><b>GROHE TurboStat kardoos 1/2"</b>  <b>voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)</b>            geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 en Grohtherm SmartControl opbouw thermostaten            serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111  <b>Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen</b></p>


# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

34 765 000 chroom 245,31




**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
geïntegreerde afsluiter  
volumegreep met **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
1/2" douche-aansluiting  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters  
beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 767 000 chroom 239,08




**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
geïntegreerde afsluiter  
volumegreep met **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
ingebouwde terugslagkleppen  
1/2" douche-aansluiting  
vuilfilters  
beveiligd tegen terugstroming  
**zonder koppelingen**  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 766 000 chroom 319,60



**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
geïntegreerde afsluiter  
**met omstelling: bad/douche**  
volumegreep met **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
1/2" douche-aansluiting  
met mousseur  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters  
beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

34 770 000 chroom 313,37



**Grohtherm 800 Cosmopolitan**  
**Thermostatische badmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes  
geïntegreerde afsluiter  
**met omstelling: bad/douche**  
volumegreep met **GROHE EcoButton**  
keramisch-bovendeel 1/2", 180°  
1/2" douche-aansluiting  
met mousseur  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters  
beveiligd tegen terugstroming  
**zonder koppelingen**  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRANEN

34 768 000

chrom


284,99

## Grotherm 800 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan

### Bestaat uit:

Grotherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2"  
(34 765 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)  
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min. inbegrepen



34 769 000

chrom


292,00

## Grotherm 800 Cosmopolitan Thermostatische douchemengkraan

### Bestaat uit:

Grotherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2"  
(34 765 000)

Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)  
optionele **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min. inbegrepen



47 175 000

194,85

## GROHE TurboStat kardoes 1/2"

### voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**






# GROHE GROHTHERM 800

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 558 000

chromo

229,24

**Grohtherm 800**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

vuilfilters


ingebouwde terugslagkleppen

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 561 000

chromo

222,40

**Grohtherm 800**

**Thermostatische douchemengkraan**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting


ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**zonder koppelingen**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 567 000

chromo

297,68

**Grohtherm 800**

**Thermostatische badmengkraan**

**wandmontage**

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling: bad/douche**

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

**S-koppelingen**

metalen rozet

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 566 001

chromo

277,06

**Grohtherm 800**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan

(34 558 000)

Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)


# GROHE GROHTHERM 800

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

THERMOSTAAT-  
KRANEN



34 565 001

chromo

272,06

## Grotherm 800

Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur

### Bestaat uit:

Grotherm 800 thermostatische douchemengkraan  
(34 558 000)

Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

47 175 000

194,85



## GROHE TurboStat kardoos 1/2"

voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)

geschikt voor Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 en Grotherm SmartControl opbouw thermostaten serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

**Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen**

# GROHE GROHTHERM 500

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



34 793 000

chromo

164,58




**Grotherm 500**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE StarLight** verchromd  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
 GROHE thermostatisch waxelement  
 geïntegreerde afsluiter  
 volumegreep met **GROHE EcoButton**  
 bovendeel 90°  
 1/2" douche-aansluiting  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
**S-koppelingen**  
 metalen rozet  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 794 000

chromo

158,59




**Grotherm 500**  
**Thermostatische douchemengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE StarLight** verchromd  
**GROHE SafeStop** bij 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen  
 GROHE thermostatisch waxelement  
 geïntegreerde afsluiter  
 volumegreep met **GROHE EcoButton**  
 bovendeel 90°  
 1/2" douche-aansluiting  
 ingebouwde terugslagkleppen  
 vuilfilters  
 beveiligd tegen terugstroming  
 zonder koppelingen  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal



34 796 000

chromo

201,83



**Grotherm 500**  
**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**  
**Bestaat uit:**  
 Grotherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)  
 Tempesta 100 doucheset, 1 straal 620mm (27 853)

# GROHE GROHTHERM 500

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 797 000

chrom



207,52

**Grohtherm 500**

**Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur**

**Bestaat uit:**

Grohtherm 500 thermostatische douchemengkraan (34 793)  
Tempesta 100 doucheset, 1 straal 920 mm (27 854)





# GROHE INBOUWOPLOSSINGEN







## **INHOUD**

GROHE Rapido SmartBox

236

GROHE Rapido C / stopkranen


238

# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




35 604 000

91,55

**GROHE Rapido SmartBox**  
**universele inbouwbox, 1/2"**  
3 uitgangen 1/2"

2 inlaten aan onderzijde, 1/2"  
installatiediepte 75-105 mm  
kraanhuis uit hoogwaardig messing  
voorgemonteerde flushing plug  
stevige inbouwbox met deksel  
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking  
zonder opbouwdeel




14 055 000

127,14

**Terugstroombeveiliging combinatie**

ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur  
geschikt voor opbouw delen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen




14 053 00M

50,19

**Afsluiters (voor service doeleinden)**

geschikt voor Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox  
verpakkingseenheid: 2 stuks




14 048 000

103,72

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Universele verlengset mengkranen, 25 mm**

geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox




14 056 000

117,10

**Universele verlengset mengkranen, 25 mm**

geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



14 057 000

143,87

**Universele verlengset mengkranen, 50 mm**

geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



# GROHE RAPIDO SMARTBOX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

49 003 000

chrom

276,11



**GROHE TurboStat kardoes 3/4"**

**voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)**



geschikt voor Grotherm SmartControl en Grotherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

# GROHE RAPIDO C / STOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



35 028 000

178,49

**GROHE Rapido C**  
**Inbouwdeel stopkraan enkelvoudig volume**  
 box met afneembare beschermkap  
 voor metselwerk en gipsplaten installatie  
 bevestigingspunten voor voor- en achterwand  
 voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"  
 aansluitmaat 1/2"  
 doorstroming:  
 55 l/min. bij 3 bar  
 installatiediepte 70 - 95 mm



29 800 000

28,38

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
 voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
 draadaansluiting 1/2"

29 802 000


52,52

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000

82,06

idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"



29 801 000

28,38

**Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife**  
 voorgemonteerd bovendeel 1/2"  
 inbouwkap  
 soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000

52,52

idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm



# GROHE DOUCHEPROGRAMMA





## INHOUD

GROHE Digital	F-digital Deluxe	242
Douchesystemen	Rainshower SmartControl systeem	248
	Rainshower SmartActive systeem	252
	Rainshower systeem	254
	Euphoria SmartControl systeem	255
	Euphoria systeem	258
	Tempesta systeem	262
	Douchesysteem accessoires	267
Hoofddouches	Hoofddouches	270
Douches	Sena	291
	Rainshower SmartActive	293
	Rainshower	300
	Relaxa	302
	Euphoria	304
	Tempesta	314
	Sena trigger sprays	326
	Tempesta-F trigger sprays	327
	Doucheslangen	329
	Douche accessoires	332



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

26 373 001

chrom

29.607,00

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiaal: metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 mist straal

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm

2 x XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk

SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding



aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126.000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++



26 376 001

chrom

2.812,66

## Rainshower F-Series 40"

### Inbouwset

voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatie diepte: 167 mm

waterwegen: messing

1/2" aansluitingen

29 126 000

chrom

750,44

## Grohtherm SmartControl

### Thermostatische mengkraan met omstelling

Let op: alleen te gebruiken met:

GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

metalen rozet met GROHE FastFixation (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6 verstelbaar

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

verwisselbare symbolen

GROHE TurboStat thermostaat kardoos

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C

inbegrepen

geïntegreerde terugslagklep en filters

meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk

Let op: zonder inbouwdeel

doorstroming:


uitgang A = 23 l/min

uitgang B = 27 l/min

uitgang C = 23 l/min

uitgang A + B = 33 l/min

uitgang A + B + C = 36 l/min





35 604 000

GROHE Rapido SmartBox


91,55

# GROHE F-DIGITAL DELUXE


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




**26 370 000** **chrom** **51,81**  
**Euphoria Cube**  
**Wandaansluitbocht**  
 met wanddouchehouder  
 buitendraad  
 beveiligd tegen terugstroming




**27 888 000** **chrom** **124,83**  
**Euphoria Cube+ Stick**  
**Handdouche 1** **straalsoort**  
 normale straal  
 materiaal: metaal  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



**28 143 000** **chrom** **30,55**  
**Relaxflex Metal Longlife**  
**Metalen doucheslang 1500**  
 slang 1500 mm  
 materiaal: metaal  
 versterkte uitvoering met grotere trekkracht  
 versterkte uitvoering  
 treksterkte 750N  
 drukbestendig tot 16 bar  
 warmtebestendig tot 75°C  
 knikbestendig  
 1/2" x 1/2"  
 verpakt in blister



**29 069 000** **180,20**  
**Rainshower F-Series**  
**Kabel connectie**  
 voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)  
**Bestaat uit:**  
 2 verlengkabels (beiden 5 m)



**36 359 000** **chrom** **1.681,97**  
**Rainshower F-Series**  
**Lichtset**  
 127 x 127 mm per module  
 een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren  
 individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze  
**Bestaat uit:**  
 1 lichtmodule met 2 plugverbindingen  
 1 lichtmodule met 1 plugverbinding  
 waterbestendig en beveiligd tegen corrosie  
 voeding: 12 V  
 CE-keurmerk  
 vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)  
 bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+  
 voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



29 072 000


320,38

## Rainshower F-Series Inbouwset voor licht

voor gebruik met dubbele lichtmodules (36 359 000)

### Bestaat uit:

- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)



36 360 000

chrom

1.441,68

## Rainshower F-Series


### Geluidsset

127 x 127 mm per module

volledig stereo bereik

### Bestaat uit:

- 2 luidsprekers met plugverbinding
- waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
- vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
- voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.



29 073 000

320,38


## Rainshower F-Series

### Inbouwset voor geluid

voor gebruik met dubbele geluidsmodules (36 360 000)

### Bestaat uit:

- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)



29 074 000

520,60



## GROHE F-digital Deluxe

### Inbouwset voor stoomgenerator

voor gebruik met stoommodule (36 362 000 of 27934 000)

### Bestaat uit:

- 1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
- verlengkabel stoomgenerator, 5 m



26 374 000

1.443,34

## GROHE F-digital Deluxe

### Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40"

om LightCurtain van Rainshower F - Series 40"; AquaSymphony plafond douche

te controleren

extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en

gecontroleerd

### Bestaat uit:

- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
- 1 plug aansluiting voor een lichtset (36 359 000)
- 1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid)
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
- CE-keurmerk
- moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
- de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst worden in het inbouwframe (36 367 000)
- component moet afzonderlijk worden besteld

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 397 000

1.443,34

## GROHE F-digital Deluxe

### Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules

#### Bestaat uit:

2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)

2 plug aansluitingen, elk voor één set lichtmodules (36 359 000) of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)


2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor

2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid)

2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn) CE-keurmerk

moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden

de Basis Unit Box kan optioneel geplaatst worden in het inbouwframe (36 367 000)



42 429 000

144,19

## GROHE F-digital Deluxe

### Voedingsbron voor basis unit box

Voedingsbron voor basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)

een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules of voor één plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)

in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de basis unit box gekoppeld worden:

maximaal 8 apparaten

met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden

plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000): 4 apparaten


per lichtmodule: 1 apparaat

per geluidsmodule: 1 apparaat

input: 90-240 V, 50-60 Hz

output: 12 V

CE-keurmerk



36 371 000

814,19

**GROHE F-digital Deluxe**

**Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten**  
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie te combineren met de 36 365 000 docking station

**wandmontage**

86 x 73 x 42 mm

Kenmerken:

resetschakelaar

status-indicatie (LED)

stand-alone / maximale configuratie

één-op-één verbinding

met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)

veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding

aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)

CE-keurmerk

bluetooth zender voeding: 12 V


bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen

Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig



**Systeemvereisten Android**

besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3

pixeldichtheid: 160 dpi minimum

Beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

**Systeemvereisten Apple**

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*

Apple besturingssysteem: vanaf release van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE SPA F-digitale deluxe App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 367 000

380,45

**GROHE F-digital Deluxe**

**Inbouwset voor basis unit box**

voor gebruik met basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)

550 x 700 x 110 mm

hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar


met afneembaar voorpaneel voor installatie

met verstelbaar frame voor inbouw in de muur

verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat

1 mm dikke staalplaat

inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator



47 837 000

100,11


**GROHE F-digital Deluxe**

**Kabel stoomgenerator, 5 m**

verbinding tussen basis unit box (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator

(36 362 000 of 27 934 000)

kabelverlenging tot 10 meter




# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




47 867 000

100,11

**GROHE F-digital Deluxe  
Kabel lichtset, 5 m**

verbinding tussen basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000)  
elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig  
kabelverlenging tot 10 meter




47 868 000

100,11

**GROHE F-digital Deluxe  
Kabel voor voeding, 5 m**

verbinding tussen voeding (42 429 000) en basis unit box (26 374 000 of 36 397 000)  
elke voeding heeft een aparte kabel nodig



47 877 000

100,11

**GROHE F-digital Deluxe  
Verbindingskabel temperatuursensor, 5 m**


verbinding tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en temperatuursensor  
kabel, 5 m

# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 250 000

chromo

1.961,46

**Rainshower Systeem SmartControl Duo 360**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

horizontaal 500 mm douchearm  
SmartControl thermostaat  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chromo  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)  
handdouche wandhouder (27 055)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 10 L gemengd water per minuut**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

**GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang


\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.961,46

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 361 000

chromo

1.776,42

**Rainshower Systeem SmartControl Mono 360**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

horizontaal 500 mm douchearm  
SmartControl thermostaat  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplateau chromo  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*  
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplateau wit (27 673 LS0)  
handdouche wandhouder (27 055)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 10 L gemengd water per minuut**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

**GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1.776,42


idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 443 000 chroom 1.961,46

**Rainshower Systeem SmartControl Duo 360**  
Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar

**Bestaat uit:**

SmartControl thermostaat  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouchesysteem  
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm,  
sproeiplateau chroom

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
handdouchesysteem Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

handdouchesysteem wandhouder (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 10 L gemengd water per minuut**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

**GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 443 000 chroom 1.961,46

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 446 000 chroom 1.776,42

**Rainshower Systeem SmartControl Mono 360**  
Combi-douchesysteem met thermostaat, zichtbaar / onzichtbaar

**Bestaat uit:**

SmartControl thermostaat  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouchesysteem  
hoofddouche Rainshower Mono 360 met 450 mm horizontale douchearm,  
sproeiplateau chroom

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*  
Power&Soul 130 handdouchesysteem, sproeiplateau wit (27 673 LS0)

handdouchesysteem wandhouder (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 10 L gemengd water per minuut**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

**GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 446 000 chroom 1.776,42

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau



26 254 000 chroom 814,19

**Rainshower Duo 360**  
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplateau chroom

2 straalsoorten:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage

horizontaal 450 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

DOUCHE-  
PROGRAMMA

# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 254 LS0

moon white

814,19



**Rainshower Duo 360**  
**Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Duo 360

2 straalsoorten:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
horizontaal 450 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 450 000

chromo

703,17



**Rainshower Mono 360**

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chromo

1 straalsoort:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontaal 450 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 450 LS0

moon white

703,17



**Rainshower Mono 360**

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Mono 360

1 straalsoort:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontaal 450 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

26 264 001

148,03



**Rainshower 360**

**Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450**

in- en uitgang 1/2"


bevestigingspunten voor achterwand

lekvrije behuizing

verwijderbare beschermkap met installatie-informatie

26 449 000

181,42



**Inbouwunit**

**wandmontage**

2 x uitgang 1/2"

installatiediepte 75-105 mm

spoelpijp

met waterafdichtingsmat

inbouwsjabloon



# GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


		<p><b>48 349 000</b>      <b>chrom</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b>  <b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      metaal                      douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp                      geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p>	<p><b>133,23</b></p>
		<p><b>48 350 000</b>      <b>chrom</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b>  <b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      metaal                      douchepijp                      douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp                      geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p> <p>let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd                      bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI</p>	<p><b>162,84</b></p>
		<p><b>26 385 000</b>      <b>chrom</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b>  <b>Opvulplaatje</b>                      voor Rainshower SmartControl systemen:                      26 250, 26 361, 26 379</p>	<p><b>19,66</b></p>

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 648 000

chrom

1.212,36

**Rainshower SmartActive 310**  
Douchesysteem met thermostaatkraan

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches  
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouches Rainshower SmartActive 130 (26 574)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

met performance grip

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**


**van 7L gemengd water per minuut**

26 648 LS0

moon white

1.394,21

idem, hoofddouche met witte spreiplaat



26 652 000

chrom

1.212,36

**Rainshower SmartActive 310**  
Douchesysteem met thermostaatkraan

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches

hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 568)

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouches Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

met performance grip

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**


**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 657 000

chrom

1.394,21

## Rainshower SmartActive 310 Douchesysteem met badthermostaat

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$

baduitloop  
aparte omstelling voor handdouche  
handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
in hoogte verstelbaar middels glij-element  
met performance grip  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging

voor montage in bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming  
van 7L gemengd water per minuut**



27 966 001

chrom

1.473,88

## Rainshower SmartActive 310 Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche (27 477 000)

materiaal: metaal

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 544)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE One-Click Showering** direct gewenste straalkeuze via knop

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan  
bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem


geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h  
**functioneert al bij een minimale doorstroming  
van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 174 001

chromo

1.694,93

## Rainshower systeem 400

### Douchesysteem met thermostaatkraan

#### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche (28 778 000)

materiaal: metaal  
met kogelgewricht  
draaihoek ± 20°

Sena handdouche (28 034 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)

doucheslang, 1.750 mm

1/2" x 1/2" (28 025)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**



27 058 000

chromo

939,95

## Rainshower Systeem 210

### Douchesysteem

#### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

**omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk**

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

met kogelgewricht

draaihoek ± 15°

Sena handdouche (28 034 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)

metalen doucheslang 1750 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 507 000	chromo	1.391,15
26 507 LS0	moon white	1.607,08
26 507 DC0	supersteel (RVS look)	2.086,72
26 507 GL0	cool sunrise (goud)	2.364,95
26 507 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.504,06
26 507 DA0	warm sunset (brons)	2.364,95
26 507 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.504,06
26 507 A00	hard graphite (donker grijs)	2.364,95
26 507 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.504,06

## Euphoria SmartControl systeem 310 Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm  
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**



26 508 000	chromo	1.391,15
26 508 LS0	moon white	1.607,08
26 508 DC0	supersteel (RVS look)	2.086,72
26 508 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	2.504,06
26 508 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.504,06
26 508 A00	hard graphite (donker grijs)	2.364,95
26 508 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.504,06

## Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm  
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**


**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 509 000

chromo

1.207,08

## Euphoria SmartControl systeem 260 Mono Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal 450 mm douchearm  
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl thermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches

hoofddouche Euphoria 260

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

Euphoria 110 Massage handdouches, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**



26 510 000

chromo

1.405,31

## Euphoria SmartControl systeem 260 Mono Douchesysteem met badthermostaat

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SmartControl badthermostaat

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches

hoofddouche Euphoria 260

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

baduitloop

Euphoria 110 Massage handdouches, sproeiplaat wit (27 221 001)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE CoolTouch**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume

geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



14 079 XH0

chrom / graniet


24,06

**SmartControl**

**knoppen voor opbouw**

**Bestaat uit:**

3 knoppen met 3 verschillende symbolen  
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen



48 497 000

chrom

298,99


**Douchepijp voor douchesysteem**

materiaal: metaal

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508

niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 498 000

chrom

139,19


**Douchepijp voor douchesysteem**

materiaal: metaal

douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509

niet geschikt voor alle andere douchesystemen



48 499 000

chrom

156,37

**Douchepijp voor douchesysteem**

materiaal: metaal

douchepijp

douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp

geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509

niet geschikt voor alle andere douchesystemen




# GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 075 001

chromo

953,55

## Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches  
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 561)  
straalsoort:

GROHE PureRain  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$   
handdouches Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain  
in hoogte verstelbaar middels glij-element  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij  $43^\circ\text{C}$  inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



26 723 000

chromo

953,55



## Euphoria systeem 310 Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches  
hoofddouche Rainshower Mono 310 (26 562)  
straalsoort:

GROHE PureRain  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$   
handdouches Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain  
in hoogte verstelbaar middels glij-element  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij  $43^\circ\text{C}$  inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 296 003

chromo

736,07

**Euphoria systeem 260**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**  
**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Euphoria 260

Rain, SmartRain, Jet  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

**3** straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan  
bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



27 615 002

chromo

736,07



**Euphoria systeem 260**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**  
**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3** straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE CoolTouch**

**GROHE ProGrip** met een kartelstructuur

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan  
bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

# GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 475 002

chromo

928,79

## Euphoria systeem 260 Douchesysteem met badthermostaat

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

Rain, SmartRain, Jet  
met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3** straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij  $43^\circ\text{C}$  inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE FastFixation** verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**



26 075 DC0

supersteel (RVS look)

1.580,17

26 075 GL0

cool sunrise (goud)

1.805,91

26 075 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.918,78

26 075 DA0

warm sunset (brons)

1.805,91

26 075 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.918,78

26 075 A00

hard graphite (donker grijs)

1.805,91

26 075 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.918,78

## Euphoria systeem 310

### Douchesysteem met thermostaatkraan

#### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)

straalsoort: Rain

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij  $43^\circ\text{C}$  inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



# GROHE EUPHORIA SYSTEEM

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 087 000

chrom

1.661,69



**Euphoria Cube systeem 230**

**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

douche-arm

sprong 400 mm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)

materiaal: metaal

straal soort: Rain

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria Cube (27 699)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h


**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

27 964 000

chrom

939,95



**Euphoria systeem 210**

**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douche-arm

thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

straal soort: Rain

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

**GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**


**van 7L gemengd water per minuut**

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

27 421 002

chrom

576,91



**Euphoria systeem 260**

**Douchesysteem**

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 450 mm douche-arm

**omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk**

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

**3** straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3** straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex doucheslang 800 mm

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**


**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE TEMPESTA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 670 000

chromo

565,44

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches  
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)  
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 10$

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
handdouches Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element  
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)



26 689 000

chromo

565,44

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube**  
**Douchesysteem met thermostaatkraan**

**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouches  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)  
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant  
met kogelgewricht  
draaihoek  $\pm 10$

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
handdouches Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element  
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)




# GROHE TEMPESTA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 922 000

chromo

548,55

## Tempesta Cosmopolitan 160 Douchesysteem met thermostaatkraan

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)

Rain

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

DOUCHE-PROGRAMMA



26 672 000

chromo

732,72

## Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Douchesysteem met badthermostaat

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)

straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE TEMPESTA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 691 000

chromo

732,72

## Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube Douchesysteem met badthermostaat

### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)  
straalsoort:

Rain

hoofddouche met witte bovenkant  
met kogelgewricht  
draaihoek ± 10

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h


**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**

26 223 001

chromo

821,05



## Tempesta Cosmopolitan systeem 210

### Douchesysteem met badthermostaat

#### Bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douchearm  
Grotherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)  
straalsoort: Rain

met kogelgewricht  
draaihoek ±15°

baduitloop

aparte omstelling voor handdouche

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafeStop** bij 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7L gemengd water per minuut**




# GROHE TEMPESTA SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 675 000

chromo

324,54

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250**  
**Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage**  
**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 390 mm douche arm  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 (26 666)  
2 straalsoorten:  
Rain, SmartRain  
hoofddouche met witte bovenkant  
met kogelgewricht  
draaihoek ± 10

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 straalsoorten:  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
in hoogte verstelbaar middels glij-element  
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm  
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"  
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"


flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de  
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**  
**van 7L gemengd water per minuut**  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

DOUCHE-  
PROGRAMMA



26 694 000

chromo

324,54

**Tempesta Cosmopolitan systeem 250 Cube**  
**Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage**  
**Bestaat uit:**

horizontaal draaibare 390 mm douche arm  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 685)  
2 straalsoorten:  
Rain, SmartRain  
hoofddouche met witte bovenkant  
met kogelgewricht  
draaihoek ± 10

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 straalsoorten:  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
in hoogte verstelbaar middels glij-element  
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 920 mm  
Relexaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2"  
Relexaflex doucheslang 500 mm 1/2" x 1/2"

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de  
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 500 mm doucheslang

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**  
**van 7L gemengd water per minuut**  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**

# GROHE TEMPESTA SYSTEEM

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

26 381 001

chrom

314,60



## Tempesta systeem 210

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage

Bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm  
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche  
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain  
verchroomde hoofddouche  
met kogelgewricht

draaihoek  $\pm 15^\circ$

handdouche Tempesta 100 (27 852)

straalsoort: Rain

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang Relaxaflex 1500mm (28 151)

doucheslang Relaxaflex 1250 mm (28 150)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de

watervoorziening met 1/2 „schroefdraad van de 1250 mm doucheslang

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

**functioneert al bij een minimale doorstroming**











**van 7L gemengd water per minuut**

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)










		<p><b>48 349 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>133,23</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b>  <b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      metaal                      douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp                      geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p>
		<p><b>48 350 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>162,84</b></p> <p><b>Rainshower SmartControl</b>  <b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      metaal                      douchepijp                      douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp                      geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen</p> <p>let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd                      bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI</p>
		<p><b>48 514 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>67,92</b></p> <p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider                      douchepijp                      douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp                      voor bad-/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp                      geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met                      uitzondering van SmartControl douchesystemen                      niet geschikt voor systemen met zijdouches                      niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p><b>48 515 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>61,13</b></p> <p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      voor douchesystemen met kunststof binnen waterleider                      douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp                      voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp                      geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met                      uitzondering van SmartControl douchesystemen                      niet geschikt voor systemen met zijdouches                      niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p><b>48 497 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>298,99</b></p> <p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>                      materiaal: metaal                      douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp                      geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508                      niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

		<p>48 498 000</p>	<p>chrom</p>	<p>139,19</p>	<p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>            materiaal: metaal            douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp            geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509            niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>
		<p>48 499 000</p>	<p>chrom</p>	<p>156,37</p>	<p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>            materiaal: metaal            douchepijp            douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp            geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509            niet geschikt voor alle andere douchesystemen</p>
		<p>48 053 000</p>	<p>chrom</p>	<p>97,91</p>	<p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>            voor douchesystemen met interne waterkanalen van metaal of kunststof            douchepijp            douchepijp: 15 cm langer dan de originele douchepijp            voor bad/douchesystemen: 30 cm korter dan de originele pijp            geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen            niet geschikt voor systemen met zijdouches            niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p>48 054 000</p>	<p>chrom</p>	<p>88,29</p>	<p><b>Douchepijp voor douchesysteem</b>            voor douchesystemen met interne waterkanalen van metaal of kunststof            douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp            voor bad- / douchesystemen: 60 cm korter dan originele douchepijp            geschikt voor alle Rainshower, Euphoria en Tempesta douchesystemen, met uitzondering van SmartControl douchesystemen            niet geschikt voor systemen met zijdouches            niet geschikt voor Flex-douchesystemen met omstelling</p>
		<p>14 079 XH0</p>	<p>chrom / graniet</p>	<p>24,06</p>	<p><b>SmartControl knoppen voor opbouw</b>            Bestaat uit:            3 knoppen met 3 verschillende symbolen            geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen</p>

# GROHE DOUCHESYSTEEM ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

26 385 000


chrom

19,66

**Rainshower SmartControl**


**Opvulplaatje**

voor Rainshower SmartControl systemen:  
26 250, 26 361, 26 379



# GROHE HOOFDDOUCHES


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 801 000	chrom	163,96
26 801 DC0	supersteel (RVS look)	229,54
26 801 BE0	nickel (licht grijs)	262,33
26 801 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	278,73
26 801 GL0	cool sunrise (goud)	262,33
26 801 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	278,73
26 801 DA0	warm sunset (brons)	262,33
26 801 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	278,73
26 801 A00	hard graphite (donker grijs)	262,33
26 801 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	278,73

## Rainshower Aqua Zijdouche 2 straalsoorten


straalsoort:  
PureRain, ActiveJet  
inclusief inbouwdeel -  
Ø 75 mm  
± 15° verstelbaar  
aansluiting 1/2"  
sproeiafstand 600 mm  
**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE StarLight** verchromd  
**SpeedClean** anti-kalk systeem



26 802 000	chrom	163,96
26 802 DC0	supersteel (RVS look)	229,54
26 802 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	278,73
26 802 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	278,73
26 802 A00	hard graphite (donker grijs)	262,33
26 802 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	278,73

## Rainshower Aqua Zijdouche cube 2 straalsoorten

straalsoort:  
PureRain, ActiveJet  
inclusief inbouwdeel -  
75 x 75 mm  
± 15° verstelbaar  
aansluiting 1/2"  
sproeiafstand 600 mm  
**GROHE EcoJoy** 3,3 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE StarLight** verchromd  
**SpeedClean** anti-kalk systeem




26 254 000	chrom	814,19
------------	-------	--------

## Rainshower Duo 360 Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten

**Bestaat uit:**  
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiafstand chrom  
2 straalsoorten:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
horizontaal 450 mm douchearm  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 254 LS0	moon white	814,19
------------	------------	--------

## Rainshower Duo 360 Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten

**Bestaat uit:**  
hoofddouche Rainshower Duo 360  
2 straalsoorten:  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\* en TrioMassage  
horizontaal 450 mm douchearm  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen


\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 450 000

chromo

703,17

**Rainshower Mono 360**

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chromo

1 straalsoort:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontaal 450 mm douchearm


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 450 LS0

moon white

703,17

**Rainshower Mono 360**

**Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Mono 360

1 straalsoort:

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>\*

horizontaal 450 mm douchearm


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

\* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain



26 264 001

148,03

**Rainshower 360**


**Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450**

in- en uitgang 1/2"

bevestigingspunten voor achterwand

lekvrije behuizing

verwijderbare beschermkap met installatie-informatie



26 475 000

chromo

665,48

26 475 DC0

supersteel (RVS look)

931,68

26 475 GL0

cool sunrise (goud)

1.064,78

26 475 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.131,32

26 475 DA0

warm sunset (brons)

1.064,78

26 475 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.131,32

26 475 A00

hard graphite (donker grijs)

1.064,78

26 475 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.131,32

**Rainshower SmartActive 310**

**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain


horizontaal 430 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen



26 475 LS0

moon white

874,33

**Rainshower SmartActive 310**

**Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontaal 430 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen




# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 477 000	chromo	665,48
26 477 DC0	supersteel (RVS look)	931,68
26 477 GL0	cool sunrise (goud)	1.064,78
26 477 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.131,32
26 477 DA0	warm sunset (brons)	1.064,78
26 477 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.131,32
26 477 A00	hard graphite (donker grijs)	1.064,78
26 477 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.131,32

## Rainshower SmartActive 310

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten

Bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain


Douchearm plafond 142 mm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen



26 477 LS0	moon white	874,33
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 310

Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten

Bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte spreiplate

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain


Douchearm plafond 142 mm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen



26 479 000	chromo	700,88
26 479 DC0	supersteel (RVS look)	981,24
26 479 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.191,50
26 479 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.191,50
26 479 A00	hard graphite (donker grijs)	1.121,41
26 479 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.191,50

## Rainshower SmartActive 310 Cube

Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten

Bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain


horizontaal 430 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen



26 479 LS0	moon white	909,73
------------	------------	--------

## Rainshower SmartActive 310 Cube

Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten

Bestaat uit:

hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte spreiplate

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

horizontaal 430 mm douchearm

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




26 481 000	chrom	700,88
26 481 DC0	supersteel (RVS look)	981,24
26 481 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.191,50
26 481 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.191,50
26 481 A00	hard graphite (donker grijs)	1.121,41
26 481 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.191,50

**Rainshower SmartActive 310 Cube**  
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**  
**Bestaat uit:**  
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube  
 2 straalsoorten:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Douchearm plafond 142 mm  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**



26 481 LS0	moon white	909,73
------------	------------	--------

**Rainshower SmartActive 310 Cube**  
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten**  
**Bestaat uit:**  
 hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplateau  
 2 straalsoorten:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Douchearm plafond 142 mm  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen**




26 484 000		138,05
------------	--	--------

**Rainshower universele inbouwbox, 1/2"**  
 voor hoofddoucheset  
 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481  
 2 ingangen, 1/2"  
 installatiediepte 75-105 mm  
 kraanhuis uit hoogwaardig messing  
 stevige inbouwbox met deksel  
 lekvrije behuizing  
 pakking  
 geïntegreerde spoelplug  
**GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer**  
 zonder opbouwdeel

26 483 000		138,05
------------	--	--------

idem, zonder doorstroombegrenzer



26 640 000	chrom	792,28
------------	-------	--------

**Rainshower SmartConnect 310**  
**Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten**  
**Bestaat uit:**  
 hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641)  
 sproeiplateau chrom  
 2 straalsoorten:  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 standaardstraal naar keuze instelbaar  
 horizontaal 422 mm douchearm (26 146)  
 met een ronde rozet  
 met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren  
 wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape  
 batterij gevoed  
 batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel  
 LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij  
 waterbestendige afstandsbediening (IP57)  
**GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer**  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 vanaf 1,5 bar dynamische druk

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

26 642 000

chromo

824,54

**Rainshower SmartConnect 310 Cube**  
Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)  
sproeiplaat chromo

2 straalsoorten:

GROHE PureRain, ActiveRain

standaardstraal naar keuze instelbaar

horizontaal 422 mm douchearm (26 146)

met vierkante rozet

met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren

wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of

dubbelzijdig tape

batterij gevoed

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel

LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij

waterbestendige afstandsbediening (IP57)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vanaf 1,5 bar dynamische druk



26 558 000

chromo

477,70

**Rainshower Mono 310**  
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chromo (26 562)

1 straalsoort:

GROHE PureRain


douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 560 000

chromo

477,70

**Rainshower Mono 310**  
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chromo (26 562)

1 straalsoort:

GROHE PureRain


douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 564 000

chromo

512,07

26 564 DC0

supersteel (RVS look)

870,52

26 564 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

1.024,14

26 564 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

1.024,14

26 564 A00

hard graphite (donker grijs)

972,93

26 564 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.024,14

**Rainshower Mono 310 Cube**

Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower 310

1 straalsoort:

GROHE PureRain


douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)


26 566 000	chrom	512,07
26 566 DC0	supersteel (RVS look)	870,52
26 566 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.024,14
26 566 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.024,14
26 566 A00	hard graphite (donker grijs)	972,93
26 566 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.024,14



**Rainshower Mono 310 Cube**  
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**  
hoofddouche Rainshower 310  
1 straalsoort:  
GROHE PureRain  
douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


26 066 000	chrom	699,35
26 066 DC0	supersteel (RVS look)	979,10
26 066 GL0	cool sunrise (goud)	1.118,97
26 066 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.188,90
26 066 DA0	warm sunset (brons)	1.118,97
26 066 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.188,90
26 066 A00	hard graphite (donker grijs)	1.118,97
26 066 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.188,90



**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**  
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
materiaal: metaal  
1 straalsoort:  
Rain  
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem

26 067 000	chrom	699,35
26 067 DC0	supersteel (RVS look)	979,10
26 067 GL0	cool sunrise (goud)	1.118,97
26 067 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	1.188,90
26 067 DA0	warm sunset (brons)	1.118,97
26 067 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.188,90
26 067 A00	hard graphite (donker grijs)	1.118,97
26 067 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.188,90




**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**  
hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)  
materiaal: metaal  
1 straalsoort:  
Rain  
douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem

26 070 000	chrom	621,23
------------	-------	--------

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort

**Bestaat uit:**  
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)  
materiaal: metaal  
1 straalsoort:  
Rain  
douchearm Rainshower 275 mm (27 488 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem




# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 071 000

chrom

621,23

**Rainshower F-Series 10"**

**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



26 064 000

chrom

716,82

**Rainshower Allure 230**

**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



26 065 000

chrom

656,76

**Rainshower Allure 230**

**Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



26 062 000

chrom

504,02

**Rainshower Cosmopolitan 210**

**Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:


Rain

douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



26 063 000

chrom

504,02

**Rainshower Cosmopolitan 210**

**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

materiaal: metaal

1 straalsoort:

Rain

douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld















**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

		<p><b>26 459 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>282,50</b></p> <p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Euphoria 260 (26 457)  <b>3 straalsoorten:</b>            Rain, SmartRain, Jet            douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 461 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>224,64</b></p> <p><b>Euphoria 260</b>  <b>Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Euphoria 260 (26 457)  <b>3 straalsoorten:</b>            Rain, SmartRain, Jet            douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 073 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>308,36</b></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)  <b>1 straalsoort:</b>            Rain            douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 663 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>264,55</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Tempesta 250 (26 662)            Rain            volledige verchromd sproeiplaat            douchearm 380 mm (28 361)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 668 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>247,82</b></p> <p><b>idem, hoofddouche met witte bovenkant</b></p>
		<p><b>26 664 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>213,58</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Tempesta 250 (26 662)            Rain            volledige verchromd sproeiplaat            douchearm plafond 142mm (28 724)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>26 669 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>196,85</b></p> <p><b>idem, hoofddouche met witte bovenkant</b></p>

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

		<p><b>26 682 000</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)            1 straalsoort:            Rain            volledige verchromd sproeiplaat            douchearm 380 mm            met vierkante rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>	<p><b>264,55</b></p>
		<p><b>26 687 000</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>idem, hoofddouche met witte bovenkant</b></p>	<p><b>247,82</b></p>
		<p><b>26 683 000</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)            1 straalsoort:            Rain            volledige verchromd sproeiplaat            douchearm plafond 142 mm (27 485)            met vierkante rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>	<p><b>213,58</b></p>
		<p><b>26 688 000</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>idem, hoofddouche met witte bovenkant</b></p>	<p><b>196,85</b></p>
		<p><b>26 412 000</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>Tempesta 210</b>  <b>Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)            1 straalsoort:            Rain            douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>	<p><b>205,08</b></p>
		<p><b>26 088 001</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>Tempesta 100</b>  <b>Hoofddoucheset 3 straalsoorten</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage            kogelgewricht met draaihoek 15°            douchearm 1/2"            rond rozet  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>	<p><b>76,58</b></p>
		<p><b>27 869 001</b></p> <p><b>chromo</b></p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Hoofddouche 4 straalsoorten</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet            kogelgewricht met draaihoek 15°            douchearm 1/2"            rond rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>	<p><b>91,23</b></p>



# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

26 373 001

chrom

29.607,00

**Rainshower F-Series 40" AquaSymphony  
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht**

1016 mm x 762 mm x 145 mm

materiaal: metaal

minimale doorstroming 25 l/min

min. aanbevolen druk 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL straal

1 x 2 mist straal

2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm

2 x XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek

een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren

individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze

elektravoorziening voor licht 12 V

CE-keurmerk

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

de plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding



aanbeveling: configuratie met Grotherm SmartControl

3 x Grotherm SmartControl (29 126.000)

3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++



26 376 001

chrom

2.812,66

**Rainshower F-Series 40"**

**Inbouwset**

voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. installatie diepte: 167 mm

waterwegen: messing

1/2" aansluitingen

27 286 000

chrom

2.503,94

**Rainshower F-Series 20"**

**Plafonddouche 1 straalsoort**


Rain

508 x 508 mm

materiaal: metaal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem




# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 939 001

chromo

4.077,66

**Rainshower F-Series 15"**

**Plafonddouche 3 straalsoorten**

Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte) materiaal: metaal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE XL Waterval** extra wijde waterval

**SpeedClean** anti-kalk systeem


doorstroming enkele straal bij 3 bar

1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min

2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min

4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren



27 938 001

chromo

4.077,66

**Rainshower F-Series 15"**

**Hoofddouche 3 stralen**

Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) materiaal: metaal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE XL Waterval** extra wijde waterval

**SpeedClean** anti-kalk systeem

doorstroming enkele straal bij 3 bar



1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min

2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min

4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min

exclusief inbouwdeel (26 042 000)

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren



26 042 000

280,34

**Rainshower F-Series 15"**

**Inbouwset**


voor gebruik met Rainshower F-Series 15" Multi Spray hoofddouche

295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)

max. installatie diepte: 91 mm

min. muurdikte: niet minder dan 200 mm

1/2" aansluitingen



27 467 000

chromo

824,89

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**

**Plafonddouche 1 straalsoort**


Rain

**254 x 254 mm**

materiaal: metaal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 271 000

chromo

601,95

**Rainshower F-Series 10"**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

**254 x 254 mm**

materiaal: metaal

kogelgewricht met draaihoek 20°

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)

DOUCHE-PROGRAMMA

26 641 000

chrom

730,13



**Rainshower SmartConnect 310**

**Hoofddouche 2 straalsoorten**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplateau chrom  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"

met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren  
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of  
dubbelzijdig tape

batterij gevoed

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel

LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij

waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vanaf 1,5 bar dynamische druk

26 643 000

chrom

764,09



**Rainshower SmartConnect 310 Cube**

**Hoofddouche 2 straalsoorten**

GROHE PureRain, ActiveRain  
standaardstraal naar keuze instelbaar  
sproeiplateau chrom  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"

met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren  
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of  
dubbelzijdig tape

batterij gevoed

batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel

LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij

waterbestendige afstandsbediening (IP57)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

vanaf 1,5 bar dynamische druk

26 562 000

chrom

391,79



**Rainshower Mono 310**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

GROHE PureRain  
sproeiplateau chrom  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

minimale dynamische druk 1,0 bar

26 562 LS0

moon white


509,32

idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

26 568 000

chrom

426,15



**Rainshower Mono 310 Cube**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

GROHE PureRain  
sproeiplateau chrom  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 568 LS0

moon white

554,00


idem, hoofddouche met witte sproeiplateau

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 863 000

chrom

894,58

**Rainshower Allure 230**  
**Plafonddouche 1 straalsoort**

Rain  
230 x 230 mm  
materiaal: metaal  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem




27 480 000

chrom

640,81

**Rainshower Allure 230**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
230 x 230 mm  
materiaal: metaal  
kogelgewricht met draaihoek ± 15°  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem




28 778 000

chrom

862,30

**Rainshower Cosmopolitan 400**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

1 straalsoort: Rain  
Ø 400 mm  
materiaal: metaal  
kogelgewricht met draaihoek 20°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497



27 478 000

chrom

661,24

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**


Rain  
Ø 310 mm  
materiaal: metaal  
kogelgewricht met draaihoek 20°  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem

27 477 000

chrom

661,24

idem, doorstroming onbegrensd



28 368 000

chrom

450,25

**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
210 mm Ø  
materiaal: metaal  
met kogelgewricht  
draaihoek ± 15°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
Hoofddouche gebruiken in combinatie met douchearm 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724

28 373 000

chrom

450,25

idem, met doorstroombegrenzer van 9,5 l/min


# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

DOUCHE-PROGRAMMA



28 368 LS0

moon white / chroom

558,31

**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

sproeiplaat wit

210 mm Ø

materiaal: metaal

met kogelgewricht

draaihoek ±15°


aansluiting 1/2"

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

Hoofddouche gebruiken in combinatie met douchearm

28 384, 28 497, 28 576 of 28 724



27 134 000

chroom

166,91

**Rainshower Cosmopolitan 160**  
**Hoofddouche 4 straalsoorten**


Rain, Jet, Pure, Champagne

160 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek ± 15°

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 974 000

chroom

586,07

27 974 IG0

chroom / goud

761,86

**Grandera 210**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

221 x 221 mm

materiaal: metaal



met kogelgewricht

draaihoek ±15°

aansluiting 1/2"

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



28 308 000

chroom

186,78

**Sena 75**


**Hoofddouche 1 straalsoort**

normale straal

materiaal: metaal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 530 000

chroom

627,45

**Relaxa Deluxe 130**

**Hoofddouche 4 straalsoorten**

Normaal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

kogelgewricht met draaihoek 15°

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 062 000

chromo

270,16

**Relaxa 100 Five**  
**Hoofddouche 5 straalsoorten**  
 Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne  
 kogelgewricht  
 instelbare sproeihoek  
 draadverbinding met voorgemonteerde dichting  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 functioneert al bij een minimale doorstroming  
 van 7,5L gemengd water per minuut




27 067 000

chromo

181,01

**Relaxa 65**  
**Zijdouche 2 stralen**  
 Normaal/Massage  
 kogelgewricht  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 functioneert al bij een minimale doorstroming  
 van 4L gemengd water per minuut




27 126 001

chromo

232,53

**Relaxa Rustic 100 Five**  
**Hoofddouche 5 straalsoorten**  
 Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne  
 kogelgewricht  
 aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 minimale dynamische druk 1,0 bar



26 457 000

chromo

170,17


**Euphoria 260**  
**Hoofddouche 3 stralen**  
 Rain, SmartRain, Jet  
 Ø 260 mm  
 kogelgewricht met draaihoek 15°  
 aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 455 000

chromo

170,17

idem, zonder doorstroombegrenzer



27 492 000

chromo

174,42


**Euphoria Cosmopolitan 180**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**  
 Rain  
 180 mm Ø  
 kogelgewricht met draaihoek 15°  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



28 233 000


chrom

112,36

**Euphoria Cosmopolitan 160**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
kogelgewricht met draaihoek 15°  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 247 001


chrom

108,55

**Euphoria 110 Massage**  
**Hoofddouche 3 stralen**

Rain, SmartRain, Massage  
kogelgewricht  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
minimale dynamische druk 1,0 bar



27 810 001


chrom

96,89

**Euphoria 110 Mono**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
kogelgewricht  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
minimale dynamische druk 1,0 bar



27 705 000


chrom

191,93

**Euphoria Cube 150**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
152 x 152 mm  
kogelgewricht  
draaihoek ± 12 °

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 662 000

chrom

160,60

**Tempesta 250**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain  
Ø 250 mm  
volledige verchromd sproeiplateau  
kogelgewricht met draaihoek ± 10°  
aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 666 000

chrom

143,87

idem, hoofddouche met witte bovenkant




# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 681 000

chromo

160,60

**Tempesta 250 Cube**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

250 mm x 250 mm

volledige verchromd sproeiplate

kogelgewricht met draaihoek  $\pm 10^\circ$

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




26 685 000

chromo

143,87

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 410 000

chromo

115,83

**Tempesta 210**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

210 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek  $15^\circ$

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 408 000

chromo

115,83

idem, zonder doorstroombegrenzer



27 606 001

chromo

69,65

**Tempesta 100**

**Hoofddouche 4 straalsoorten**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet


aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 050 001

chromo

54,79

**Tempesta 100**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain


kogelgewricht met draaihoek  $15^\circ$

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 591 001

chromo

76,61

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Hoofddouche 4 straalsoorten**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 051 001

chrom

61,52

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
Hoofddouche 1 straalsoort  
Rain  
kogelgewricht met draaihoek 15°  
aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




28 094 000

chrom

49,16

**Relaxa Plus 50**  
Hoofddouche 1 straalsoort  
met kogelgewricht  
1/2"-aansluiting  
instelbare doorstroomhoeveelheid




28 002 000

chrom

236,54

**Relaxa 70**  
Sportdouche  
zware gegoten uitvoering  
diefstalbeveiligd  
aansluiting 1/2"  
sprong 57 mm  
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




28 948 000

chrom

298,84

**Relaxa Plus 60**  
Sportdouche  
zware gegoten uitvoering  
diefstalbeveiligd  
aansluiting 1/2"  
sprong 148 mm  
**SpeedClean** anti-kalk systeem




28 286 000

chrom

135,08

**Relaxa 50**  
Zijdouche 2 stralen  
Normaal, Jet  
kogelgewricht  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
functioneert al bij een minimale doorstrooming van 4,5L gemengd water per minuut















28 198 000

chrom

157,56

**Relaxa 50**  
Zijdouche 1 straalsoort  
normale straal  
kogelgewricht  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
instelbare waterhoeveelheid  
vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min

# GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 146 000	chrom	113,25
<p><b>Rainshower</b> <b>Douchearm 422 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met een ronde rozet, kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden</p>			
 	28 982 000	chrom	178,38
<p><b>Rainshower</b> <b>Douchearm 378 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden</p>			
 	28 361 000	chrom	130,38
<p><b>Rainshower</b> <b>douchearm 380 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm met ronde rozet</p>			
	28 576 000	chrom	102,55
<p><b>idem, sprong 286 mm</b></p>			
 	26 145 000	chrom	113,25
<p><b>Rainshower</b> <b>Douchearm 422 mm</b> materiaal: metaal aansluiting 1/2" met vierkante rozet kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden</p>			
 	27 488 000	chrom	102,55
<p><b>Rainshower</b> <b>Douchearm</b> materiaal: metaal met vierkante rozet kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower 400 mm</p>			
 	27 709 000	chrom	141,48
<p><b>Rainshower</b> <b>Douchearm 286 mm</b> materiaal: metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche</p>			

# GROHE HOOFDDOUCHES


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



28 497 000 chroom 90,52

**Rainshower**  
**Douchearm plafond 292 mm**  
materiaal: metaal


28 724 000 chroom 67,95  
28 724 LS0 moon white / chroom 100,11  
idem, sprong 142 mm



27 484 000 chroom 89,15


**Rainshower**  
**Douchearm plafond 292 mm**  
materiaal: metaal  
kan voor alle hoofddouches met aansluitmaat 1/2" gebruikt worden

27 485 000 chroom 75,79  
idem, sprong 142 mm




27 711 000 chroom 120,69

**Rainshower**  
**Douchearm Plafond 154 mm**  
materiaal: metaal



27 986 000 chroom 132,82  
27 986 IG0 chroom / goud 172,68

**Rainshower Grandera**  
**douchearm 285 mm**  
sprong 286 mm  
materiaal: metaal  
aansluiting 1/2"  
Grandera rozet



27 978 000 chroom 97,67

**Rainshower Grandera**  
**Douchearm plafond 142 mm**  
materiaal: metaal  
lengte 150 mm  
aansluiting 1/2"  
Grandera rozet

# GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

28 429 000

chrom

55,62



**Relexa**  
**Douchearm 55 mm**  
aansluiting 1/2"



Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

28 389 000

chrom

47,74



**Sena**

**Handdouche adapter**


materiaal: metaal

voor gebruik met handdouchehouder of glijstang



# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



26 574 000	chrom	100,37
26 574 DC0	supersteel (RVS look)	150,56
26 574 GL0	cool sunrise (goud)	170,63
26 574 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	180,67
26 574 DA0	warm sunset (brons)	170,63
26 574 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	180,67
26 574 A00	hard graphite (donker grijs)	170,63
26 574 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	180,67

## Rainshower SmartActive 130

### Handdouche 3 straalsoorten

sproeiplaat chrom

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

26 574 LS0	moon white	100,37
------------	------------	--------



## Rainshower SmartActive 130

### Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplaat

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

26 575 000	chrom	214,46
------------	-------	--------



## Rainshower SmartActive 130

### Doucheset 3 straalsoorten

Bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten


GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

26 577 LS0	moon white	214,46
------------	------------	--------



## Rainshower SmartActive 130

### Doucheset 3 straalsoorten

Bestaat uit:

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur


TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 548 000

chromo

220,75

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten


**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

minimale dynamische druk 1,0 bar



26 579 LS0

moon white

220,75

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 581 000

chromo

140,52

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 581 LS0

moon white

140,52

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)

wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 580 000

chrom

165,62

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 580 LS0

moon white

165,62

**Rainshower SmartActive 130**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 (26 574)  
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 582 000

chrom

100,37

26 582 DC0

supersteel (RVS look)

150,56

26 582 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

180,67

26 582 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

180,67

26 582 A00

hard graphite (donker grijs)

170,63

26 582 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

180,67

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Handdouche 3 straalsoorten**

sproeiplaat chrom

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 582 LS0

moon white

100,37

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Handdouche 3 straalsoorten**

witte sproeiplaat

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

**GROHE RainStart** - handdouche start altijd met straalsoort Rain

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 584 000

chromo

214,46

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 584 LS0

moon white

214,46

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 587 000

chromo

220,75

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 587 LS0

moon white

220,75

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 589 000

chromo

140,52

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 589 LS0

moon white

140,52

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
wanddouchehouder (27 056)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 588 000

chromo

165,62

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 588 LS0

moon white

165,62

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)  
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)

Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 590 000

chromo

126,30

**Rainshower SmartActive 150**  
**Handdouche 3 straalsoorten**

sproeiplaat chromo

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SmartTip** kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 554 LS0

moon white

126,30

**Rainshower SmartActive 150**  
**Handdouche 3 straalsoorten**

witte sproeiplaat

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip


GROHE RainStart - handdouche start altijd met straalsoort Rain

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



26 592 000

chrom

254,68

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang



26 592 LS0

moon white

254,68

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 554)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang



26 594 000

chrom

261,84

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Rainshower SmartActive 150 (26 590)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 594 LS0

moon white

261,84

**Rainshower SmartActive 150**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Rainshower SmartActive 150 (26 554)

glijstang 900 mm

met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



26 602 000

chrom

129,82

**Rainshower SmartActive**  
**Glijstang, 600 mm**


met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**GROHE EasyReach** zeepschaal



26 603 000

chrom

136,51

26 603 DC0

supersteel (RVS look)

245,71

26 603 BE0

nickel (licht grijs)

273,02

26 603 EN0

nickel geborsteld (mat licht grijs)

300,32

26 603 GL0

cool sunrise (goud)

273,02

26 603 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

300,32

26 603 DA0

warm sunset (brons)

273,02

26 603 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

300,32

26 603 A00

hard graphite (donker grijs)

273,02

26 603 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

300,32

**Rainshower SmartActive**

**Glijstang, 900 mm**

met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder

**GROHE EasyReach** zeepschaal



# GROHE RAINSHOWER

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

27 134 000

chrom

166,91



**Rainshower Cosmopolitan 160**

**Hoofddouche 4 straalsoorten**

Rain, Jet, Pure, Champagne

**160 mm Ø**

kogelgewricht met draaihoek  $\pm 15^\circ$

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE RAINSHOWER

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 272 000

chrom

151,59

**Rainshower Solo 150**

**Handdouche 2 straalsoorten**

Rain, SmartRain

Eco functie

adapter om handdouche met doucheset te combineren



**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 273 001

chrom

321,05

**Rainshower Solo 150**

**Doucheset 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Solo 145 mm (27 272 000)

douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)


adapter om handdouche met doucheset te combineren

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 530 000

chrom

627,45

**Relaxa Deluxe 130**

**Hoofddouche 4 straalsoorten**


Normaal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe

kogelgewricht met draaihoek 15°

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



28 796 000

chrom

172,90

**Relaxa 100 Five**

**Handdouche 5 stralen**

Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7,5L gemengd water per minuut**



28 964 001

chrom

302,58

**Relaxa 100 Five**

**Doucheset 5 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche Relaxa Five (28 796)

glijstang 600 mm (28 797)

met metalen wandhouders

doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 062 000

chrom

270,16

**Relaxa 100 Five**

**Hoofddouche 5 straalsoorten**

Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne

kogelgewricht

instelbare sproeihoek

draadverbinding met voorgemonteerde dichting


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**functioneert al bij een minimale doorstroming**

**van 7,5L gemengd water per minuut**



27 067 000

chrom

181,01

**Relaxa 65**

**Zijdouche 2 stralen**

Normaal/Massage

kogelgewricht

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**functioneert al bij een minimale doorstroming**


**van 4L gemengd water per minuut**

# GROHE RELEXA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 094 000

chrom

49,16

**Relaxa Plus 50**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**  
met kogelgewricht  
1/2"-aansluiting  
instelbare doorstroomhoeveelheid




28 002 000

chrom

236,54

**Relaxa 70**  
**Sportdouche**  
zware gegoten uitvoering  
diefstalbeveiligd  
aansluiting 1/2"  
sprong 57 mm  
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




28 948 000

chrom

298,84

**Relaxa Plus 60**  
**Sportdouche**  
zware gegoten uitvoering  
diefstalbeveiligd  
aansluiting 1/2"  
sprong 148 mm  
**SpeedClean** anti-kalk systeem



28 286 000


chrom

135,08

**Relaxa 50**  
**Zijdouche 2 stralen**  
Normaal, Jet  
kogelgewricht  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
functioneert al bij een minimale door-  
stroming van 4,5L gemengd water  
per minuut


# GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




27 222 000 chroom 81,38

**Euphoria 110 Champagne**  
**Handdouche 3 straalsoorten**  
 Rain, Champagne spray, SmartRain  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




27 221 001 chroom 77,88

**Euphoria 110 Massage**  
**Handdouche 3 straalsoorten**  
 Rain, Massage, SmartRain  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
 sproeiplaat wit  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
**minimale dynamische druk 1,0 bar**




27 221 000 chroom 70,28

**Euphoria 110 Massage**  
**Handdouche 3 straalsoorten**  
 Rain, Massage, SmartRain  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 220 000 chroom 56,22


**Euphoria 110 Duo**  
**Handdouche 2 straalsoorten**  
 Rain, SmartRain  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 265 00E chroom 40,71

**Euphoria 110 Mono**  
**Handdouche 1 straalsoort**  
 Rain  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

27 265 000 chroom 40,71  
 idem, doorstroming onbegrensd



27 232 001

chrom

145,37

**Euphoria 110 Champagne**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Champagne (27 222 000)

glijstang, 600 mm (27 499)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging

voor montage in bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



27 231 001

chrom

134,27

**Euphoria 110 Massage**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Massage

glijstang, 600 mm (27 499)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging

voor montage in bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 230 001

chrom

127,90

**Euphoria 110 Duo**  
**Doucheset 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Duo (27 220 000)

glijstang, 600 mm (27 499)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)


**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging

voor montage in bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 266 001

chrom

112,43

**Euphoria 110 Mono**  
**Doucheset 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

Handdouche Mono (27 265 000)

glijstang, 600 mm (27 499)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging

voor montage in bestaande boorgaten

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



27 227 001

chrom

155,03

**Euphoria 110 Champagne**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Champagne (27 222 000)

glijstang 900 mm (27 500)

doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging


voor montage in bestaande boorgaten

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



27 226 001


chromo

143,93

**Euphoria 110 Massage  
Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Massage  
glijstang 900 mm (27 500)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 225 001


chromo

137,60

**Euphoria 110 Duo  
Doucheset 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Duo (27 220 000)  
glijstang 900 mm (27 500)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 267 001


chromo

122,09

**Euphoria 110 Mono  
Doucheset 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

Handdoucheset Mono (27 265 000)  
glijstang 900 mm (27 500)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 355 000


chromo

135,67

**Euphoria 110 Champagne  
Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdoucheset Champagne (27 222 000)  
wand-douchehouder (28 401 000)  
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang



27 354 000

chromo

73,65

**Euphoria 110 Mono  
Doucheset 1 straal**

**Bestaat uit:**

Handdoucheset Mono (27 265 000)  
wand-douchehouder (27 056)  
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang




# GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 459 000

chromo

282,50

**Euphoria 260**

**Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

**3 straalsoorten:**

Rain, SmartRain, Jet


douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 461 000

chromo

224,64

**Euphoria 260**

**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Euphoria 260 (26 457)

**3 straalsoorten:**

Rain, SmartRain, Jet


douchearm plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 457 000

chromo

170,17

**Euphoria 260**

**Hoofddouche 3 stralen**

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 455 000

chromo

170,17

idem, zonder doorstroombegrenzer



27 247 001

chromo

108,55

**Euphoria 110 Massage**

**Hoofddouche 3 stralen**

Rain, SmartRain, Massage

kogelgewricht


aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal

**SpeedClean** anti-kalk systeem



27 810 001

chromo

96,89

**Euphoria 110 Mono**

**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

kogelgewricht

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld


**SpeedClean** anti-kalk systeem

# GROHE EUPHORIA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 499 000

chrom


65,17

**Euphoria**  
**Glijstang, 600 mm**  
met wandhouders, glij- en scharnierstuk  
**GROHE FastFixation:** verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

27 500 000  
idem, 900 mm

chrom


68,76



48 051 000

10,50











**Opvulplaatje**  
voor Tempesta glijstangen  
27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000  
27 523 000, 27 524 000  
voor Euphoria glijstangen  
27 499 000 / 27 500 000













27 596 000

7,82











**GROHE EasyReach zeepschaal**  
acryl  
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

		<p><b>27 400 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>63,77</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Handdouche 1 straalsoort</b>  normale straal  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur  universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  <b>minimale dynamische druk 1,0 bar</b></p>
		<p><b>26 404 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>98,07</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Doucheset 1 straal</b>  met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"</p> <p><b>Bestaat uit:</b>  handdouche  wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)  buitendraad  beveiligd tegen terugstroming  Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur  <b>TwistFree</b> voorkomt het meedraaien van de slang</p>
		<p><b>27 369 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>100,44</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Doucheset 1 straal</b>  <b>Bestaat uit:</b>  handdouche  wanddouchehouder (27 056)  Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur  <b>TwistFree</b> voorkomt het meedraaien van de slang  vanaf 0,5 bar dynamische druk</p>
		<p><b>27 492 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>174,42</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 180</b>  <b>Hoofddouche 1 straalsoort</b>  Rain  <b>180 mm Ø</b>  kogelgewricht met draaihoek 15°  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem</p>
		<p><b>28 233 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>112,36</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 160</b>  <b>Hoofddouche 1 straalsoort</b>  Rain  kogelgewricht met draaihoek 15°  aansluiting 1/2"  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem</p>



		<p><b>27 699 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>63,99</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Handdouche 1 straalsoort</b>            normale straal  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur            universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen</p>
		<p><b>26 405 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>126,57</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Doucheset 1 straal</b>            met geïntegreerde wandansluitbocht 1/2"</p> <p><b>Bestaat uit:</b>            handdouche (27 699 000)            wandansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)            buitendraad            beveiligd tegen terugstroming            Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur  <b>TwistFree</b> voorkomt het meedraaien van de slang</p>
		<p><b>27 703 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>108,18</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b>  <b>Doucheset 1 straal</b>  <b>Bestaat uit:</b>            handdouche (27 699 000)            wanddouchehouder (27 693 000)            Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur  <b>TwistFree</b> voorkomt het meedraaien van de slang  <b>minimale dynamische druk 1,0 bar</b></p>
		<p><b>26 073 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>308,36</b></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>            hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)            1 straalsoort:            Rain            douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		<p><b>27 705 000</b>                      <b>chrom</b>                      <b>191,93</b></p> <p><b>Euphoria Cube 150</b>  <b>Hoofddouche 1 straalsoort</b>            Rain            152 x 152 mm            kogelgewricht            draaihoek ± 12 °  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>


# GROHE EUPHORIA

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 892 000	chromo	249,62
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Glijstang, 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 841 000	chromo	262,13
<b>idem, 900 mm</b>			
 	27 693 000	chromo	33,31
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Wanddouchehouder</b> niet verstelbaar		
 	27 704 000	chromo	38,38
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Wandaansluitbocht</b> buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
 	26 370 000	chromo	51,81
	26 370 DC0	supersteel (RVS look)	72,54
	26 370 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	88,08
	26 370 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	88,08
	26 370 A00	hard graphite (donker grijs)	82,90
	26 370 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	88,08
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Wandaansluitbocht</b> met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
 	27 709 000	chromo	141,48
	<b>Rainshower</b> <b>Douchearm 286 mm</b> materiaal: metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche		

27 711 000

chrom

120,69




**Rainshower**  
**Douchearm Plafond 154 mm**  
materiaal: metaal




# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




27 575 002 chroom 54,96

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Handdouche 4 straalsoorten**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 574 002 chroom 41,01


**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Handdouche 3 straalsoorten**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 571 20E chroom 32,07


**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Handdouche 2 straalsoorten**  
 Rain, Jet  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

27 571 002 chroom 32,07  
 idem, doorstroming onbegrensd



26 082 002 chroom 25,85

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Handdouche 1 straalsoort**  
 Rain  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 577 002 chroom 105,35


**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Doucheset 4 straalsoorten**  
 Bestaat uit:  
 handdouche (27 575)  
 glijstang 600 mm (27 521)  
 Relaxflex-slang 1750 mm (28 154)  
**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 576 002

chrom

96,21

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (27 574)

glijstang, 600 mm


Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 580 002

chrom

94,46

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Doucheset 4 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)


glijstang 600 mm (27 521)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 579 002

chrom

84,41

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (27 574)

glijstang 600 mm (27 521)


Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 578 20E

chrom

73,37

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Doucheset 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

glijstang 600 mm (27 521)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem


**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 788 002

chrom

81,17

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Doucheset 2 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (27 571)


glijstang 900 mm (27 522)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 584 002

chrom

62,73

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (27 574)


wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 588 002

chrom

58,29

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Doucheset 3 stralen**

**Bestaat uit:**

handdouche (27 574)


wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)

Relaxaflex-slang 1500 mm (28 151)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 869 001

chrom

91,23

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Hoofddouche 4 straalsoorten**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

kogelgewricht met draaihoek 15°

douchearm 1/2"


rond rozet

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 591 001

chrom

76,61

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Hoofddouche 4 straalsoorten**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)



26 051 001                      chroom                      61,52

**Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**  
 Rain  
 kogelgewricht met draaihoek 15°  
 aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




27 521 000                      chroom                      61,78

**Tempesta Cosmopolitan**  
**Glijstang, 600 mm**  
 met wandhouders, glij- en scharnierstuk


27 522 000                      chroom                      65,95

**idem, 900 mm**




48 051 000                      10,50

**Opvulplaatje**  
 voor Tempesta glijstangen  
 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000  
 27 523 000, 27 524 000  
 voor Euphoria glijstangen  
 27 499 000 / 27 500 000



27 596 000                      7,82

**GROHE EasyReach** zeepschaal  
 acryl  
 geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm



27 594 000                      chroom                      15,71

**Tempesta Cosmopolitan**  
**Wanddouchehouder**  
 niet verstelbaar

DOUCHE-PROGRAMMA




# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 600 001

chromo

87,23

**Tempesta 100**

**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (28 419)

glijstang 600 mm (27 523)


Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 645 001

chromo

84,81

**Tempesta 100**

**Doucheset 4 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (28 421)


glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 644 001

chromo

76,78

**Tempesta 100**

**Doucheset 3 straalsoorten**

**Bestaat uit:**

handdouche (28 419)


glijstang 600 mm (27 523)

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 803 000

chromo

100,06

**Tempesta 100**

**Doucheset 2 straalsoorten**

**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**

**Bestaat uit:**

Tempesta 100 handdouche II 5,7 l/min

glijstang 600 mm (27 523)

metale doucheslang 1750 mm


**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



27 598 10E chroom 66,71

## Tempesta 100

### Doucheset 2 straalsoorten

#### Bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)

glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)


GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

26 162 001 chroom 66,81

idem, met 9,5 l/m doorstroombegrenzer



27 924 001 chroom 55,97

## Tempesta 100

### Doucheset 1 straalsoort

#### Bestaat uit:

Handdoucheset (27 923)


glijstang 600 mm (27 523)

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



28 789 002 chroom 84,81

## Tempesta 100

### Doucheset 3 straalsoorten

#### Bestaat uit:

handdoucheset (28 419)


glijstang 900 mm

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 646 10E chroom 74,54

## Tempesta 100

### Doucheset 2 straalsoorten

#### Bestaat uit:

handdoucheset Tempesta 100 II (27 597)

glijstang 900 mm

Relaxaflex-slang 1750 mm (28 154)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

26 163 001 chroom 74,41

idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer




# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 925 001

chromo

62,76

## Tempesta 100

### Doucheset 1 straalsoort

#### Bestaat uit:

Handdouche (27 923)


glijstang 900 mm

Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 798 10E

chromo

41,74

## Tempesta 100

### Doucheset 2 stralen

#### Bestaat uit:

handdouche Tempesta 100 II (27 597)


wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar

Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 406 001

chromo

60,38

## Tempesta 100

### Doucheset 2 stralen

met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"

#### Bestaat uit:

handdouche Tempesta 100 II (27 597)

wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)

buitendraad

beveiligd tegen terugstroming

Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

**ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


		<p><b>26 663 000</b>      <b>chrom</b>      <b>264,55</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>          hoofddouche Tempesta 250 (26 662)          Rain          volledige verchromd sproeiplaat          douchearm 380 mm (28 361)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		
<p><b>26 668 000</b>      <b>chrom</b>      <b>247,82</b></p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>		
		
		<p><b>26 682 000</b>      <b>chrom</b>      <b>264,55</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b>  <b>Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>          hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)  <b>1 straalsoort:</b>          Rain          volledige verchromd sproeiplaat          douchearm 380 mm          met vierkante rozet  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		
<p><b>26 687 000</b>      <b>chrom</b>      <b>247,82</b></p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>		
		
		<p><b>26 412 000</b>      <b>chrom</b>      <b>205,08</b></p> <p><b>Tempesta 210</b>  <b>Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>          hoofddouche Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)  <b>1 straalsoort:</b>          Rain          douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		
		<p><b>26 088 001</b>      <b>chrom</b>      <b>76,58</b></p> <p><b>Tempesta 100</b>  <b>Hoofddoucheset 3 straalsoorten</b>          GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage          kogelgewricht met draaihoek 15°          douchearm 1/2"          rond rozet  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		
		<p><b>26 664 000</b>      <b>chrom</b>      <b>213,58</b></p> <p><b>Tempesta 250</b>  <b>Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort</b>  <b>Bestaat uit:</b>          hoofddouche Tempesta 250 (26 662)          Rain          volledige verchromd sproeiplaat          douchearm plafond 142mm (28 724)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  <b>GROHE DreamSpray</b> voor een optimaal straalbeeld  <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem  <b>Inner WaterGuide</b> voor een langere levensduur</p>
		
<p><b>26 669 000</b>      <b>chrom</b>      <b>196,85</b></p> <p>idem, hoofddouche met witte bovenkant</p>		

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 683 000

chromo

213,58

**Tempesta 250 Cube**  
**Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort**

**Bestaat uit:**

hoofddouche Tempesta 250 Cube (26 681)

1 straalsoort:

Rain

volledige verchromd sproeiplaat

douchearm plafond 142 mm (27 485)

met vierkante rozet

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




26 688 000

chromo

196,85

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 662 000

chromo

160,60

**Tempesta 250**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

Ø 250 mm

volledige verchromd sproeiplaat

kogelgewricht met draaihoek ± 10°

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




26 666 000

chromo

143,87

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 681 000

chromo

160,60

**Tempesta 250 Cube**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

250 mm x 250 mm

volledige verchromd sproeiplaat

kogelgewricht met draaihoek ± 10°

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur




26 685 000

chromo

143,87

idem, hoofddouche met witte bovenkant



26 410 000

chromo

115,83

**Tempesta 210**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**

Rain

210 mm Ø

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld

**SpeedClean** anti-kalk systeem

**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur

26 408 000


chromo

115,83

idem, zonder doorstroombegrenzer


# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




27 606 001 chroom 69,65

**Tempesta 100**  
**Hoofddouche 4 straalsoorten**  
 GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage, Jet  
 aansluiting 1/2"  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



26 050 001 chroom 54,79


**Tempesta 100**  
**Hoofddouche 1 straalsoort**  
 Rain  
 kogelgewricht met draaihoek 15°  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur



27 523 000 chroom 57,68


**Tempesta**  
**Glijstang, 600 mm**  
 met wandhouders, glij- en scharnierstuk

27 524 000 chroom 61,78  
 idem, 900 mm




48 051 000 10,50

**Opvulplaatje**  
 voor Tempesta glijstangen  
 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000  
 27 523 000, 27 524 000  
 voor Euphoria glijstangen  
 27 499 000 / 27 500 000



27 596 000 7,82

**GROHE EasyReach** zeepschaal  
 acryl  
 geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm



27 595 000 chroom 23,53


**Tempesta**  
**Wanddouchehouder**  
 draaibare douchehouder

# GROHE TEMPESTA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 605 000

chrom

19,69

**Relaxa**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar



28 429 000

chrom

55,62


**Relaxa**  
**Douchearm 55 mm**  
aansluiting 1/2"

# GROHE SENA TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 328 000

chrom

94,37

**Sena Trigger Spray 35**  
**Handdouche 1 straalsoort**  
met trigger bediening  
materiaal: metaal

**SpeedClean** anti-kalk systeem  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
vanaf 0,5 bar dynamische druk  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



26 329 000


chrom

230,27

**Sena Trigger Spray 35**  
**Wandhouderset met hoekstopkraan**  
**Bestaat uit:**

Trigger handdouche (26 328)  
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)  
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)

**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
vanaf 0,5 bar dynamische druk  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



26 333 000

chrom

113,25

**Opbouwstopkraan 1/2"**  
met wanddouchehouder  
rond rozet  
aansluiting 1/2"


raadpleeg de lokale normen voor de installatie

# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 512 001

chrom

24,12

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Handdouche 1 straalsoort**  
met trigger bediening  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




28 020 L01

wit

17,23

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Handdouche 1 straalsoort**  
met trigger bediening  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




27 513 001

chrom

43,07

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Doucheset 1 straal**  
**Bestaat uit:**  
Trigger handdouche (27 512 001)  
wanddouchehouder (28 605)  
Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




26 354 000

chrom

49,96

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Doucheset 1 straal**  
**Bestaat uit:**  
Trigger handdouche (27 512 001)  
wanddouchehouder (28 605)  
metalen doucheslang 1250 mm  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie  
Relaxafles Metal Longlife doucheslag 1250 mm



27 812 IL1

chrom / wit

35,32

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Doucheset 1 straal**  
**Bestaat uit:**  
handdouche met trigger-functie (28 020 L01)  
wanddouchehouder (28 605)  
Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie




# GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 356 ILO


chrom / wit

39,62

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Doucheset 1 straal**

**Bestaat uit:**

Trigger handdouche  
wanddouchehouder (28 605)  
Relaxafles Metal Longlife doucheslag 1250 mm  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



27 514 001


chrom

87,86

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Wandhouderset met hoekstopkraan**

**Bestaat uit:**

Trigger handdouche (27 512 001)  
wanddouchehouder (28 605)  
hoekstopkraan 1/2" (22 958)  
Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie



26 358 000

chrom

137,83

**Tempesta-F Trigger Spray 30**  
**Wandhouder set met geïntegreerde hoekstopkraan**

**Bestaat uit:**


Trigger handdouche (27 512 001)  
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)  
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)  
**SpeedClean** anti-kalk systeem  
**Inner WaterGuide** voor een langere levensduur  
**TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang  
raadpleeg de lokale normen voor de installatie

# GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	<b>28 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>35,77</b>
	<b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Metalen doucheslang Twistfree 1750</b> 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
 	<b>28 417 000</b>	<b>chrom</b>	<b>32,98</b>
	<b>idem, 1500 mm</b>		
 	<b>28 145 000</b>	<b>chrom</b>	<b>36,12</b>
	<b>Relexaflex Metal Longlife</b> <b>Metalen doucheslang 2000</b> 2000 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendig tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
 	<b>28 143 000</b>	<b>chrom</b>	<b>30,55</b>
	<b>28 143 LS0</b>	<b>moon white</b>	<b>39,75</b>
 	<b>28 143 KS0</b>	<b>velvet zwart</b>	<b>39,75</b>
	<b>idem, 1500 mm</b>		
 	<b>28 142 000</b>	<b>chrom</b>	<b>27,77</b>
	<b>idem, 1250 mm</b>		
 	<b>26 335 000</b>	<b>chrom</b>	<b>25,30</b>
	<b>Silverflex Longlife</b> <b>Doucheslang Twistfree 1250</b> 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendig tot 12 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor <b>TwistFree</b> functie verpakt in blister		
 	<b>26 334 000</b>	<b>chrom</b>	<b>22,49</b>
	<b>idem, 1000 mm</b>		

# GROHE DOUCHESLANGEN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




27 137 000 chroom 27,88

**Silverflex**  
**Doucheslang Twistfree 2000**  
2000 mm  
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging  
treksterkte 500 N  
drukbestendigheid tot 5 bar  
hittebestendigheid 70° C  
knikbestendig  
1/2" x 1/2"  
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie  
verpakt in blister

28 388 000 chroom 25,10  
28 388 DC0 supersteel (RVS look) 35,14  
28 388 GL0 cool sunrise (goud) 40,16  
28 388 DA0 warm sunset (brons) 40,16  
28 388 A00 hard graphite (donker grijs) 40,16  
idem, 1750 mm

28 364 000 chroom 22,32  
idem, 1500 mm

28 362 000 chroom 19,54  
28 362 DC0 supersteel (RVS look) 27,36  
28 362 GL0 cool sunrise (goud) 31,27  
28 362 DA0 warm sunset (brons) 31,27  
28 362 A00 hard graphite (donker grijs) 31,27  
idem, 1250 mm




28 413 001 chroom 21,70

**Rotaflex**  
**Doucheslang Twistfree 2000**  
2000 mm  
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging  
treksterkte 500 N  
drukbestendigheid tot 5 bar  
hittebestendigheid 70° C  
knikbestendig  
1/2" x 1/2"  
draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie  
verpakt in blister

28 410 001 chroom 19,28  
idem, 1750 mm

28 409 001 chroom 16,87  
idem, 1500 mm



28 155 001 chroom 19,29

**Relexaflex**  
**Doucheslang 200**  
2000 mm  
glad oppervlak voor eenvoudige reiniging  
treksterkte 500 N  
drukbestendigheid tot 5 bar  
hittebestendigheid 70° C  
knikbestendig  
1/2" x 1/2"  
verpakt in blister

28 154 001 chroom 16,87  
idem, 1750 mm

28 151 001 chroom 14,46  
28 151 L01 wit 18,80  
idem, 1500 mm

28 150 001 chroom 12,05  
idem, 1250 mm

# GROHE DOUCHESLANGEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



28 158 000

chrom

42,97

## Metalen doucheslang

2000 mm


voor badrand, installatie onder tegels ombouw en douchesets

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 055 000

chrom

57,99

**Rainshower**  
**Wanddouchehouder**  
draaibare douchehouder




28 623 000

chrom

43,59

**Relaxa**  
**Wanddouchehouder**  
draaibare douchehouder




27 595 000

chrom

23,53

**Tempesta**  
**Wanddouchehouder**  
draaibare douchehouder




28 690 000

chrom

141,54

**Sena**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar  
materiaal: metaal



27 056 000

chrom

37,93


**Rainshower**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar  
zonder rozet

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




27 074 000	chrom	43,34
27 074 DC0	supersteel (RVS look)	60,67
27 074 LS0	moon white	56,18
27 074 BE0	nickel (licht grijs)	69,34
27 074 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	73,67
27 074 GL0	cool sunrise (goud)	69,34
27 074 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	73,67
27 074 DA0	warm sunset (brons)	69,34
27 074 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	73,67
27 074 A00	hard graphite (donker grijs)	69,34
27 074 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	73,67

**Rainshower**  
Wanddouchehouder  
niet verstelbaar  
met een ronde rozet




27 075 000	chrom	43,34
27 075 LS0	moon white	56,33

**Rainshower**  
Wanddouchehouder  
niet verstelbaar  
met vierkante rozet




27 706 000	chrom	41,60
27 706 DC0	supersteel (RVS look)	58,24
27 706 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	70,72

**Allure Brilliant**  
Wanddouchehouder  
niet verstelbaar  
materiaal: metaal



27 693 000	chrom	33,31
------------	-------	-------

**Euphoria Cube**  
Wanddouchehouder  
niet verstelbaar



28 622 000	chrom	21,42
------------	-------	-------


**Relaxa**  
Wanddouchehouder  
niet verstelbaar

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




27 594 000

chrom

15,71

**Tempesta Cosmopolitan**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar



28 605 000

chrom

19,69


**Relaxa**  
**Wanddouchehouder**  
niet verstelbaar



# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

27 151 000 chroom 128,75




**Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches voor badrandmontage**  
doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158)  
kan met alle uittrekbare handdouches gecombineerd worden

27 621 000 chroom 416,05




**Grohtherm F Wandaansluitbocht met douchehouder**  
alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 034 000  
1/2" douche-aansluiting  
zonder handdouche en doucheslang  
beveiligd tegen terugstroming

35 034 000 280,34




**Grohtherm F Inbouwdeel voor wandaansluitbocht 27 621 000**  
box met afneembare beschermkap  
voor metselwerk en gipsplaten installatie  
bevestigingspunten voor voor- en achterwand  
1/2" aansluitingen  
installatiediepte 70 - 95 mm

27 057 000 chroom 67,73  
27 057 DC0 supersteel (RVS look) 94,82  
27 057 LS0 moon white / chroom 84,71  
27 057 GL0 cool sunrise (goud) 108,36  
27 057 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 115,13  
27 057 DA0 warm sunset (brons) 108,36  
27 057 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 115,13  
27 057 A00 hard graphite (donker grijs) 108,36  
27 057 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 115,13



**Rainshower Wandaansluitbocht**  
buitendraad  
met een ronde rozet  
beveiligd tegen terugstroming

27 076 000 chroom 67,73  
27 076 LS0 moon white 88,04




**Rainshower Wandaansluitbocht**  
met vierkante rozet  
beveiligd tegen terugstroming



# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




**26 602 000** chroom 129,82

**Rainshower SmartActive**  
Glijstang, 600 mm  
met metalen wandhouders  
glij- en scharnierstuk  
**GROHE FastFixation Plus** verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten  
**GROHE TileFix** instelbare diepte op bovenste wandhouder  
**GROHE EasyReach** zeepschaal


**26 603 000** chroom 136,51  
**26 603 DC0** supersteel (RVS look) 245,71  
**26 603 BE0** nickel (licht grijs) 273,02  
**26 603 EN0** nickel geborsteld (mat licht grijs) 300,32  
**26 603 GL0** cool sunrise (goud) 273,02  
**26 603 GN0** cool sunrise geborsteld (mat goud) 300,32  
**26 603 DA0** warm sunset (brons) 273,02  
**26 603 DL0** warm sunset geborsteld (mat brons) 300,32  
**26 603 A00** hard graphite (donker grijs) 273,02  
**26 603 AL0** hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 300,32

idem, 900 mm




**28 620 000** chroom 131,30

**Relexa**  
Glijstang, 600 mm  
Ø 28 mm  
met wandhouders  
glij- en scharnierstuk  
hoogte verstelling via fixeermoer



**28 621 000** chroom 133,80


**Relexa**  
Glijstang 1000 mm  
Ø 28 mm  
met wandhouders  
glij- en scharnierstuk  
verstelling van de hellingshoek mogelijk  
hoogte verstelling via fixeermoer



**27 892 000** chroom 249,62

**Euphoria Cube**  
Glijstang, 600 mm  
met wandhouders, glij- en scharnierstuk

**27 841 000** chroom 262,13  
idem, 900 mm



**27 499 000** chroom 65,17

**Euphoria**  
Glijstang, 600 mm  
met wandhouders, glij- en scharnierstuk  
**GROHE FastFixation**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

**27 500 000** chroom 68,76  
idem, 900 mm

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 521 000	chrom	61,78
	<b>Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Glijstang, 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
 	27 522 000	chrom	65,95
	<b>idem, 900 mm</b>		
 	27 523 000	chrom	57,68
	<b>Tempesta</b> <b>Glijstang, 600 mm</b> met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
 	27 524 000	chrom	61,78
	<b>idem, 900 mm</b>		
 	12 435 000	chrom	110,27
<b>Relaxa Plus</b> <b>Glijstuk metaal</b> voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer			
 	45 459 000		12,36
<b>Opvulplaatje</b> voor glijstang 28 620/28 621			
 	48 051 000		10,50
<b>Opvulplaatje</b> voor Tempesta glijstangen 27 519 000, 27 520 000, 27 521 000, 27 522 000 27 523 000, 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000			
 	26 385 000	chrom	19,66
<b>Rainshower SmartControl</b> <b>Opvulplaatje</b> voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379			

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

28 856 000


45,05



**Zeepschaal**  
acryl, „transparant“  
voor Relixa glijstangen (28 666)

28 631 000


59,58



**Relixa**  
**Zeepschaal**  
voor glijstang 28 620/28 621

27 206 000


25,20



**Zeepschaal**  
transparant  
Oppervlak gedeeltelijk met geïrodeerde structuur  
voor glijstang Ø 22 en 25 mm

27 596 000

7,82




**GROHE EasyReach zeepschaal**  
acryl  
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

28 389 000

chromo

47,74




**Sena**  
**Handdouche adapter**  
materiaal: metaal  
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang

28 813 000

wit

8,03




**Handdouche adapter**  
wit  
voor combinatie van handdouches van  
andere fabrikanten met Relixa glijstangen

# GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




28 635 XX0

donkergrijs

10,83

**Relaxa  
Koppelstuk**

voor vervangingsdoeleinden  
verloopstuk naar nieuwe handdouches en slang  
toepasbaar op handdouches die met de  
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust




28 874 000

chromo

23,01

**T-stuk**

t.b.v. aansluiting aan douche- en  
badthermostaten  
moer 1/2"  
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de  
doucheslang resp. van het leegloopventiel



28 988 000

chromo

52,39

**Leegloopautomaat**

te plaatsen tussen stopkraan en douche  
volgens ziekenhuisrichtlijnen  
binnendraad 1/2"





GROHE  
KEUKEN





## INHOUD

Speciale keuken- mengkranen	GROHE Blue Professional	344
	GROHE Blue Home	349
	GROHE Blue Pure	358
	GROHE Blue accessoires	359
	GROHE Red	361
	Afvalscheidingsystemen	363
Keukenmengkranen	K7	365
	Foot Control	366
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	367
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	372
	Atrio	374
	Essence	375
	Eurocube	377
	Eurodisc Cosmopolitan	378
	Eurodisc	379
	Concetto	380
	Eurostyle Cosmopolitan	382
	Eurosmart Cosmopolitan	383
	Eurosmart	384
	Euroeco	387
	Costa L + S	388
	Bau lijnen	390
	Zeeppdispenser	393
Spoelbakken	RVS spoelbakken	394
	Composiet spoelbakken	405

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 323 002  
31 323 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

2.320,37  
2.668,43

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop kit

#### Bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

#### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

#### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Onodus App

pushmeldingen bij een laag filter en CO<sub>2</sub>-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue-filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld**

geschikt voor volgende filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)



#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering

inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 347 003  
31 347 DC3

chrom  
supersteel (RVS look)

2.320,37  
2.668,43

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

#### Bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

#### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water  
flexibele aansluitslangen

#### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist  
software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus App

pushmeldingen bij een laag filter en CO<sub>2</sub>-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue-filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering  
inbegrepen en dienen apart te worden besteld**

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 325 002  
31 325 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

2.557,39  
2.941,00

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop kit

#### Bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

#### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

#### met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

#### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

pushmeldingen bij een laag filter en CO<sub>2</sub>-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

#### GROHE Blue-filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering

inbegrepen en dienen apart te worden besteld

geschikt voor volgende filters:


- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)

- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)

- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)

- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)

- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)



#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 326 002  
31 326 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

2.557,39  
2.941,00

## GROHE Blue Professional

### L-uitloop kit

#### Bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie

ééngatsmontage

#### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

#### met uittrekbare mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitlangen

#### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur

kleurendisplay met druk- en draaibediening

**GROHE Blue** koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

pushmeldingen bij een laag filter en CO<sub>2</sub>-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue-filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering**

**inbegrepen en dienen apart te worden besteld**

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)

#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 302 002  
31 302 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

2.249,27  
2.586,66

## GROHE Blue Professional

### C-uitloop kit

#### Bestaat uit:

GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

#### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 150°

#### GROHE Blue Professional koeler

levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur  
kleurendisplay met druk- en draaibediening

#### GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 46 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist  
software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus App

pushmeldingen bij een laag filter en CO<sub>2</sub>-capaciteit

extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte


materialen en muren tussen zender en ontvanger

filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

**GROHE Blue-filter, CO<sub>2</sub>-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering  
inbegrepen en dienen apart te worden besteld**

geschikt voor volgende filters:

- filter S-size, capaciteit 600 l bij 20 dKH (40 404 001)
- filter M-size, capaciteit 1500 l bij 20 dKH (40 430 001)
- filter L-size, capaciteit 2500 l bij 20 dKH (40 412 001)
- activated carbon filter, capaciteit 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, capaciteit 400 l bij 17 dGH (40 691 002)



#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



31 455 001	chrom	1.789,13
31 455 DC1	supersteel (RVS look)	2.057,50
31 455 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.236,41
31 455 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.236,41

## GROHE Blue Home

### C-uitloop Starterkit

#### Bestaat uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

#### C-uitloop

drukknoopp voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.  
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer  
informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 541 000	chrom	2.075,06
31 541 DC0	supersteel (RVS look)	2.386,32

**GROHE Blue Home**

**C-uitloop Starterkit**

**Bestaat uit:**

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

**C-uitloop**

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**met uittrekbare mousseur**

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefiterd water  
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist  
software installeren en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE  
Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer  
informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 454 001	chrom	1.789,13
31 454 DC1	supersteel (RVS look)	2.057,50
31 454 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.236,41
31 454 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.236,41

## GROHE Blue Home

### L-uitloop Starterkit

#### Bestaat uit:

GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie

#### L-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub> fles

#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store. Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 539 000	chrom	2.075,06
31 539 DC0	supersteel (RVS look)	2.386,32

**GROHE Blue Home**

**L-uitloop Starterkit**

**Bestaat uit:**

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

**L-uitloop**

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**met uittrekbare mousseur**

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilderd water  
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist  
software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE  
Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer  
informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 456 001	chrom	1.789,13
31 456 DC1	supersteel (RVS look)	2.057,50

### GROHE Blue Home

#### U-uitloop Starterkit

#### Bestaat uit:

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

#### U-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

#### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

#### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.  
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer  
informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



31 543 000	chrom	2.075,06
31 543 DC0	supersteel (RVS look)	2.386,32

**GROHE Blue Home**

**U-uitloop Starterkit**

**Bestaat uit:**

**GROHE Blue Home** keukenkraan met filterfunctie

**U-uitloop**

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water  
plat, licht bruisend of bruisend water

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
**met uittrekbare mousseur**

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefiterd water  
flexibele aansluitslangen

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist  
software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE  
Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE  
Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering  
inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/  
store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor  
de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en  
regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer  
informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens  
downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



# GROHE BLUE HOME

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)

31 498 001	chrom	1.726,57
31 498 DC1	supersteel (RVS look)	1.985,56
31 498 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	2.158,22
31 498 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	2.158,22

## GROHE Blue Home Mono Starterkit

### Bestaat uit:

**GROHE Blue Home Mono** keukenkraan met filterfunctie

### C-uitloop

drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water

plat, licht bruisend of bruisend water

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

GROHE Blue Home koeler

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

**GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

beschermingsklasse IP 21

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist

software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE

Ondus App

met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE

Blue magnesium + filter

**GROHE Blue** filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing

voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH

voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter

40 547 001

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub> fles

### Systeemvereisten Apple

iPhone met iOS 12.0 of hoger

### Systeemvereisten Android


smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/ store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store. Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)





**40 711 001****915,67****GROHE Blue Home****Koeler****GROHE Blue** koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz

geluidsniveau in stand-by 44 dB (A)

levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur

CE-keurmerk

het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist software instellen en monitoren van filter- en CO<sub>2</sub>-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App


met Bluetooth 4.0 \* en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter

**Systeemvereisten Apple**

iPhone met iOS 12.0 of hoger

**Systeemvereisten Android**

smartphone met Android 6.0 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE watersystems App\*\*\* zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple store/store/iTunes of Google Play store.

\* Het Bluetooth-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc, en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



# GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

30 382 000  
30 382 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

580,69  
754,89



## GROHE Blue Pure Minta

### Starterkit

**Bestaat uit:**  
keukenmengkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### L-uitloop

#### met uittrekbare mousseur

aparte greep voor gefilterd water  
bovendeeel 1/2"

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 90°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 Liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 383 000

chrom

402,92



## GROHE Blue Pure Eurosmart

### Starterkit

**Bestaat uit:**  
keukenmengkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

bovendeeel 1/2"

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 Liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 385 000

chrom

379,22



## GROHE Blue Pure BauCurve

### Starterkit

**Bestaat uit:**  
keukenmengkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

bovendeeel 1/2"

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak


capaciteit 3000 Liter

timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

30 387 000

chrom

296,27



## GROHE Blue Pure Mono

### Starterkit

**Bestaat uit:**  
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie  
ééngatsmontage

### C-uitloop

aparte greep greep voor gefilterd water

bovendeeel 1/2"

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

flexibele aansluitslangen

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak

capaciteit 3000 Liter


timer voor indicatie vervanging filter ( 2x AA batterij meegeleverd )

# GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 405 001

59,37

## GROHE Blue

### Glazen karaf met dekselset

kristallen karaf met GROHE Blue opdruk  
RVS deksel met kantelslot  
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden  
plastic deksel om te sluiten  
BPA (Bisphenol A) vrij  
vaatwasser bestendig  
Inhoud 1 liter




40 636 SD0

roestvrij staal

26,42

## GROHE Blue Dekselset

set bestaat uit 2 deksels  
RVS deksel met kantelslot  
met geïntegreerde zeef om b.v. fruit tegen te houden  
plastic deksel om te sluiten  
BPA (Bisphenol A) vrij  
vaatwasser bestendig




40 437 000

59,37

## GROHE Blue

### Waterglazen (6 stuks)

kristallen glazen met GROHE Blue opdruk  
vaatwasser bestendig  
inhoud 250 ml



40 404 001

96,13

## GROHE Blue Filter S-Size

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen  
Capaciteit: 600 L bij 20° dKH  
5-fasen filter  
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor  
vermindert kalkaanslag en zware metalen  
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure  
en GROHE Red

40 430 001


idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 315 mm hoog

179,90

40 412 001

idem, L-Size, capaciteit 2500 L, 350 mm hoog

236,32



40 547 001

89,99

## GROHE Blue

### Active carbon filter


BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen  
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH  
capaciteit 3000 Liter  
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor  
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

# GROHE BLUE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 691 002

125,26

**GROHE Blue  
Magnesium + Zinc filter**

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue en Red systemen  
capaciteit 400 L bij 17 dGH  
verrijkt water met maximaal 35 mg / l magnesium en maximaal 3 mg / l zink  
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor  
vermindert kalkaanslag en zware metalen  
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure  
en GROHE Red



40 575 002

193,89

**GROHE Blue  
UltraSafe filter**

BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen  
filtercapaciteit maximaal 3000 l of 6 maanden  
houdt microplastic > 1 µm en 99,999% van de bacteriën vast, verwijdert lood met 99,5%  
vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor  
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure (alleen met flow meter)




64 508 001

70,15

**GROHE Blue  
Filterkop**

alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters



40 434 001

55,80

**GROHE Blue  
Reinigingsset**

voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop  
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen  
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 694 000

26,54

**GROHE Blue  
adapter voor reinigingsset**

voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001  
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen



40 843 000

87,68

**GROHE Blue  
Verlengset**

**Bestaat uit:**  
verlengkabel 5 m  
slang voor drinkwater, 5 meter  
snijder  
adapters en clips  
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)

30 031 001	chrom	1.373,20
30 031 DC1	supersteel (RVS look)	1.579,18
30 031 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.716,50
30 031 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.716,50

### GROHE Red 3-in-1

Kraan met L-Size boiler

Bestaat uit:

GROHE Red Duo keukenmengkraan

C-uitloop

GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

GROHE Red boiler L-Size

reservoir voor warm\* en kokend heet water

**\*bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2200 W

stand-by verbruik 14 W

energie-efficiëntieklasse A


GROHE Red mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35° C en 75° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



30 324 001	chrom	1.373,20
30 324 DC1	supersteel (RVS look)	1.579,18
30 324 DL1	warm sunset geborsteld (mat brons)	1.716,50
30 324 AL1	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	1.716,50

### GROHE Red 3-in-1

Kraan met L-Size boiler

Bestaat uit:

GROHE Red Duo keukenmengkraan

L-uitloop

GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water

TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging

GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

GROHE Red boiler L-Size

reservoir voor warm\* en kokend heet water

**\*bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2200 W

stand-by verbruik 14 W

energie-efficiëntieklasse A

GROHE Red mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35° C en 75° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



30 144 001 chroom 1.373,20  
30 144 DC1 supersteel (RVS look) 1.579,18

**GROHE Red 3-in-1**

**Kraan met L-Size boiler**

**Bestaat uit:**

**GROHE Red Duo** keukenmengkraan

**U-uitloop**

**GROHE ChildLock** druk de knop in voor kokend water

TUV gecertificeerde kinderbeveiliging

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven

geïsoleerde uitloop

zwenkbereik 150°

buis-in-buis constructie

flexibele aansluitslangen

aansluiting voor Grohe Red boiler

**GROHE Red boiler L-Size**

reservoir voor warm\* en kokend heet water

**\*bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**

5,5 liter 100° C kokend water

totale capaciteit: 7 liter

vereiste voordruk: 1-7 bar

met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water

CE-keurmerk

voedingsspanning 230 V 50 Hz

vermogen bij opwarming 2200 W

stand-by verbruik 14 W

energie-efficiëntieklasse A


**GROHE Red** mengventiel

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35° C en 75° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



40 841 001 chroom 195,30

**GROHE Red**

**Extern mengventiel voor GROHE Red**

thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren

instelbaar tussen 35° C en 75° C

aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding

inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



40 438 001 300,89

**GROHE Red**


**Filter met filterhouder**

speciaal voor gebieden met een waterhardheid hoger dan 12° KH filtert kalk uit het water

plaats deze voor de GROHE Red boiler

flexibele aansluitslangen

filter 600 liter



40 432 000 50,76


**GROHE Red**

**Theeglazen (4 stuks)**

hittebestendig glas

vaatwasser bestendig

inhoud 250 ml






# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 855 000

105,27

## GROHE Blue

### Afvalscheidingssysteem


installatietype: vloermontage, achter kastdeur

techniek: volledige extensie

scheiding: dubbel, 2 x 15 l

kastbreedte: minimaal 30 cm

toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size



40 980 000

502,38

## GROHE Blue

### Afvalscheider 60 cm 29L

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: enkel, 1 x 29 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 981 000

502,38

## GROHE Blue

### Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 L / 8 L

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel, 2 x 8 l

kastbreedte: 60 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 982 000

535,00

## GROHE Blue

### Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 L / 29 L

installatietype: zijwand en voorpaneel


techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: dubbel 1 x 11 l, 1 x 29 l

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size



40 983 000

535,00

## GROHE Blue

### Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 L / 8 L / 11 L

installatietype: zijwand en voorpaneel

techniek: volledige extensie met intrekdemping

scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l

kastbreedte: 90 cm

installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm

toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

# GROHE AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)


40 984 000

77,97

## GROHE Blue

### Uitbreidingsset voor metalen afdekking

inhoud: uittrekrails en antislipmat  
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of  
40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)




# GROHE K7

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 950 000  
32 950 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

945,66  
1.229,36

K7

**Keukenmengkraan**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**met professionele handdouche**

omstelling: mousseur/douchestraal

automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur


metalen spray

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare uitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen



31 379 000  
31 379 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

910,15  
1.183,20

K7

**Keukenmengkraan**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**met professionele handdouche**

omstelling: mousseur/douchestraal

metalen spray

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare uitloop

zwenkbereik 140°



flexibele aansluitslangen

# GROHE FOOT CONTROL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 309 000

322,92

## Foot Control

### Eco ombouwset

Foot Control: activering van water via contact met de sensor

**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2

CE-keurmerk

magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur)

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen


niet te gebruiken met kranen welke geschikt zijn voor lage druk boiler

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




31 613 000	chrom	518,59
31 613 DC0	supersteel (RVS look)	674,17
31 613 A00	hard graphite (donker grijs)	726,03

**Minta SmartControl**  
**Keukenmengkraan met SmartControl**  
 ééngatsmontage  
 uittrekbare handdouche met laminair straalsoort  
 metalen spray  
**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie  
**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing  
 instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan  
 draaibare buisuitloop  
 zwenkbereik 140°  
 beveiligd tegen terugstroming  
 flexibele aansluitslangen  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



31 360 001	chrom	824,48
31 360 DC1	supersteel (RVS look)	1.071,83

**Minta Touch**  
**Elektronische eenhendel keukenmengkraan**  
**L-uitloop**  
**Touch: activatie van water door contact met de huid**  
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2  
 CE-keurmerk  
 magneetventiel  
 mengkraan (vast ingestelde temperatuur)  
 veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)  
 beschermingsklasse IP 44  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
**met uittrekbare mousseur**  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 draaibare buisuitloop  
 zwenkbereik 360°  
 beveiligd tegen terugstroming  
 flexibele aansluitslangen  
 snelmontage systeem



31 358 002	chrom	819,58
31 358 DC2	supersteel (RVS look)	1.065,46

**Minta Touch**  
**Elektronische eenhendel keukenmengkraan**  
**C-uitloop**  
 ééngatsmontage  
**Touch: activatie van water door contact met de huid**  
**6 V Lithium-batterij**, type CR-P2  
 CE-keurmerk  
 magneetventiel  
 mengkraan (vast ingestelde temperatuur)  
 veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)  
 beschermingsklasse IP 44  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 pull-out dual straal  
 omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal  
 draaibare buisuitloop  
 zwenkbereik 360°  
 beveiligd tegen terugstroming  
 flexibele aansluitslangen  
 snelmontage systeem


KEUKEN

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



31 375 000	chrom	303,53
31 375 DC0	supersteel (RVS look)	394,59
31 375 DA0	warm sunset (brons)	424,94
31 375 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	455,30
31 375 A00	hard graphite (donker grijs)	424,94
31 375 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	455,30

**Minta  
Keukenmengkraan  
L-uitloop**


ééngatsmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 0°/150°/360°  
flexibele aansluitslangen  
beveiligd tegen terugstroming



32 168 000	chrom	340,10
32 168 DC0	supersteel (RVS look)	442,13

**Minta  
Keukenmengkraan  
L-uitloop**


**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
met uittrekbare mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
flexibele aansluitslangen



30 274 DC0	supersteel (RVS look)	546,72
30 274 DA0	warm sunset (brons)	588,78
30 274 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	630,83
30 274 A00	hard graphite (donker grijs)	588,78
30 274 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	630,83

**Minta  
Keukenmengkraan  
L-uitloop**

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
mousseur  
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen  
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal  
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort  
metalen spray  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem



30 347 000	chrom	410,30
------------	-------	--------

**Minta  
Keukenmengkraan  
L-uitloop**


**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
mousseur  
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen  
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal  
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
kortere greep (71 mm)  
geïntegreerde terugslagklep  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)




32 917 DC0	supersteel (RVS look)	366,83
32 917 KS0	velvet zwart	367,31
32 917 DA0	warm sunset (brons)	395,04
32 917 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	423,26
32 917 A00	hard graphite (donker grijs)	395,04
32 917 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	423,26

**Minta**  
Keukenmengkraan  
C-uitloop  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°  
flexibele aansluitslangen



30 345 000	chrom	275,28
------------	-------	--------

**Minta**  
Keukenmengkraan  
C-uitloop  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare doorstroombegrenzer  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°  
kortere greep (71 mm)  
flexibele aansluitslangen




32 918 000	chrom	342,62
32 918 DC0	supersteel (RVS look)	445,41

**Minta**  
Keukenmengkraan  
C-uitloop  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
met uittrekbare mousseur  
instelbare doorstroombegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
flexibele aansluitslangen

32 918 00E	chrom	342,62
------------	-------	--------

Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer



32 321 002	chrom	352,21
32 321 DC2	supersteel (RVS look)	457,87
32 321 DA2	warm sunset (brons)	493,09
32 321 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	528,31
32 321 A02	hard graphite (donker grijs)	493,09
32 321 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	528,31

**Minta**  
Keukenmengkraan  
C-uitloop  
ééngatsmontage  
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie  
pull-out dual straal  
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal  
instelbare doorstroombegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem






# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 322 002	chrom	352,21
32 322 DC2	supersteel (RVS look)	457,87
32 322 DA2	warm sunset (brons)	493,09
32 322 DL2	warm sunset geborsteld (mat brons)	528,31
32 322 A02	hard graphite (donker grijs)	493,09
32 322 AL2	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	528,31

## Minta

### Keukenmengkraan

#### U-uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen


snelmontage systeem

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 593 002  
31 593 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

744,90  
968,37

## Zedra SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage  
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort  
metalen spray


**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing  
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 140°

beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



30 219 002  
30 219 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

948,06  
1.232,48

## Zedra Touch

### Elektronische eenhendel keukenmengkraan

**Touch: activatie van water door contact met de huid**

6 V Lithium-batterij, type CR-P2

CE-keurmerk  
magneetventiel

mengkraan (vast ingestelde temperatuur)

veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)

beschermingsklasse IP 44

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort


instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen



32 294 002  
32 294 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

541,75  
704,27

## Zedra

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

uittrekbaar met 3 straalsoorten

omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)

stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem


**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 553 002  
32 553 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

507,89  
660,25

## Zedra

### Keukenmengkraan

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem


**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

# GROHE ATRIO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

chrom  
supersteel (RVS look)  
hard graphite geborsteld (mat  
donker grijs)

707,66  
919,96  
1.061,49

## Atrio

### Tweegreeps keukenmengkraan

#### C-uitloop

ééngatsmontage

keramisch bovendeeel


in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

met mousseur

# GROHE ESSENCE



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
31 615 000	chrom	626,40
31 615 DC0	supersteel (RVS look)	814,31
31 615 GL0	cool sunrise (goud)	876,95
31 615 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	939,59
31 615 DA0	warm sunset (brons)	876,95
31 615 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	939,59
31 615 A00	hard graphite (donker grijs)	876,95
31 615 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	939,59

## Essence SmartControl

### Keukenmengkraan met SmartControl

ééngatsmontage  
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort  
metalen spray

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

**GROHE SmartControl** druk voor AAN-UIT, draai voor volumeaanpassing  
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan  
draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt



30 503 000	chrom	653,10
30 503 DC0	supersteel (RVS look)	849,02

## Essence

### Keukenmengkraan

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
mousseur

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

#### met professionele handdouche

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

metalen spray

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele


terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

draaibare uitloop, zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



30 294 000	chrom	653,10
30 294 DC0	supersteel (RVS look)	849,02
30 294 GL0	cool sunrise (goud)	914,33
30 294 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	979,64
30 294 DA0	warm sunset (brons)	914,33
30 294 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	979,64
30 294 A00	hard graphite (donker grijs)	914,33
30 294 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	979,64

wordt vervangen door 30 503




30 321 GE0	groen	90,71
30 321 XC0	donkergrijs	90,71
30 321 MW0	chrom/marmer	90,71
30 321 HG0	donkerbruin	90,71
30 321 DG0	rood	90,71
30 321 DP0	roze	90,71
30 321 DU0	paars	90,71
30 321 TY0	blauw	90,71
30 321 YF0	geel	90,71
30 321 YR0	oranje	90,71

## GROHFlexx keukenslang uitloop

uitloop voor Essence keukenmengkraan

geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0

**GROHFlexx** flexibele, hygiënische santoprene slang  
inclusief bevestigingsmateriaal




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 505 000	chrom	351,58
30 505 DC0	supersteel (RVS look)	457,06
30 505 GL0	cool sunrise (goud)	492,22
30 505 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	527,37
30 505 DA0	warm sunset (brons)	492,22
30 505 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	527,37
30 505 A00	hard graphite (donker grijs)	492,22
30 505 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	527,37

**Essence**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven met mousseur  
draaibare buisuitloop  
verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

30 269 000	chrom	351,58
30 269 DC0	supersteel (RVS look)	457,06
30 269 GL0	cool sunrise (goud)	492,22
30 269 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	527,37
30 269 DA0	warm sunset (brons)	492,22
30 269 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	527,37
30 269 A00	hard graphite (donker grijs)	492,22
30 269 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	527,37

wordt vervangen door 30 505



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 504 000	chrom	462,61
30 504 DC0	supersteel (RVS look)	601,39
30 504 GL0	cool sunrise (goud)	647,65
30 504 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	693,91
30 504 DA0	warm sunset (brons)	647,65
30 504 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	693,91
30 504 A00	hard graphite (donker grijs)	647,65
30 504 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	693,91

**Essence**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
mousseur  
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen  
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal  
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort  
metalen spray  
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°  
geïntegreerde terugslagklep  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

30 270 000	chrom	462,61
30 270 DC0	supersteel (RVS look)	601,39
30 270 GL0	cool sunrise (goud)	647,65
30 270 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	693,91
30 270 DA0	warm sunset (brons)	647,65
30 270 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	693,91
30 270 A00	hard graphite (donker grijs)	647,65
30 270 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	693,91

wordt vervangen door 30 504




# GROHE EUROCUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 395 000  
31 395 DC0


chrom  
supersteel (RVS look)

814,19  
1.058,45

**Eurocube**

**Keukenmengkraan**

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
omstelling: mousseur/douchestraal  
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort  
draibare uitloop  
zwenkbereik 140°  
360° draibare veearm  
beveiligd tegen terugstroming  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem



31 255 000  
31 255 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

338,67  
440,27

**Eurocube**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**


**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
met mousseur  
draibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 360°  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 259 003

chrom

292,84

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik: 0° / 150°

met mousseur

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelle en eenvoudige montage



33 770 002

chrom

292,37

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven


met mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen



32 257 002

chrom

362,83

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

pull-out dual straal

omstelling: mousseur/douchestraal


automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 100°

flexibele aansluitslangen



33 772 002

chrom

308,73

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

met mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik: 0° / 150°

sprong 271 mm


S-koppelingen

# GROHE EURODISC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




33 770 001

chrom

277,57

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
**lage uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 140°  
met aanslagbegrenzer  
flexibele aansluitslangen



32 257 001

chrom

351,58

**Eurodisc**  
**Keukenmengkraan**  
**lage uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
pull-out dual straal  
omstelling: mousseur/douchestraal  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 140°  
flexibele aansluitslangen


KEUKEN

# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 491 000  
31 491 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

297,37  
646,58

## Concetto

### Keukenmengkraan

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
mousseur

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

met **professionele handdouche**

met flexibele, hygiënische **GROHFlexx keuken** santoprene slang

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

**GROHE Magnetic Docking** garandeert een eenvoudige intrekking en soepele

terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie


draaibare uitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



32 661 003  
32 661 DC3

chrom  
supersteel (RVS look)

240,85  
313,10

## Concetto

### Keukenmengkraan

#### hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur


instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



32 663 003  
32 663 DC3

chrom  
supersteel (RVS look)

271,91  
353,48

## Concetto

### Keukenmengkraan

#### hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met uittrekbare laminair-straalregelaar

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 483 002  
31 483 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

284,56  
369,93

## Concetto

### Keukenmengkraan

#### hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage

# GROHE CONCETTO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 128 001  
31 128 DC1

chrom  
supersteel (RVS look)

248,07  
322,49

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 140°  
flexibele aansluitslangen




31 129 001  
31 129 DC1

chrom  
supersteel (RVS look)

302,00  
392,61

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
met uittrekbare mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 100°  
flexibele aansluitslangen




30 273 001  
30 273 DC1

chrom  
supersteel (RVS look)

343,82  
446,96

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
mousseur  
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen  
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal  
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort  
metalen spray  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 100°  
beveiligd tegen terugstroming  
geïntegreerde terugslagklep  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem



32 659 001

chrom

219,68

**Concetto**  
**Keukenmengkraan**  
**lage uitloop**  
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 140°  
flexibele aansluitslangen


KEUKEN

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



33 975 004

chromo

218,16

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur


instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 126 004

chromo

256,10

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met uittrekbare mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 482 003

chromo

273,49

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 124 002

chromo

217,58

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met mousseur


instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem



31 159 002

chromo

370,98

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**voor montage voor het raam**

**medium uitloop**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

niet-verwijderbare rozet: 30 mm


flexibele aansluitslangen

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 843 002  
32 843 DC2

chrom  
supersteel (RVS look)

193,25  
251,22

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur


instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik: 0° / 150°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



31 481 001

chrom

262,43

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out dual straal

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation** snelle en eenvoudige montage



30 193 000  
30 193 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

144,54  
187,90

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven


met mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen



32 842 000

chrom

148,04

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Keukenmengkraan**  
**lage uitloop**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

met mousseur

instelbare temperatuurbegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

flexibele aansluitslangen

KEUKEN





30 506 000

chromo

150,46

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

**lage uitloop**

**Cradle to Cradle Gecertificeerd Goud**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE EcoJoy** 5,7 l/min mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

instelbare temperatuurbegrenzer  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer


draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem



33 281 003

chromo

130,83

33 281 DC3

supersteel (RVS look)

170,08

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

**lage uitloop**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop


zwenkbereik 140°

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem



30 260 003

chromo

130,83

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

**lage uitloop**

**GROHE SilkMove ES** 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving

functie middels koude start midden positie

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop


zwenkbereik 90°

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem



30 305 001

chromo

193,13

30 305 DC1

supersteel (RVS look)

251,07

**Eurosmart**

**Keukenmengkraan**

**lage uitloop**

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

mousseur

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen

omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal

automatisch terugkeer naar laminair straalsoort

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop


zwenkbereik 90°

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

beveiligd tegen terugstroming




30 463 000  
30 463 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

137,06  
178,18

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**medium uitloop**  
ééngatsmontage  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare gegoten uitloop  
zwenkbereik 140°  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
minimale dynamische druk 1,0 bar




33 202 003

chrom

137,06

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 150°  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem




30 567 000  
30 567 DC0

chrom  
supersteel (RVS look)

183,79  
238,92

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**hoge uitloop**  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoos met keramische schijven  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 150°  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
flexibele aansluitslangen 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem  
minimale dynamische druk 1,0 bar




31 391 003

chrom

161,98

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 216 mm  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**S-koppelingen**




31 509 003

chrom

161,98

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 149 mm  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**S-koppelingen**




32 224 003

chrom

161,98

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 276 mm  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**S-koppelingen**




32 482 003

chrom

161,98

**Eurosmart**  
**Keukenmengkraan**  
**wandmontage**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 244 mm  
geïntegreerde temperatuurbegrenzer  
**c-koppelingen**




32 752 000

chrom

123,06

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 0°/150°/360°  
metalen greep  
flexibele aansluitslangen




32 750 000

chrom

123,06

**Euroeco**  
**Keukenmengkraan**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
met mousseur  
instelbare temperatuurbegrenzer  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 140°  
metalen greep  
flexibele aansluitslangen




32 786 000

chrom

184,97

**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem



32 787 000

chrom

184,97


**Euroeco Special**  
**Keukenmengkraan**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoos met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 140°  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem

# GROHE COSTA L + S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 831 001

chromo

105,95

**Costa L**  
**Keukenmengkraan**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
longlife-bovendeel  
met mousseur  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
flexibele aansluitslangen




31 930 001

chromo

228,86

**Costa L**  
**Keukenmengkraan**  
geschikt voor boiler  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
longlife-bovendeel  
draaibare buisuitloop  
kettingoog  
aansluitpijpjes




31 812 001

chromo

127,14

**Costa L**  
**Keukenmengkraan**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
longlife-bovendeel  
met mousseur  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
kettingoog  
flexibele aansluitslangen




31 191 001

chromo

122,91

**Costa L**  
**Keuken-wandmengkraan 3/4"**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
longlife-bovendeel  
met mousseur  
buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
**S-koppelingen**



31 186 001

chromo

110,23


**Costa L**  
**Keuken-wandmengkraan 3/4"**  
**wandmontage**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
longlife-bovendeel  
met mousseur  
buisuitloop, zwenkbereik 360°  
sprong 182 mm  
**zonder koppelingen**

# GROHE COSTA L + S

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




31 182 001

chrom

110,23

**Costa L**  
**Keuken-wandmengkraan 3/4"**  
**wandmontage**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
met mousseur  
longlife-bovendeel  
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°  
sprong 200 mm  
**zonder koppelingen**




30 484 001

chrom

65,67

**Costa L**  
**Tapkraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
**markering blauw**  
met mousseur  
longlife-bovendeel  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
sprong 200 mm




30 098 001

chrom

47,52

**Costa L**  
**Tapkraan 1/2"**  
**wandmontage**  
metalen greep  
warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**markering blauw**  
met mousseur  
longlife-bovendeel




31 819 001

chrom

135,62

**Costa S**  
**Keukenmengkraan**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel  
met mousseur  
draaibare buisuitloop  
zwenkbereik 360°  
flexibele aansluitslangen



31 195 001

chrom

139,89

**Costa S**  
**Keuken-wandmengkraan 3/4"**  
**wandmontage**  
metalen grepen, warmte geïsoleerd  
schroefrozet  
**GROHE Carbodur** keramisch bovendeel  
met mousseur  
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°  
sprong 200 mm  
**zonder koppelingen**


KEUKEN

# GROHE BAU LIJNEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 368 001

chromo

118,38

**BauLoop**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 367 001

chromo

118,38

**BauEdge**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 536 001

chromo

118,37

**BauCurve**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



31 538 001

chromo

118,37

**GROHE BauFlow**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 535 001

chromo

118,37

**BauClassic**

**Keukenmengkraan**

**hoge uitloop**

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een 60 mm werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig





31 706 000

chromo

112,14

**BauLoop**

**Keukenmengkraan  
medium uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 693 000

chromo

112,14

**BauEdge**

**Keukenmengkraan  
medium uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 688 000

chromo

112,14

**GROHE BauFlow  
Keukenmengkraan  
medium uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig



31 715 000

chromo

112,14

**BauCurve**

**Keukenmengkraan  
medium uitloop**  
ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°


mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen

**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

**minimale dynamische druk 1,0 bar**



31 680 000

chrom

101,18

**BauEco**

**Keukenmengkraan**

**lage uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 35 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen

flexibele aansluitslangen


**GROHE FastFixation Plus** snelbevestigingssysteem

voor montage op een max. 40 mm dik werkblad is bevestigingsset 48 384 000 nodig

**minimale dynamische druk 1,0 bar**


# GROHE ZEEPDISPENSER

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




40 535 000	chrom	83,20
40 535 DC0	supersteel (RVS look)	116,47
40 535 GL0	cool sunrise (goud)	124,79
40 535 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	133,11
40 535 DA0	warm sunset (brons)	124,79
40 535 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	133,11
40 535 A00	hard graphite (donker grijs)	124,79
40 535 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	133,11

**Cosmopolitan zeepdispenser**  
voor vloeibare zeep  
reservoir 500 ml




40 536 000	chrom	74,91
40 536 DC0	supersteel (RVS look)	104,87

**Contemporary zeepdispenser**  
voor vloeibare zeep  
reservoir 500 ml



40 537 000	chrom	91,56
40 537 DC0	supersteel (RVS look)	128,18

**Authentic zeepdispenser**  
voor vloeibare zeep  
reservoir 500 ml



36 194 000	chrom	189,02
------------	-------	--------

**Zeepdispenser met drukknop**  
sprong 113 mm  
kraangat 22-30 mm  
maximale inhoud 1 liter


KEUKEN

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 582 SD1

roestvrij staal

1.334,96

K1000

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaal dikte 1.2 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 520 mm

één spoelbak: 710 x 400 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts gemonteerd

uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 581 SD1

roestvrij staal

1.334,96

K1000

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K1000 80-S 116/52 1.0 links

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaal dikte 1.2 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 520 mm

één spoelbak: 710 x 400 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 583 SD1

roestvrij staal

900,01

K800

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K800 60-S 51.8/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 518 x 510 mm

één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 584 SD1

roestvrij staal

1.000,39

**K800**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K800 90-S 84.6/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 846 x 510 mm

één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 585 SD1

roestvrij staal

1.334,96

**K800**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K800 120-S 102.4/51 2.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 586 SD1

roestvrij staal

1.167,67

**K800**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K800 120-S 102.4/51 1.0

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 1200 mm

afmetingen: 1024 x 510 mm

één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 574 SD1

roestvrij staal

371,05

**K700U**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 550 x 450 mm

één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing: 500 x 400 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 575 SD1

roestvrij staal

458,04

**K700U**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700U 80-S 76/45 1.5 links

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 760 x 450 mm

één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8



31 576 SD1

roestvrij staal

424,58

**K700U**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rechts

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8


aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 577 SD1

roestvrij staal

424,58

**K700U**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700U 60-S 59,5/45 1.5 links

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 595 x 450 mm

één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm

halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm

buitenste straal: R16(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R15

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)

uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 578 SD1

roestvrij staal

334,24

**K700**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700 45-S 46,4/46,4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 464 x 464 mm

één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 726 SD0

roestvrij staal

371,05

**K700**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700 60-S 55/45 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 550 x 450 mm

één spoelbak: 500 x 400 x 200mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing onderbouw: 502 x 402 mm (R11)

uitsparing opbouw: 535 x 435 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8




# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 580 SD1

roestvrij staal

434,62

K700

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0

montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 1 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 864 x 464 mm

één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm

buitenste straal: R11(onderbouw)/R3(opbouw), straal binnenbak: R10

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)

uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 855 SD0

roestvrij staal

601,90

K700

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K700 90-S 86/50 2.0 links

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaal dikte 1.2 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 430 x 450 x 200 mm

1 spoelbak: 300 x 401 x 200 mm


**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing (opbouw): 845 x 485 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10



31 571 SD1

roestvrij staal

284,06

K500

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K500 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

één spoelbak :340 x 420 x 170 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm

twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 563 SD1

roestvrij staal

334,24

K500

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K500 60-S 100/50 1.0 rev

montagetype: opbouw of vlakbouw/inleg

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

één spoelbak: 450 x 400 x 482 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R75

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm

twee boorgaten van 35 mm



afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 572 SD1

roestvrij staal

361,01

K500

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K500 60-S 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm

halve spoelbak: 170 x 320 x 125 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R65

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm


twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 588 SD1

roestvrij staal

377,74

K500

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K500 80-S 116/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.7 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

twee spoelbakken: 340 x 420 x 190 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R90

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bladmontage): 1140 x 480 mm

twee boorgaten van 35 mm

afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 18

# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

31 573 SD1

roestvrij staal

534,99

**Minta**

**Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)**

**Bestaat uit:**

K500 spoelbak (31 571 SD1)

montagewijze: opbouw

Minta keukenmengkraan L-uitloop met geïntegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)

**hoge uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

**met uittrekbare mousseur**

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (inleg/vlakbouw), straal buitenbak: R65

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14



31 564 SD1

roestvrij staal

267,33

**K200**

**Roestvrijstalen spoelbak met korfplug**

model: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.6 mm

afwerking: geborsteld

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 965 x 500 mm

één spoelbak : 346 x 396 x 165 mm

halve spoelbak: 180 x 340 x 130 mm

buitenste straal: R10 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm

twee boorgaten van 35 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 16



31 565 SD1

roestvrij staal

284,06

**Eurosmart**

**Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)**

**Bestaat uit:**

K 200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: opbouw

Eurosmart eenhendelmengkraan (33 291 003)

**lage uitloop**

ééngatsmontage

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven

met geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare temperatuurbegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen


flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14




# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 562 SD1

roestvrij staal

267,33

## Bau

### Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)

#### Bestaat uit:

K 200 Spoelbak (31 552 SD1)

montagewijze: opbouw

Bau Edge eenhendelmengkraan (31 367 001)

#### hoge uitloop

ééngatsmontage

**GROHE Longlife** 28 mm kardoes met keramische schijven

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14

31 552 SD1

roestvrij staal

150,23

## K200

### Roestvrijstalen spoelbak met korfplug

model: K200 45-S 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

materiaaldikte: 0.6 mm

afwerking: geborsteld

#### **GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 450 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

spoelbak: 350 x 400 x 160 mm

buitenste straal: R6 (opbouw), straal binnenbak: R100

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm

twee boorgaten van 35 mm


afvoer: Ø 3,5" / 90 mm afvalzeef met automatische afvoer

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 14




# GROHE RVS SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 720 SD0

roestvrij staal

163,94

**K200**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K200 50-S Ø 44 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: Ø 440 mm

1 spoelbak: Ø 390 mm

straal binnenbak: Ø390


**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing: Ø 422 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 5



31 719 SD0

roestvrij staal

197,40

**K200**

**Roestvrijstalen spoelbak**

model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 533 x 458 mm

1 spoelbak: 482 x 406 mm

straal binnenbak: R60

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

uitsparing: 517 x 442 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8








# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 650 AT0  
31 650 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

362,50  
362,50

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 50-C 40/50 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 400 x 500 mm

1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R45

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 380 x 480 mm


afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6



31 651 AT0  
31 651 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

427,92  
427,92

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 60-C 56/51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 560 x 510 mm

1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 545 x 495 mm


afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 8



31 652 AT0  
31 652 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

478,11  
478,11

**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 80-C 78/51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 780 x 510 mm

1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 764 x 494 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

31 657 AT0  
31 657 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

485,14  
485,14



**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 838 x 559 mm

1 spoelbak: 406 x 438 x 241 mm

1 spoelbak: 316 x 438 x 241 mm

buitenste straal: R6, straal binnenbak: R15

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
spoelbak is links gemonteerd

uitsparing (topmount installatie): 818 x 539 mm

uitsparing (onderbouw installatie): 757 x 437 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalzet, afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 9

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 9

31 658 AT0  
31 658 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

498,52  
498,52



**K700**

**Composiet spoelbak**

model: K700 100-C 90/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastdiepte: 1000 mm

afmetingen: 900 x 500 mm

1 spoelbak: 465 x 443 x 230 mm

1 spoelbak: 315 x 443 x 230 mm

buitenradius: R6, binnenradius kom: R8

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage  
spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 880 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalzet, afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)


aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 653 AT0  
31 653 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

317,51  
317,51

**K700U**

**Composiet spoelbak**

model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 457 x 406 mm

1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 417 x 366 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

montage met siliconen (top mount)

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw):8



31 654 AT0  
31 654 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

364,69  
364,69

**K700U**

**Composiet spoelbak**

model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 533 x 457 mm

1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm

buitenradius: R7, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 468 x 390 mm


korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6



31 655 AT0  
31 655 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

431,60  
431,60

**K700U**

**Composiet spoelbak**

model: K700U 70-C 61/45.7 1.0

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 700 mm

afmetingen: 610 x 460 mm

1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: 543 x 393 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 6

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 6

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

31 644 AT0  
31 644 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

482,28  
482,28



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 2

31 645 AT0  
31 645 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

503,72  
503,72



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 2

31 646 AT0  
31 646 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

535,32  
535,32



**K500**

**Composiet spoelbak met afdruiprek**

model: K500 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset, afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 2

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

31 647 AT0  
31 647 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

602,24  
602,24



## K500

### Composiet spoelbak met afdruiprek

model: K500 80-C 116/50 2.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1 spoelbak: 330 x 440 x 200 mm

2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R12

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 1140 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

31 648 AT0  
31 648 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

461,39  
461,39



## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev

montagetype: onderbouw of opbouw

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 555 x 460 mm

1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm

0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm

buitenradius: R6, binnenradius: grote bak R12, kleine bak R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 525 x 400 mm

korfplug: Ø 90 mm afvalzeef

accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

montage met siliconen (top mount)


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (onderbouw): 8

31 649 AT0  
31 649 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

561,76  
561,76



## K500

### Composiet spoelbak

model: K500 90-C 86/50 2.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 900 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 390 x 430 x 200 mm

2 spoelbak: 380 x 365 x 200 mm

buitenradius: R3, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is links gemonteerd

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruiprek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

31 639 AT0  
31 639 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

358,02  
358,02



**K400**

**Composiet spoelbak met afdruipek**

model: K400 50-C 78/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 780 x 500 mm

1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 765 x 485 mm

afdruipek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 640 AT0  
31 640 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

451,08  
451,08



**K400**

**Composiet spoelbak met afdruipek**

model: K400 50-C 86/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 500 mm

afmetingen: 860 x 500 mm

1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 840 x 480 mm

afdruipek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 641 AT0  
31 641 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

485,04  
485,04



**K400**

**Composiet spoelbak met afdruipek**

model: K400 60-C 100/50 1.0 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

**GROHE Whisper**

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm

buistenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruipek: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 12

# GROHE COMPOSITET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

31 642 AT0  
31 642 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

518,59  
518,59



## K400

### Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 60-C 100/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

#### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 600 mm

afmetingen: 1000 x 500 mm

1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm

0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm

buitenste straal: R6, straal binnenbak: grote bak R10, kleine bak R8

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 980 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 643 AT0  
31 643 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

552,05  
552,05



## K400

### Composiet spoelbak met afdruiпрек

model: K400 80-C 116/50 1.5 rev

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

#### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 800 mm

afmetingen: 1160 x 500 mm

1 spoelbak: 400 x 420 x 205 mm

2 spoelbak: 295 x 295 x 205 mm

buitenradius: R6, binnenradius: R10

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

spoelbak is rechts of links te monteren

uitsparing: 1140 x 480 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: automatische afvoergarnituur met draaigreep, afvalset,

afvalzeef, montageset


optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 10

31 656 AT0  
31 656 AP0

graniet grijs  
graniet zwart

297,77  
297,77



## K200

### Composiet spoelbak

model: K200 50-C 51 1.0

montagewijze: opbouw

materiaal: quartz composiet

#### GROHE Whisper

minimale kastbreedte: 500 mm

afmeting: Ø 510 mm

1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm

binnenradius: Ø slash;380

**GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

uitsparing: Ø 490 mm

afdruiпрек: automatische afvoerplug

accessoires inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

optioneel: automatische waste (40 986 SD0)

aantal bevestigingen inbegrepen (opbouw): 3



# GROHE COMPOSITIET SPOELBAKKEN

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



40 986 SD0 roestvrij staal 58,55

**Pop-up waste set**  
push open bediening  
inclusief zeefplug  
uitsparing: Ø 35 mm  
geschikt voor alle keukenspoelbak series



40 996 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 114,88  
40 996 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 114,88  
40 996 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 114,88

**Automatische korfplug set voor 1 spoelbak**  
**Bestaat uit:**  
afdekelement overloop  
afdekdop vierkant  
zeef  
1x automatische korfplug  
afdekdop rond  
te gebruiken met: 31 639 AP0/AT0, 31 640 AP0/AT0, 31 641 AP0/AT0, 31 644 AP0/AT0, 31 645 AP0/AT0, 31 651 AP0/AT0, 31 652 AP0/AT0



40 997 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 114,88  
40 997 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 114,88  
40 997 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 114,88

**Handmatige korfplug set voor 1 of 2 spoelbakken**  
**Bestaat uit:**  
afdekelement overloop  
zeef  
1x handmatige korfplug  
1x automatische korfplug  
te gebruiken met: 31 648 AP0/AT0, 31 653 AP0/AT0, 31 654 AP0/AT0, 31 655 AP0/AT0



40 998 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 147,71  
40 998 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 147,71  
40 998 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 147,71

**Korfplug set voor 2 spoelbakken**  
**Bestaat uit:**  
afdekelement overloop  
zeef  
1x handmatige korfplug  
1x automatische korfplug  
afdekdop rond  
afdekdop vierkant  
te gebruiken met: 31 642 AP0/AT0, 31 643 AP0/AT0, 31 646 AP0/AT0, 31 647 AP0/AT0, 31 649 AP0/AT0, 31 657 AP0/AT0



40 999 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 147,71  
40 999 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 147,71  
40 999 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 147,71

**Korfplug set voor 2 spoelbakken**  
**Bestaat uit:**  
afdekelement overloop  
zeef  
1x handmatige korfplug  
1x automatische korfplug  
afdekdop vierkant  
te gebruiken met: 31 658 AP0/AT0



GROHE  
**SPECIALE KRANEN**





## INHOUD

Elektronische kranen	Eurocube E	416
	Essence E	418
	Bluetooth monitoring	421
	Europlus E	430
	Eurosmart Cosmopolitan E	432
	Euroeco Cosmopolitan E	440
	Bau Cosmopolitan E	443
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	445
	Grohtherm Special	446
	Grohtherm XL	451
Eengreepskranen	Eurosmart Care	453
	Euroeco Special	458
	Hospita	461
	Euroeco Special Veiligheid	462
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	464
	Eurosmart Cosmopolitan T	465
	Euroeco Cosmopolitan T	466

## SYSTEEMVEREISTEN VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH


Apple iOS 8.0 en hoger  
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 440 000

chromo

767,25

**Eurocube E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 441 000

chromo

740,79

36 441 DC0

supersteel (RVS look)

963,03

36 441 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

1.111,19

**Eurocube E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 442 000

chromo

833,39

**Eurocube E**

**Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**voor koud of gemengd water**

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

laminaire straalregelaar 5,7 l/min

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

**opbouwset**

te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 264 001

Inbouwbox


185,20



38 748 002

chromo

624,94



**Rapid SL**

**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**  
voor wandkraan

Geschikt voor gebruik met afbouw delen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000


**bouwhoogte 1,13 m**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend  
compleet voorgemonteerd  
met hoogtevaststelling fixatie  
bevestigingsmateriaal  
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal  
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar  
afvoerbocht Ø 50mm  
dichting Ø 32 mm  
voorgemonteerde ruwbouwset  
brandvertragende mantelbuis tbv elektra  
aansluitdoos voor netspanning 230 V  
CE-keurmerk  
ten behoeve van voorgemengd water of koud water  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

36 407 001

227,53



**Afstandsbediening**

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

**monitoring**

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

**configuratie**


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

**service**

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000


123,62



**Schakelende voeding**

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000



36 444 000

chromo

621,74

**Essence E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 445 000

chromo

595,28

36 445 DC0

supersteel (RVS look)

773,86

36 445 GL0

cool sunrise (goud)

833,39

36 445 GN0

cool sunrise geborsteld (mat goud)

892,92

36 445 DA0

warm sunset (brons)

833,39

36 445 DL0

warm sunset geborsteld (mat brons)

892,92

36 445 A00


hard graphite (donker grijs)

833,39

36 445 AL0

hard graphite geborsteld (mat donker grijs)

892,92



**Essence E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



# GROHE ESSENCE E

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

36 446 000

chromo

555,59



## Essence E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### voor koud of gemengd water

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

verstelbaar zwenkbereik 0° / 150° / 360°

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 447 000

chromo

788,42



## Essence E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

laminaire straalregelaar 5,0 l/min

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

#### opbouwset


te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 264 001

185,20



## Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water

passend bij infrarood opbouwsets


aansluiting behuizing voor de voeding

geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

38 748 002

chromo

624,94



### Rapid SL

**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**  
voor wandkraan

Geschikt voor gebruik met afbouw delen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000


**bouwhoogte 1,13 m**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend  
compleet voorgemonteerd  
met hoogteverstelling fixatie  
bevestigingsmateriaal  
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal  
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar  
afvoerbocht Ø 50mm  
dichting Ø 32 mm  
voorgemonteerde ruwbouwset  
brandvertragende mantelbuis tbv elektra  
aansluitdoos voor netspanning 230 V  
CE-keurmerk  
ten behoeve van voorgemengd water of koud water  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

36 407 001

227,53



### Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

123,62



### Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 413 000

chromo

735,58

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelkraan met menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie

voor monitoring, configuratie en service doeleinden

**met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC**

snelmontage systeem

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

met geïntegreerd magneetventiel

geïntegreerde terugslagkleppen en filters

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

#### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen


reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 409 000

chrom

605,03

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie

voor monitoring, configuratie en service doeleinden

met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC

snelmontage systeem

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

magneetventiel extern

vuilzeefjes

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

#### configuratie

detectie en spoeltijd

thermische desinfectie

automatische spoeling, reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen


reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 414 000

chromo

999,49

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

**Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage**  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

### GROHE CoolTouch

GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

**GROHE SafeStop** bij 38°C

draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

draaibaar tot 130° of vast

sprong 287 mm

laminaarstraalregelaar 9l/min

### S-koppelingen

schuifrozetten

terugslagkleppen, vuilfilters

Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m

voor gebruik met aansluitset 39 383 000

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



SPECIALE  
KRAANEN

39 383 000

70,19

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Thermostatische 230 V aansluitset


montage steun

2 kraanaansluitpunten 1/2"

voedingsconnector

### wandinbouw

voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 410 000

chromo

693,47

## Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
**let op: zonder inbouwbox** 36 336 001/36 337 001

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
chromen rozet en uitloop  
sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie voor Apple\*\* en Android apparaten het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd  
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik  
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen  
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

detectie en spoeltijd  
automatische spoeling, thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
2 aan / uit timers  
identificatie op naam

### service


verzenden en opslaan van 3 profielen  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
hard- en softwareversie  
CE-keurmerk  
geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




36 337 001

124,52

## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water  
passend bij infrarood opbouwsets  
stopkraan  
aansluiting behuizing voor de voeding  
passend voor  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting




36 336 001

330,33

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox inclusief thermostaat wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets  
2 voorafsluiters  
terugslagkleppen  
aansluiting behuizing voor de voeding  
passend voor  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 412 000

chromo

786,12

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**let op: zonder inbouwbox** 36 339 001

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal laminair-straalregelaar 9 l/min

chromen rozet en uitloop

sprong 172 mm

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

#### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

#### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

#### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 339 001

227,58

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

### met menging

### wandbouw

passend bij infrarood opbouwsets

2 voorafsluiters

behuizing met mengfunctie

terugslagkleppen


aansluiting behuizing voor de voeding

passend voor

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting





# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 415 000

chrom

658,37

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Infrarood elektronische douche thermostaat

met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden voor inbouw installatie, inbouwbox

36 416 001

verchromde rozet

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

voor Apple\*\* en Android apparaten

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materiaal en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie

### configuratie

spoeltijd

automatische spoeling, thermische desinfectie

reinigungsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam


### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk



mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

36 416 001

646,05

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

### voor douchemengkraan

### inclusief thermostaat

te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000

2 voorafsluiters


terugslagkleppen met filters

aansluiting behuizing voor de voeding

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 503 000

chromo

877,36

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Infrarood-elektronica voor urinoir**  
**Rapido U 37 338 000**  
37 338 000

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie  
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz  
voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte  
materialen en muren tussen zender en ontvanger

**monitoring**

wachtwoord beveiligd  
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik  
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

**configuratie**

detectie en spoeltijd  
automatische spoeling, reinigingsmodus  
2 aan / uit timers  
identificatie op naam

**service**


verzenden en opslaan van 3 profielen  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
CE-keurmerk  
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de  
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of  
Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de  
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.




37 338 000

172,79

**GROHE Rapido U**  
ruwbouwset voor urinoir  
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**

watergroep met stopkraan  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar  
doorspoelbocht  
fabrieksmatig geteste functie-eenheid  
aansluiting 1/2" buitendraad  
aansluitdoos voor netspanning  
inbouwbox met afdichting  
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking  
inkortbare ruwbouwset



# GROHE BLUETOOTH MONITORING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 504 000

chromo

1.080,91

## Tectron Skate Bluetooth Infrarood-elektronica voor WC voor GD-2 reservoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
met additioneel handmatige bediening

### afdekplaat 156 x 197 mm

servomotor

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie  
voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

### configuratie

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



36 338 000

123,62


## Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning

100-230 V AC, 50-60 Hz

voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000



# GROHE BLUETOOTH MONITORING


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 407 001

227,53



## Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

## monitoring


consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

## configuratie

schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

## service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding



36 207 001

chromo

543,04

**Europlus E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

magneetventiel

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

36 208 001

chromo

490,20

idem, zonder menging



36 015 001

chromo

616,43

**Europlus E**

**Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**met 230 V AC adapter, 50-60Hz**

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

36 016 001

chromo

563,59

idem, zonder menging



36 407 001

227,53

**Afstandsbediening**

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

**monitoring**

consumptie en gebruiksgegevens

thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)

automatische spoeling cycli (infrarood kranen)

reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)

filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

**configuratie**

schoonmaakmodus

thermische desinfectie (infrarood kranen)

detectiebereik instelbaar

sluittijd na detectie (infrarood kranen)

automatische spoeling (infrarood kranen)

filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

**service**

verzenden en opslaan profiel

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

servicedetails

demonstratie modus

foutmeldingen (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE EUROPLUS E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 338 000

123,62

## Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding

kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,  
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

36 133 000

chrom

26,71



## Mousseur


buitendraad  
M 24 x 1  
doorstroomklasse: Z  
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar  
inclusief demontagesleutel  
diefstalbeveiligd  
buitendraad

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 327 001

chrom

357,96

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

#### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

36 331 001

chrom

372,28

idem, met trekwaste 1 1/4"



36 422 000

chrom

452,02

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan

#### L-Size met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

#### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 325 001

chrom

380,87

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer M-size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### met 230 V AC adapter, 50-60Hz

#### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K






# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 421 000

chrom

449,21

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelmengkraan

#### L-Size met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 439 000

chrom

335,67

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K



36 330 001

chrom

357,96

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2\"/>

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 386 001

chrom

827,61

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Powerbox

infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

### GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilzeefjes

snelmontage systeem

### Powerbox

stroomgenerator met waterturbine

interne batterij voor stroomopslag

laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by

met extra stroombackup

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

36 454 000

chrom

948,06

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer

detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)

2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)

### GROHE CoolTouch

laminaarstraalregelaar 9l/min

terugslagkleppen

vuilfilters

### GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering

draibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

sprong 287 mm

draibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar

met S-koppelingen en rozetten

zelfsluitende rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling




thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 455 000

chrom

922,30


idem, sprong 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 332 000

chrom

842,43

## Eurosmart Cosmopolitan E

### infrarood thermostatische wandmengkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)

2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)

### GROHE CoolTouch

laminaarstraalregelaar 9l/min

terugslagkleppen

vuilfilters

### GROHE SafeStop bij 38°C

draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm

sprong 287 mm

draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar

met S-koppelingen en rozetten

zelfsluitende rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


36 333 000

chrom

827,39

idem, sprong 255 mm

SPECIALE  
KRAANEN



36 334 SD0

roestvrij staal

437,64

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

laminaarstraalregelaar 9l/min

RVS afdekrozet

SuperSteel uitloop

sprong 232 mm

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

**let op: zonder inbouwbox**

36 336 001/36 337 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109


**minimale dynamische druk 1,0 bar**

36 335 SD0

roestvrij staal

422,01

idem, met uitloop 170 mm



36 337 001

124,52

## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox

### wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water

passend bij infrarood opbouwsets

stopkraan

aansluiting behuizing voor de voeding

passend voor

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur


met pakking voor afdichting

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




36 336 001

330,33

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Inbouwbox**  
**inclusief thermostaat**  
**wandinbouw**

passend bij infrarood opbouwsets  
2 voorafsluiters  
terugslagkleppen  
aansluiting behuizing voor de voeding  
passend voor  
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



36 376 000

chromium

474,48

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Infrarood elektronische wastafelkraan met menging**  
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,  
configuratie en servicedoeleinden  
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
verchromde rozet  
verchromde uitloop  
sprong 232 mm  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
thermische desinfectie  
reinigingsmodus  
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

**let op: zonder inbouwbox**

36 339 001

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000

chromium

468,90

idem, sprong 172 mm



36 339 001

227,58

## Eurosmart Cosmopolitan E

**Inbouwbox**  
**met menging**  
**wandinbouw**

passend bij infrarood opbouwsets  
2 voorafsluiters  
behuizing met mengfunctie  
terugslagkleppen  
aansluiting behuizing voor de voeding  
passend voor  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000  
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 457 000

chromo

876,01

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarood douchethermostaat met menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

ergonomisch metalen greep

### GROHE CoolTouch

terugslagkleppen

vuilfilters

### GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met S-koppelingen en rozetten

zelfsluitende rozetten

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling



thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 456 000

chromo

234,64

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Infrarood elektronische douche thermostaat

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00

ergonomisch metalen greep

### GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 458 000

703,93

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

### voor douchemengkraan

met thermostatische menging

geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000

2 voorafsluiters


terugslagkleppen met filters

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



36 459 000

756,08

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox

### voor douchemengkraan

met thermostatische menging

geschikt voor infrarood afbouwdeel 36 456 000

2 voorafsluiters


terugslagkleppen met filters

aansluiting behuizing voor de voeding

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




47 780 000

194,33

**Rapido T**  
**Verlengingsset 27,5 mm**  
**voor Rapido T 35 500 000**

te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00  
voor centraal- en douchethermostaat



36 463 000

chromo

208,57

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Infrarood elektronische douche thermostaat**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,

configuratie en servicedoeleinden

te gebruiken met inbouwboxen 36 416 001 of 36 464 000

met verborgen thermostatische menging

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 464 000

625,59

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Inbouwbox**

**voor douchemengkraan**

**inclusief thermostaat**

te gebruiken met infrarood afbouwdeel 36 463 000

2 voorafsluiters


terugslagkleppen met filters

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting



36 416 001

646,05

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Inbouwbox**

**voor douchemengkraan**

**inclusief thermostaat**

te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000

2 voorafsluiters

terugslagkleppen met filters

aansluiting behuizing voor de voeding

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 407 001

227,53



## Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

## monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

## configuratie


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

## service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

123,62



## Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding  
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,  
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

36 133 000

chrom

26,71




## Mousseur

buitendraad  
M 24 x 1  
doorstroomklasse: Z  
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar  
inclusief demontagesleutel  
diefstalbeveiligd  
buitendraad

34 487 000

chrom

185,04



## Grohtherm Micro



### Onderbouwthermostaat

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van  
temperatuurstelling mengwater  
aansluiting onder 3/8" wartelmoer  
aansluiting boven 3/8" buitendraad  
**GROHE TurboStat** thermo-element  
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes  
zonder aansluitset (47 533)  
max. drukverschil 5:1

47 533 000

chrom

33,96



## Grohtherm Micro

### Aansluitset

voor Grohtherm Micro

### Bestaat uit:

aansluitmoer 3/8"  
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad  
flexibele aansluitlang  
aansluitmoeren (45 704)



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

36 271 000

chromo

281,34



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### voor koud of gemengd water

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 269 000

chromo

303,22



## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### voor koud of gemengd water

### met 230 V AC adapter, 50-60Hz

### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

flexibele aansluitslangen

vuilfilters

magneetventiel extern

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk


geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59K

36 384 000

chromo

622,30



## Euroeco Cosmopolitan E

### Powerbox

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem

### GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

snelmontage systeem

### Powerbox

stroomgenerator met waterturbine

interne batterij voor stroomopslag

laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by

met extra stroombackup

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 274 000

chromo

328,23

## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### voor koud of gemengd water

### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

volledig metalen huis

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:


automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk



36 273 000

chromo

390,75

## Euroeco Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

### voor koud of gemengd water

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

### GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

### GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

verchromde rozet

verchromde uitloop

sprong 172 mm

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus


extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

### let op: zonder inbouwbox

36 336 001/36 337 001

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 337 001

## Euroeco Cosmopolitan E

### Inbouwbox wandinbouw

ten behoeve van voorgemengd water of koud water

passend bij infrarood opbouwsets

stopkraan

aansluiting behuizing voor de voeding


passend voor

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting

124,52



36 336 001

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Inbouwbox inclusief thermostaat wandinbouw

passend bij infrarood opbouwsets

2 voorafsluiters

terugslagkleppen

aansluiting behuizing voor de voeding

passend voor

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur

met pakking voor afdichting

330,33

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

36 407 001

227,53



### Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

123,62



### Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding  
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,  
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

36 133 000

chrom

26,71




### Mousseur

buitendraad  
M 24 x 1  
doorstroomklasse: Z  
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar  
inclusief demontagesleutel  
diefstalbeveiligd  
buitendraad

34 487 000

chrom

185,04



### Grotherm Micro


### Onderbouwthermostaat

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van  
temperatuurstelling mengwater  
aansluiting onder 3/8" wartelmoer  
aansluiting boven 3/8" buitendraad  
**GROHE TurboStat** thermo-element  
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes  
zonder aansluitset (47 533)  
max. drukverschil 5:1

45 704 000

chrom

52,82



### Aansluitslang


300 mm  
3/8" x 3/8"

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 451 000

chromo

224,22

## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### 6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 452 000

chromo

208,57

## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging M-Size

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### voor koud of gemengd water

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

snelmontage systeem

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 453 000

chromo

237,25

## Bau Cosmopolitan E

### Infrarood elektrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

#### met 230 V AC adapter, 50-60Hz

GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

vuilfilters

met geïntegreerd magneetventiel

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


CE-keurmerk

geluidsklasse I volgens DIN 4109



36 407 001

227,53



### Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

36 338 000

123,62



### Schakelende voeding

voor one-eye infrarood wastafelkraan  
schakelende voeding met werkspanning  
100-230 V AC, 50-60 Hz  
voor afgeschermd voeding


kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000,  
36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

# GROHE GROHTHERM MICRO

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




34 487 000

chrom

185,04

**Grotherm Micro  
Onderbouwthermostaat**

temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van  
temperatuurstelling mengwater  
aansluiting onder 3/8" wartelmoer  
aansluiting boven 3/8" buitendraad  
**GROHE TurboStat** thermo-element  
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes  
zonder aansluitset (47 533)  
max. drukverschil 5:1




47 533 000

chrom

33,96

**Grotherm Micro  
Aansluitset**

voor Grotherm Micro  
**Bestaat uit:**  
aansluitmoer 3/8"  
T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad  
flexibele aansluitslang  
aansluitmoeren (45 704)




45 704 000

chrom

52,82

**Aansluitslang**

300 mm  
3/8" x 3/8"



45 120 000

chrom

35,94

**Flexibele aansluitslang, 300 mm**

knelkoppeling 3/8"  
voor koperen pijp Ø 10 mm  
koppeling 3/8"  
300 mm

SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 667 000

chromo

437,60



## Grohtherm Special

### Thermostatische douchemengkraan

ergonomische grepen  
keramisch bovendee

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters

met S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit



veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

34 665 000

chromo

547,86



## Grohtherm Special

### Thermostatische badmengkraan

ergonomische grepen

Aquadimmer

hoeveelheidsregelaar

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

laminaar straalregelaar

vuilfilters

met S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit


veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

34 681 000

chromo

432,73



## Grohtherm Special

### Thermostatische douchemengkraan

ergonomische grepen

keramisch bovendee

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

geïntegreerde afsluiter

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters

zonder S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen



**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

34 671 000

chromo

542,86



## Grohtherm Special

### Thermostatische badmengkraan

ergonomische grepen

Aquadimmer

hoeveelheidsregelaar

geïntegreerde afsluiter

**met omstelling**

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

metalen veiligheid temperatuurstop

laminaar straalregelaar

vuilfilters

zonder S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

**GROHE CoolTouch** voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep




# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 020 001

chromo

941,66

**Grohtherm Special**  
**Thermostatische wandmengkraan**  
**voor armhendelbediening**  
**wandmontage**

ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening  
zwenkbereik 100°

metalen eindaanslag  
keramisch-bovendeel 1/2"

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

**GROHE SafetyPlus** ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

gegoten draaibare uitloop

zwenkbereik 90°

tevens afsluitbaar


laminair-straalregelaar 9 l/min

geïntegreerde terugslagklep en filters

sprong 255 mm

afgedekte S-koppelingen

tevens afsluitbaar



13 080 000


chromo

268,59

**Draaibare gegoten uitloop**

lengte 77 mm

SPECIALE  
KRANEN



34 666 000

chromo

485,84

**Grohtherm Special**  
**Thermostatische wandmengkraan**  
**wandmontage**

ergonomische grepen

keramisch bovendeel

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

geïntegreerde afsluiter

onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380

metalen veiligheid temperatuurstop

vuilfilters


met S-koppelingen en rozetten

**GROHE FastFixation** voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen

**100% GROHE CoolTouch** bestaande uit

veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep



13 378 000

chromo

131,07

**Draaibare gegoten uitloop**

lengte 115 mm

draaibaar en fixeerbaar

laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000

chromo

144,72

idem, lengte 175 mm

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

29 094 000

chromo

334,23



**Grotherm Special**

**Thermostatische mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:

**GROHE Rapido T 35 500 000**

zonder inbouwdeel

rozet- en schachtdichting

bedekte verbindingen

ergonomische grepen

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

geïntegreerde afsluiter

metalen veiligheid temperatuurstop

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

35 500 000


275,65

**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**

29 095 000

chromo

341,12



**Grotherm Special**

**Thermostatische mengkraan**

Let op: alleen te gebruiken met:

**GROHE Rapido T 35 500 000**

zonder inbouwdeel

rozet- en schachtdichting

bedekte verbindingen

ergonomische grepen

Aquadimmer

hoeveelheidsregelaar

geïntegreerde afsluiter

met omstelling

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

geïntegreerde afsluiter

metalen veiligheid temperatuurstop

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep

35 500 000


275,65

**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**

29 096 000

chromo

275,65



**Grotherm Special**

**Centraal thermostaat**

Let op: alleen te gebruiken met:

**GROHE Rapido T 35 500 000**

zonder inbouwdeel

rozet- en schachtdichting

bedekte verbindingen

ergonomische metalen greep

maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C

metalen veiligheid temperatuurstop

eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000

**GROHE SafetyPlus** temperatuurgreep


35 500 000

275,65

**Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan**

35 500 000

275,65



**GROHE Rapido T**

**Thermostatische inbouwmengkraan**

te gebruiken met Grotherm Special

zonder opbouwdeel

minimum installatiediepte 70 mm

eenvoudige installatie, 100% op lekkage getest

**GROHE TurboStat** thermostaat kardoos

twee bovenguitgangen 1/2"

maximaal 50 l/min bij gelijktijdig gebruik van alle 3 de uitgangen

**aansluiting 1/2" onder, alleen toepasbaar met aparte stopkraan**

veilig te monteren door lekbak en ruwbouwkap

voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking

met waterafdichtingsmat

badomstelling is inbegrepen bij opbouwdeel

lichaam van DR-messing

geïntegreerde terugslagklep en filters

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

47 994 000

8,61


**Grotherm Special**  
**Temperatuur ontgrendelings greep**  
Temperatuur ontgrendelings greep voor desinfectie



12 051 000

chrom

63,92




**S-koppeling**  
1/2" x 3/4"  
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af  
afdichting op de wand  
verstelbaarheid 12,5 mm  
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**  
geschikt voor 1/2" aansluitingen

47 780 000

194,33

**Rapido T**  
**Verlengingsset 27,5 mm**  
**voor Rapido T 35 500 000**  
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00  
voor centraal- en douchethermostaat



47 781 000

226,09

**idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer**

29 007 000

222,53

**Terugslagklep met ontluchting**  
**voor Rapido T 35 500 000**  
drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij  
toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur  
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000




28 874 000

chrom

23,01

**T-stuk**  
t.b.v. aansluiting aan douche- en  
badthermostaten  
moer 1/2"  
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de  
doucheslang resp. van het leegloopventiel




28 988 000

chrom

52,39

**Leegloopautomaat**  
te plaatsen tussen stopkraan en douche  
volgens ziekenhuisrichtlijnen  
binnendraad 1/2"



SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

12 030 000

chrom

96,08




**Koppeling voor staande montage**  
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren  
hoek 3/4" x 1/2"  
contraoer 1/2"  
sprong 47 mm

# GROHE GROHTHERM XL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




35 085 000

chromo

2.123,89

**Grohtherm XL  
Thermostatische mengkraan  
wandmontage**

doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min  
thermo-waselement  
instelknop met vooraf instelbare  
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C  
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie  
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid  
aanvoer 1 1/4"  
afvoer 1 1/2"  
uitgang boven/onder verwisselbaar  
**zonder koppelingen**




35 087 000

chromo

2.599,67

**Grohtherm XL  
Thermostatische mengkraan  
wandmontage**

doorstroomcapaciteit 9l/min tot 140l/min  
thermo-waselement  
instelknop met vooraf instelbare  
temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C  
voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie  
ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid  
aanvoer 1 1/2"  
afvoer 2"  
uitgang boven/onder verwisselbaar  
**zonder koppelingen**



12 417 000


chromo

121,18

**Rechte koppeling**  
moer 1 1/4" x 1" buitendraad  
schroefrozet  
voor Grohtherm 35 085/35 086

12 420 000 chromo  
Idem, moer 1 1/2" x 1 1/4" voor Grohtherm XL 35 087

85,88




12 432 000

chromo

175,97

**Afvoerbocht**  
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad  
sprong 125 mm  
schroefrozet  
voor Grohtherm 35 085/35 086



12 436 000

chromo

250,36

**Afvoerbocht**  
zonder thermometer  
moer 1 1/2" x 1 1/4" buitendraad  
sprong 90 mm  
schroefrozet  
voor Grohtherm 35 085/35 086

SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE GROHTHERM XL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

12 124 000

chromo

156,89



**Mengwater circulatie aansluiting**

**Bestaat uit:**

flexibele aansluitslang

3/4" x 3/4"

hoek 90°

aansluitnippel 3/4"

mengwater circulatie aansluiting

aansluitnippel 1" buitendraad 3/4"


voor aansluiting van Grotherm XL

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 988 003

chromo

147,96

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermisch desinfectie niet mogelijk  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE StarLight** verchroomd

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 4,2 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1



23 989 003

chromo

162,60

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermisch desinfectie niet mogelijk  
ééngatsmontage  
metalen greep

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters

**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 4,2 l/min

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1



23 986 003

chromo

192,82

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater  
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen  
ééngatsmontage  
metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body**

flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1

SPECIALE  
KRAANEN




# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 987 003

chromo

207,46

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater  
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen  
ééngatsmontage

metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters

**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar

**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body**

flexibele aansluitslangen

max. drukverschil 5:1



23 980 003

chromo


118,37

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen



23 981 003

chromo


133,01

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

ééngatsmontage  
metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem

**gladde body met push-open waste**

flexibele aansluitslangen



25 241 003

chromo

147,03

**Eurosmart  
Badmengkraan  
wandmontage**

metalen, open hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**

met mousseur

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal


beveiligd tegen terugstroming

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



25 242 003

chrom

128,03

**Eurosmart**

**Douchemengkraan  
wandmontage**

metalen, open hendel

**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

**S-koppelingen**

wandrozetten van metaal


beveiligd tegen terugstroming

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 984 003

chrom

192,82

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurstelling mengwater  
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen  
ééngatsmontage  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters  
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1




23 985 003

chrom

207,46

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**

thermostatisch beveiliging tegen verbranding  
Max. temperatuur instelbaar tot 45 °C  
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurstelling mengwater  
speciale sleutel om thermostaat te ontgrendelen inbegrepen  
ééngatsmontage  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
**GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt  
ingebouwde terugslagkleppen  
vuilfilters  
**GROHE EcoJoy** 4,2 l/min laminair-straalregelaar  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem  
**gladde body**  
flexibele aansluitslangen  
max. drukverschil 5:1




23 982 003

chrom

118,37

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
S-Size**

ééngatsmontage  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen



23 983 003

chrom

133,01

**Eurosmart  
Wastafelmengkraan  
M-Size**


ééngatsmontage  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
**GROHE FastFixation** snelmontagesysteem  
**gladde body met push-open waste**  
flexibele aansluitslangen

# GROHE EUROSMART CARE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




25 243 003

chromo

147,03

**Eurosmart  
Badmengkraan  
wandmontage**  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
**met omstelling: bad/douche**  
met mousseur  
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming



25 244 003

chromo

128,03

**Eurosmart  
Douchemengkraan  
wandmontage**  
metalen lange hendel  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoos met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer  
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep  
**S-koppelingen**  
wandrozetten van metaal  
beveiligd tegen terugstroming


SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 763 000

chromo

143,45


**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
trekwaste 1 1/4"**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
 laminair-straalregelaar 9 l/min  
 metalen greep  
 hendellengte 120 mm  
 snelmontage systeem  
 flexibele aansluitslangen

32 762 000

chromo

143,45

idem, gladde body



32 766 000

chromo

323,90


**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
trekwaste 1 1/4"**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
 laminair-straalregelaar 9 l/min  
 metalen greep  
 hendellengte 120 mm  
 flexibele aansluitslangen

32 765 000

chromo

310,73

idem, gladde body



30 208 000

chromo


317,55

**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
hoge uitloop  
302 mm  
gladde body**  
**GROHE SilkMove** 35 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
 laminair-straalregelaar 5,7 l/min  
 draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°  
 metalen greep  
 hendellengte 170 mm  
 snelmontage systeem  
 flexibele aansluitslangen

32 776 000

chromo

325,16



**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
wandmontage**


**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
 instelbare temperatuurbegrenzer  
 variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
 instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
 laminair-straalregelaar 9 l/min  
 vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm  
 metalen greep  
 hendellengte 120 mm  
**S-koppelingen**

# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 778 000

chromo

338,37

**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm  
metalen greep  
hendellengte 170 mm  
**S-koppelingen**




32 767 000

chromo

364,72

**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
zwenkbereik 90°  
projectie 197 mm  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
**S-koppelingen**




32 772 000

chromo

369,13

**Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
wandmontage**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal  
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
zwenkbereik 90°  
sprong 222 mm  
metalen greep  
hendellengte 170 mm  
**zonder koppelingen**



32 786 000

chromo

184,97


**Euroeco Special  
Keukenmengkraan**

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draaibare buisuitloop  
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem

SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE EUROECO SPECIAL

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



**32 787 000** chroom **184,97**

**Euroeco Special  
Keukenmengkraan**  
**GROHE SilkMove** 46 mm kardoes met keramische schijven  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
instelbare doorstroombegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
draibare buisuitloop  
zwenkbereik 140°  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
flexibele aansluitslangen  
snelmontage systeem



**32 870 000** chroom **42,03**

**Euroeco Special  
Open hendel 115 mm**

**32 871 000** chroom **36,20**

**idem, lengte 160 mm**




**46 688 000** chroom **59,28**

**Hendel 120 mm**  
voor Euroeco Special  
Wastafelmengkraan  
metaal, 120 mm

**46 689 000** chroom **40,08**

**lengte 170 mm**



**12 051 000** chroom **63,92**

**S-koppeling**  
1/2" x 3/4"  
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af  
afdichting op de wand  
verstelbaarheid 12,5 mm  
**bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden**  
geschikt voor 1/2" aansluitingen




# GROHE HOSPITA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 978 000

chrom


195,43

**Hospita  
Toiletkraan**  
rood/blauw markering

45 316 000

chrom

42,51




**Greep**  
markering blauw/rood  
sprong 100 mm  
toepasbaar op keramische bovendelen

45 314 000

chrom

76,58



**Greep**  
sprong 150 mm  
markering blauw/rood  
toepasbaar op keramische bovendelen


SPECIALE  
KRAANEN

# GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 789 000

chrom

285,63

**Euroeco Special Veiligheid  
Veiligheids wastafelmengkraan  
gladde body**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
snelmontage systeem  
flexibele aansluitslangen




32 790 000

chrom

395,51

**Euroeco Special Veiligheid  
Veiligheids wastafelmengkraan  
gladde body  
hoog model**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
laminair-straalregelaar 9 l/min  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
snelmontage systeem  
flexibele aansluitslangen




32 823 000

chrom

487,74

**Euroeco Special  
Veiligheids wastafelmengkraan**

kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.  
sprong 170 mm  
metalen greep  
hendellengte 170 mm  
**zonder koppelingen**



32 795 000

chrom

492,18

**Euroeco Special Veiligheid  
Veiligheids wastafelmengkraan  
wandmontage**


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.  
sprong 204 mm  
metalen greep  
hendellengte 170 mm  
**S-koppelingen**

# GROHE EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 792 000

chrom

522,93

**Euroeco Special Veiligheid  
Veiligheids wastafelmengkraan**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal  
kardoes met keramische schijven  
instelbare temperatuurbegrenzer  
variabel instelbare temperatuurbegrenzer  
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.  
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop  
met laminairstraalregelaar 9 l/min.  
zwenkbereik 90°  
projectie 197 mm  
metalen greep  
hendellengte 120 mm  
**S-koppelingen**

32 793 000

chrom

544,92

idem, sprong 256 mm

46 686 000

chrom

36,72



**Hendel 120 mm**  
voor Euroeco Special  
metaal, 120 mm

46 687 000

chrom

54,84




**Hendel 170 mm**  
voor Euroeco Special  
metaal, 170 mm

28 874 000

chrom

23,01




**T-stuk**

t.b.v. aansluiting aan douche- en  
badthermostaten  
moer 1/2"  
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de  
doucheslang resp. van het leeglooptentiel

28 988 000

chrom

52,39



**Leegloopautomaat**


te plaatsen tussen stopkraan en douche  
volgens ziekenhuisrichtlijnen  
binnendraad 1/2"

# GROHE EURODISC SE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 233 000

chromo

539,01

## Eurodisc SE

Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer  
6V lithium batterij, type CR-P2

GROHE EcoJoy 6,0 l/min. doorstroombegrenzer

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen met geïntegreerde zeefjes

snelmontage systeem

start-stop-functie

elektronische looptijdbewaking

veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)


via drukknop instelbaar

traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen

- desinfectie 3,5 min of 11 min

CE-keurmerk

beschermingsklasse IP 59K



36 249 000

chromo

497,87

## Eurodisc SE

Zelfsluitende elektronische wastafelkraan  
zonder menging

6V lithium batterij, type CR-P2

voor koud of gemengd water

markering blauw

GROHE EcoJoy 6,0 l/min. doorstroombegrenzer

flexibele aansluitslang

vuilzeefjes

snelmontage systeem

start-stop-functie

elektronische looptijdbewaking

veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)


via drukknop instelbaar

traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen

- desinfectie 3,5 min of 11 min

CE-keurmerk

beschermingsklasse IP 59K



45 704 000

chromo

52,82

## Aansluitslang

300 mm


3/8" x 3/8"

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 318 000

chrom

399,70

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende wastafelkraan met menging en temperatuurbegrenzer**  
**trekwaste 1 1/4"**


3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),  
ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)  
flexibele aansluitslangen  
terugslagkleppen  
vuilfilters

36 317 000

chrom

365,38

**idem, zonder pop-up waste**



36 320 000

chrom


576,89

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**  
**wandmontage**

mengenheid met heetwater blokkering  
slangkoppeling G 1/2"  
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7,  
15, 30 sec (drukafhankelijk)  
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar

**S-koppelingen**

terugslagkleppen  
vuilfilters



36 321 000

chrom

416,43


**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer**  
**verchromde rozet**

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7,  
15, 30 sec (drukafhankelijk)  
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar  
vuilfilters

36 322 001

**zonder inbouwdeel**

let op: zonder inbouwbox Eurosmart Cosmopolitan T



36 322 001

138,41

**Eurosmart Cosmopolitan T**  
**Inbouwbox**  
**met menging**  
**wandinbouw**

met rondom zelfklevende vocht-dichte taperand  
2 voorafsluiters  
behuizing met mengfunctie  
terugslagkleppen

**Alleen te gebruiken met 36 321 000**

geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur  
met pakking voor afdichting



36 133 000

chrom

26,71

**Mousseur**


buitendraad  
M 24 x 1  
doorstroomklasse: Z  
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar  
inclusief demontagesleutel  
diefstalbeveiligd  
buitendraad

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



36 265 000


chrom

148,34

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende wastafelkraan**  
**voor koud of gemengd water**

markering blauw/rood  
**GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),  
ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)



36 266 000

chrom

135,98


**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende tapkraan**  
**wandmontage**  
**voor koud of gemengd water**

markering blauw/rood  
**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

doorstroombegrenzer 5,7 l/min

3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort),  
ca. 7, 15, 30 seconden (drukafhankelijk)

rond rozet



36 268 000

chrom


135,98

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan**  
**met inbouwhuis**  
**voor koud of gemengd water**

markering blauw/rood

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7,  
15, 30 sec (drukafhankelijk)

rond rozet



36 267 000

chrom

127,74

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Zelfsluitende douchekraan**  
**wandmontage**  
**voor koud of gemengd water**

markering blauw/rood

3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7,  
15, 30 sec (drukafhankelijk)

rond rozet



**GROHE SENSIA**  
DOUCHE-WC'S








## INHOUD

GROHE Sensia IGS	470
GROHE Sensia Arena	472
Handmatige bidetzitting	476



39 111 SH0

alpine wit

4.177,52

**GROHE Sensia IGS  
Douche-WC**

GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling  
GROHE DreamSpray technologie:

- aparte lady shower
- mousserende douchestraal
- voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
- pulserende spray voor massage
- instelbare straalintensiteit
- automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
- warm water met instelbare temperatuur
- Andere functies
- warme luchtdroger met instelbare temperatuur
- geurafzuiging met koolstoffilter
- Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
- bediening d.m.v. controller aan de zitting
- 4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
- schakelaar
- nachtverlichting
- verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

**inclusief:**

- touchscreen afstandsbediening met wandhouder
- batterijen voor afstandsbediening
- actief koolfilter
- bevestigingsmaterialen
- af- en doorvoerpijp
- installatieinstructies en gebruikshandleiding
- softwarekabel
- druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
- 220-240 V AC 1400 W
- frequentie 50-60 Hz
- beschermingsklasse IPX4
- voldoet aan EN 1717/13077
- CE-keurmerk

**SH0:**

alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel

39 596 000

299,48

**Rapid SLX**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde  
netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting  
met spoelreservoir GDX, 6 l**

met geïntegreerde netspanningsaansluiting  
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc  
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

- gecoate stalen frame, zelfdragend
- compleet voorgemonteerd
- gefixeerde objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie
- bevestigingsmateriaal
- TÜV keur
- 2 WC draadstangen
- keramiek montage
- afstand tussen draadeinden 180/230 mm
- afvoerbocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- verloopstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur


verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur


aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**

- af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L
- pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
- grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
- watertoevoer van rechts, achter of boven
- geluidsklasse I: onder 20 dBA
- geïsoleerd tegen condenswater
- wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
- slang handmatig monteerbaar
- geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
- incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
- voor verticale montage
- inclusief flow manager
- reducerd de stroomsnelheid van het water
- voorkomt overspattend water bij rimless toiletten
- gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
- wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
- montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)



# GROHE SENSIA IGS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 884 000		112,47
	<b>Ontkalkingsset</b> voor GROHE Sensia IGS Douche WC <b>Bestaat uit:</b> 1 geurfilter ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten		
	46 882 00M		73,81
	<b>Ontkalker</b> voor GROHE Sensia IGS Douche WC voor 4 toepassingen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
	46 883 00M		137,07
	<b>Geurfilter</b> voor GROHE Sensia IGS Douche WC bevat 2 geurfilters		
	40 899 000		54,42
	<b>Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC</b> Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc inclusief: Mantelbuis met borgring Kabelbinders WC aanvoerbuis Ø 45 mm afvoermanchet Ø 90 mm		

# GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 354 SH1

alpine wit

2.782,04

## GROHE Sensia Arena Douche-WC

GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek  
**GROHE power flush** randloos toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie

GROHE Skin Clean:

2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower) voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop  
pulserende spray voor massage  
instelbare straalintensiteit  
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water  
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water  
instelbare temperatuur

Andere functies

warme luchtdroger met instelbare temperatuur

geurafzuiging met koolstoffilter

PlasmaCluster functie - ionentechnologie

ontkalkingsprogramma

Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie

infrarood- gebruiker detectie

bediening via de zitting

nachtverlichting

verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

afstandsbediening

Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:

geluiddempingsset,

afstandsbediening met wandhouder

actief koolfilter voor geurabsorptie

wateraanluitset voor inbouwreservoir

druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)


220-240 V AC

frequentie 50-60 Hz

beschermingsklasse IPX4

voldoet aan de EN 1717

CE-keurmerk



39 596 000

299,48

## Rapid SLX

### WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l

met geïntegreerde netspanningsaansluiting

wateraanluiting voorbereid voor douche-wc

inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)

### Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

### spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

inclusief flow manager

reducerd de stroomsnelheid van het water


voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)



39 597 000

299,48


**Rapid SLX**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**

met geïntegreerde aansluiting voor netspanning  
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc  
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend  
compleet voorgemonteerd  
zonder afvoerbocht  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogtevaststelling fixatie  
bevestigingsmateriaal  
TUV keur  
2 WC draadstangen  
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
in diepte verstelbaar  
verloopstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur



**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L  
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
watertoevoer van rechts, achter of boven  
geluidsklasse I: onder 20 dBA  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,  
slang handmatig monteerbaar  
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht  
incl. beschermingskap tijdens de bouwphase  
voor verticale montage  
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar  
inclusief flow manager  
reducerend de stroomsnelheid van het water  
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten  
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

39 598 000


316,86

**Rapid SLX**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte met spoelreservoir GDX, 6 l**

**Bestaat uit:**

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
geluiddempingsset (37 131 000)  
inclusief flow manager



46 944 001

302,46


**GROHE Sensia Arena**

**Installatiekit voor automatisch doorspoelen**

voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena  
douchetoilet  
voor Rapid SLX element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena  
douchetoilet

**Bestaat uit:**

servomotor voor GD2  
bedieningshendel voor spoelklep  
flexibele slang  
WC bedieningsplaat niet inbegrepen  
CE-keurmerk



# GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

40 899 000

54,42



### Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC

Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc  
inclusief:  
Mantelbuis met borgring  
Kabelbinders  
WC aanvoerbuis Ø 45 mm  
afvoermanchet Ø 90 mm

46 977 00M

60,97



### GROHE Sensia Arena

#### Ontkalker

Inhoud 4 x 80 g

Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

46 978 000

60,97



### GROHE Sensia Arena

#### Ontkalkingsset

te gebruiken met 39 354 SH0

verpakking 80 g ontkalker

spatdeksel

flacon

verloopstuk

46 978 001

126,90



### GROHE Sensia Arena

#### Ontkalkingsset

te gebruiken bij 39 354 sh1

verpakking 80 g ontkalker

flacon

verloopstuk

slangklem

sticker

1 x douchekopje standaard straal (14 928 000)

1 x douchekopje lady shower (14 929 000)

46 979 000

24,72



### GROHE Sensia Arena

#### Sensia Arena Flacon tbv ontkalken


te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1

flacon

verloopstuk

14 926 002

411,96



### GROHE Sensia Arena

#### Afstandsbediening

te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1

voor Sensia Arena douche-wc


inclusief muurhouder

# GROHE SENSIA ARENA

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



14 992 000

49,49

**GROHE Sensia Arena**  
**Beugel voor Sensia Arena afstandsbediening**  
antidiefstalbeugel voor 14926002  
inclusief schroeven




# GROHE HANDMATIGE BIDETZITING

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 648 SH0

alpine wit

241,23

**Bau Ceramic  
Bidetzitting**

WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
inclusief:  
bevestigingsplaat  
Filter  
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
voldoet aan de EN 1717




39 651 SH0

alpine wit

359,83

**Bau Ceramic  
Manuele bidetzitting 2-in-1 set**

**Bestaat uit:**  
Bau bidetzitting Soft close zitting  
WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
Bau wandcloset (39 427 000)  
voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek





39 652 SH0

alpine wit

487,69

**Bau Ceramic  
Manuele bidetzitting 3-in-1**

**Bestaat uit:**  
Bau bidetzitting Soft close zitting  
WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
Bau wandcloset (39 427 000)  
voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek  
Grotherm Micro 34 487 000  
onderbouwthermostaat  
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

51,96

**Accessoireset slang en T-stuk**

voor manuele bidetzitting  
**Bestaat uit:**  
T-stuk 3/8"  
flexibele aansluitslang  
795 mm  
3/8" x 3/8"





GROHE  
**KERAMIEK**





## INHOUD


Essence	480
Cube Ceramic	487
Euro ceramic	491
Bau Ceramic	497
Universal douchebakken	505

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 564 00H

alpine wit

335,43

**Essence Wastafel 70**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
700 x 485 mm  
te combineren met sifonkap of wastafelzuil  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 565 00H

alpine wit

312,63

**Essence Wastafel 60**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
600 x 485 mm  
te combineren met sifonkap of wastafelzuil  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 566 00H

alpine wit

735,99

**Essence Wastafel 100**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
1000 x 460 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 567 00H

alpine wit

527,57

**Essence Wastafel 80**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
800 x 460 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 568 00H

alpine wit

361,48

**Essence Wastafel 60**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
overloop gepositioneerd tegenover kraangat  
geschikt voor wastafelmeubel  
600 x 460 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating



39 608 00H

alpine wit

492,39


**Essence Waskom 60**  
zonder overloop  
600 x 400 mm  
inclusief bevestigingsset  
inclusief keramieke waste plug  
niet afsluitbaar  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 609 00H

alpine wit

398,60

**Essence Waskom 45**  
zonder overloop  
450 x 450 mm  
inclusief bevestigingsset  
inclusief keramieke waste plug  
niet afsluitbaar  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 570 000

alpine wit

195,40

**Essence Sifonkap**  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek




39 571 00H

alpine wit

465,70

**Essence Wandcloset**  
voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)




39 572 00H

alpine wit

521,06

**Essence Staande WC voor duoblok**  
staand WC  
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar  
diepspoel  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)



39 573 00H

alpine wit

485,23


**Essence Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiëne coating**  
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar  
vlak tegen de achterwand plaatsbaar  
voor inbouwsituaties  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 578 000

alpine wit

293,09

**Essence**  
**Reservoir tbv Duoblok**  
zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1  
dual flush 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek




39 579 000

alpine wit

293,09

**Essence**  
**Reservoir tbv Duoblok**  
inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1  
dual flush 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek




39 577 000

alpine wit

195,40

**Essence**  
**WC zitting soft close**  
met deksel  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstale scharnieren  
makkelijke montage van boven  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met Essence wc




39 574 00H

alpine wit

465,70

**Essence**  
**Wandbidet**  
met 1 kraangat  
met overloop  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 575 00H

alpine wit

485,23

**Essence**  
**Staand bidet**  
met 1 kraangat  
met overloop  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating






**39 611 000**

**alpine wit**

**6.239,41**

**Essence  
Bad**

vrijstaand  
180 x 80 cm  
hoogte 57,5 cm  
water volume 240 L  
bruikbaar volume 170 L  
zonder overloop  
Titanium plaatstaal  
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)  
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist  
inclusief geluiddempingsmatten




**39 729 000**

**alpine wit**

**6.239,41**

**Essence  
Bad**

vrijstaand  
180 x 80 cm  
hoogte 57,5 cm  
water volume 240 L  
bruikbaar volume 170 L  
met overloop  
Titanium plaatstaal  
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)  
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio ( 6161.62/727970 +  
afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)  
inclusief geluiddempingsmatten




**39 617 000**

**alpine wit**

**1.087,90**

**Essence  
Bad**

inbouw  
180 x 80 cm  
hoogte 45 cm  
water volume 240 L  
bruikbaar volume 170 L  
met overloop  
Titanium plaatstaal  
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 +  
19 952 000)  
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511  
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026  
inclusief geluiddempingsmatten  
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet  
inbegrepen



**39 620 00H**

**alpine wit**

**1.267,08**

**Essence  
Bad**

inbouw  
180 x 80 cm  
hoogte 45 cm  
water volume 240 L  
bruikbaar volume 170 L  
met Easyclean  
met overloop  
Titanium plaatstaal  
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 +  
19 952 000)  
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511  
inclusief geluiddempingsmatten  
vereist badkuipvoeten 49115000 en afdichtingssysteem 49114000, niet  
inbegrepen

# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

39 622 000

alpine wit

6.239,41



## Essence Bad

half vrijstaand

180 x 85 cm

hoogte 57,5 cm

water volume 240 L

bruikbaar volume 170 L

met overloop

Titanium plaatstaal

te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)

geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio ( 6161.62/727970 +


afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)

inclusief geluiddempingsmatten




# GROHE ESSENCE

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)




49 113 000 chroom 2.559,76  
49 113 SH0 alpine wit 2.559,76

**Essence**  
**Waste set voor vrijstaande baden**  
overloop en afvoerfunctionaliteit  
verborgen overloop  
electronische druksensor regelt de overloopfunctie  
netvoeding nodig voor installatie




19 025 000 chroom 78,27

**Talento**  
**Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset**  
rond rozet  
waste-stop  
montage toebehoren  
alleen te gebruiken met: Talento 28 943




19 952 000 chroom 224,57

**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset**  
**Bestaat uit:**  
rond rozet  
vul-element  
waste-stop  
montage toebehoren  
**te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990**



28 943 000 182,85

**Talento**  
**Badwaste- en afvoergarnituur**  
voor normale en speciale baden met Bowdenketting  
**zonder opbouwdeel**  
sifon  
45° afvoerbocht



28 991 000 340,33

**Talentofill**  
**Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur voor ergonomische baden zonder opbouwdeel**  
met sifon en 45°-afvoerbocht  
valstroombeluchter niet inbegrepen  
inbouw volgens DIN 1988  
toe te passen met valstroombeluchter of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur



49 115 000 chroom 127,99

**Essence**  
**Potenset voor inbouwbaden**  
individuele hoogte afstelling per voet  
**GROHE FastFixation** systeem



49 114 000

211,68

**Essence****Afdichtingsset****GROHE FastFixation** voor een snelle en eenvoudige montage

1 x afdichtingsvlies 1,80 m

2 x afdichtingsvlies 2,00 m

2 x afdichtingshoeken 90°

2 x buitenhoeken

2 x 90° buitenhoeken

inclusief geluidsisolatie en tegelscheidingsstrip


waterproof ETAG 022 DIN 18534

# GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 386 00H

alpine wit

701,05

**Cube Ceramic  
Wastafel 100**

vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 490 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 469 00H

alpine wit

606,12

**Cube Ceramic  
Wastafel 80**

vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 490 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 473 00H

alpine wit

328,72

**Cube Ceramic  
Wastafel 60**

vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 474 00H

alpine wit

308,60

**Cube Ceramic  
Wastafel 50**

vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
500 x 490 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 475 00H

alpine wit

701,05

**Cube Ceramic  
Opzetwastafel 100**

vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating



39 476 00H

alpine wit

607,13

**Cube Ceramic  
Opzetwastafel 80**

vlakke achterzijde geglazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating


KERAMIEK

# GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 477 00H

alpine wit

328,72

**Cube Ceramic  
Opzetwastafel 60**  
vlakke achterzijde geglaazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 478 00H

alpine wit

308,60

**Cube Ceramic  
Opzetwastafel 50**  
vlakke achterzijde geglaazuurd  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
500 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 481 00H

alpine wit

295,18

**Cube Ceramic  
Waskom 50**  
zonder overloop  
500 x 470 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 482 00H

alpine wit

261,64

**Cube Ceramic  
Waskom 40**  
zonder overloop  
410 x 410 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 480 00H

alpine wit

295,18

**Cube Ceramic  
Inbouwwastafel 50**  
installatie van onderaf  
met overloop  
492 x 370 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating



39 479 00H

alpine wit

315,30


**Cube Ceramic  
Inbouwwastafel 60**  
vlakke achterzijde geglaazuurd  
inbouw  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
600 x 490 mm  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating

# GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 483 00H

alpine wit

254,93

**Cube Ceramic Fontein 45 cm**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
455 x 350 mm  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 245 00H

alpine wit

583,91

**Cube Ceramic Wandcloset**  
voor inbouwsituaties  
horizontale afvoer  
diepspoel  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)




39 484 00H

alpine wit

654,09

**Cube Ceramic Staande WC voor duoblok**  
staand WC  
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar  
rimless  
spoelvolume 3/4,5 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating  
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)




39 489 000

alpine wit

358,91

**Cube Ceramic Reservoir tbv Duoblok**  
zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek



39 490 000

alpine wit

358,91

**Cube Ceramic Reservoir tbv Duoblok**  
inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek

# GROHE CUBE CERAMIC

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

39 488 000

alpine wit

251,57



## Cube Ceramic

### WC zitting soft close

met deksel

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset

roestvrijstale scharnieren

makkelijke montage van boven

draagvermogen 150 kg


te gebruiken met alle wc's van de serie Cube

# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 585 00H

alpine wit

571,72

**Euro ceramic  
Wastafel 100**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
1000 x 460 mm  
geschikt voor wastafelmeubel  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating




39 584 00H

alpine wit

442,83

**Euro ceramic  
Wastafel 80**  
vrijhangend  
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten  
met overloop  
800 x 460 mm  
geschikt voor wastafelmeubel  
glanzend keramiek  
**Pureguard** vuilwerende anti-bacteriële coating



39 323 000

alpine wit


123,19

39 323 00H

alpine wit

185,64

**Euro ceramic  
Wastafel 65**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
650 x 514 mm  
glanzend keramiek  
optioneel: **PureGuard (00H)**



39 335 000

alpine wit


111,04

39 335 00H

alpine wit

173,50

**Euro ceramic  
Wastafel 60**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
595 x 482 mm  
glanzend keramiek  
optioneel: **PureGuard (00H)**



39 337 000

alpine wit


121,45

39 337 00H

alpine wit

183,91

**Euro ceramic  
Opzetwastafel 60**  
met 1 kraangat  
met overloop  
596 x 483 mm  
glanzend keramiek  
optioneel: **PureGuard (00H)**



39 336 000

alpine wit

109,06

39 336 00H

alpine wit

171,51

**Euro ceramic  
Wastafel 55**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
550 x 450 mm  
glanzend keramiek  
optioneel: **PureGuard (00H)**

KERAMIEK




# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 423 000

alpine wit

132,37

**Bau Ceramic**  
**Onderbouwwastafel 55 cm**  
installatie van onderaf  
met overloop  
560 x 420 mm  
glanzend keramiek



39 324 000

alpine wit


104,85

39 324 00H

alpine wit

142,57

**Euro ceramic**  
**Fontein 45 cm**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
450 x 396 mm  
glanzend keramiek  
afstand tussen montagegaten: 160 mm  
**optioneel: PureGuard (00H)**



39 327 000

alpine wit


100,63

39 327 00H

alpine wit

163,09

**Euro ceramic**  
**Fontein**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
370 x 180 mm  
glanzend keramiek  
**optioneel: PureGuard (00H)**




39 201 000

alpine wit

86,75

**Euro ceramic**  
**Sifonkap voor wastafel**  
verborgen bevestiging  
glanzend keramiek  
geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H




39 325 000

alpine wit

86,75

**Euro ceramic**  
**Sifonkap voor fontein**  
verborgen bevestiging  
glanzend keramiek  
geschikt voor wastafel 39 324 000/39 324 00H



39 202 000

alpine wit

97,16


**Euro ceramic**  
**Zuil voor wastafel**  
verborgen bevestiging  
glanzend keramiek  
geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H

# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 328 000  
39 328 00H

alpine wit  
alpine wit

343,53  
405,99

**Euro ceramic**

**Wandcloset**

voor inbouwsituaties  
horizontale afvoer

**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l


inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

**optioneel: PureGuard (00H)**

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 554 000

alpine wit

489,33

**Euro ceramic**

**Wandcloset met zitting en deksel**

**Bestaat uit:**

Euro Ceramic WC (39 328 000)

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l

glanzend keramiek

Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)


met soft close

quick release

afneembaar

materiaal: Duroplast

inclusief bevestigingsset



39 206 000  
39 206 00H

alpine wit  
alpine wit

312,30  
374,76

**Euro ceramic**

**Hangende WC compact**

voor inbouwsituaties

horizontale afvoer

**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek

diepspoel

rimless

spoelvolume 3/5 l

breedte 49 cm


inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

**optioneel: PureGuard (00H)**

te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 693 000

alpine wit

470,21

**Euro ceramic**

**Wandcloset met zitting en deksel**

**Bestaat uit:**

Euro ceramic wandcloset compact (39206000)

horizontale afvoer

**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek

rimless

spoelvolume 3/5 l

inclusief bevestigingsset

glanzend keramiek

verborgen fixatie

Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)

met soft close

quick release

afneembaar


materiaal: Duroplast

# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 538 000


alpine wit

274,95

**Euro ceramic  
Hangende WC**

voor inbouwsituaties  
horizontale afvoer  
diepspoel  
rimless

spoelvolumen 3/5 l  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 338 000

alpine wit

267,19

39 338 00H

alpine wit

329,65


**Euro ceramic**

**Staande WC voor duoblok**

afvoer horizontaal of verticaal toepasbaar  
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek  
diepspoel  
rimless

spoelvolumen 3/5 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie

**optioneel: PureGuard (00H)**  
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 332 000


alpine wit

249,84

**Euro ceramic**

**Spoelreservoir**

inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme met dual flush  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek



39 333 000

alpine wit

249,84

**Euro ceramic**

**Spoelreservoir**


zij-aansluiting  
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)  
inclusief spoelmechanisme met dual flush  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek

# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 462 000  
39 462 00H

alpine wit  
alpine wit

593,15  
593,15

**Euro ceramic**  
**WC pack inclusief reservoir**  
**Bestaat uit:**  
Euro ceramic WC (39 338 000)  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
Euro ceramic spoelreservoir (39 332 000)  
inlaat onderzijde  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek  
Euro ceramic WC zitting met deksel (39330001)  
met soft close  
quick release  
afneembaar  
inclusief bevestigingsset  
materiaal: Duroplast




39 339 000  
39 339 00H

alpine wit  
alpine wit

266,03  
328,49

**Euro ceramic**  
**Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiëne coating**  
horizontale afvoer  
vlak tegen de achterwand plaatsbaar  
**GROHE Triple Vortex** spoeltechniek  
diepspoel  
rimless  
spoelvolume 3/5 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**optioneel: PureGuard (00H)**  
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)




39 330 001

alpine wit

124,70

**Euro ceramic**  
**WC zitting soft close**  
met deksel  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstale scharnieren  
makkelijke montage van boven  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met alle wc's van de serie Euro



39 331 001

alpine wit

84,89


**Euro ceramic**  
**WC zitting**  
met deksel  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstale scharnieren  
makkelijke montage van boven  
draagvermogen 150 kg

# GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 208 000  
39 208 00H

alpine wit  
alpine wit

309,86  
372,32

**Euro ceramic  
Wandbidet**  
met 1 kraangat  
met overloop  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**optioneel: PureGuard (00H)**



39 340 000  
39 340 00H

alpine wit  
alpine wit

272,83  
335,29


**Euro ceramic  
Vrijstaand bidet**  
met 1 kraangat  
met overloop  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
verborgen fixatie  
**optioneel: PureGuard (00H)**

# GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 420 000

alpine wit

84,57

**Bau Ceramic Wastafel 65**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
646 x 468 mm  
glanzend keramiek




39 421 000

alpine wit

73,30

**Bau Ceramic Wastafel 60**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
609 x 442 mm  
glanzend keramiek




39 440 000

alpine wit

71,41

**Bau Ceramic Wastafel 55**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
553 x 386 mm  
glanzend keramiek




39 422 000

alpine wit

132,37

**Bau Ceramic Inbouw wastafel 55 cm**  
inbouw  
met 1 kraangat  
met overloop  
560 x 400 mm  
glanzend keramiek




39 423 000

alpine wit

132,37

**Bau Ceramic Onderbouwwastafel 55 cm**  
installatie van onderaf  
met overloop  
560 x 420 mm  
glanzend keramiek



39 424 000

alpine wit

71,55

**Bau Ceramic Fontein 45 cm**  
vrijhangend  
met 1 kraangat  
met overloop  
453 x 354 mm  
glanzend keramiek  
afstand tussen montagegaten: 205 mm


KERAMIEK

# GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 426 000

alpine wit

80,81

**Bau Ceramic  
Sifonkap**

inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000




39 425 000

alpine wit

71,48

**Bau Ceramic  
Wastafelzuil**

inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek




39 929 000

alpine wit

244,48

**Bau Ceramic  
Wandcloset**

voor inbouwsituaties  
rimless  
horizontale afvoer  
diepspoel  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
zichtbare fixatie  
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 000 (soft close)




39 910 000

alpine wit

198,64

**Bau Ceramic  
Staande WC voor duoblok**

diepspoel  
rimless  
universeel uitlaat  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
zichtbare fixatie  
te gebruiken met zitting en deksel 39 913 000 (soft close)




39 911 000

alpine wit

130,19

**Bau Ceramic  
Spoelreservoir**

zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme met dual flush  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek




39 912 000

alpine wit

130,19

**Bau Ceramic  
Spoelreservoir**

inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek




39 913 000

alpine wit

116,13

**Bau Ceramic  
Slanke WC zitting met soft close**

met deksel  
slank design  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstale scharnieren  
makkelijke montage van boven  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 910 000 en 39 929 000




39 427 000

alpine wit

135,30

**Bau Ceramic  
Wandcloset**

voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close)  
en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




39 491 000

alpine wit

107,22

**Bau Ceramic  
Wandcloset**

voor inbouwsituaties  
diepspoel  
met spoelrand  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)




39 428 000

alpine wit

149,77

**Bau Ceramic  
Staande WC voor duoblok**

diepspoel  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)



39 429 000

alpine wit

166,52

**Bau Ceramic  
Staande WC voor duoblok**

diepspoel  
rimless  
verticale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
**reservoir dient apart besteld te worden**  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting & deksel 39 492 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)  
en 39 923 000 (slanke zitting soft close)




# GROHE BAU CERAMIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 436 000

alpine wit

130,23

**Bau Ceramic Spoelreservoir**  
inlaat onderzijde  
verborgen in- en uitlaat  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek




39 437 000

alpine wit

130,23

**Bau Ceramic Spoelreservoir**  
zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek




39 430 000

alpine wit

111,87

**Bau Ceramic Staande WC**  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolumen 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close)  
en 39 898 000 (slanke zitting soft close)




39 431 000

alpine wit

111,87

**Bau Ceramic Staande WC**  
diepspoel  
rimless  
verticale afvoer  
spoelvolumen 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
te gebruiken met zitting en deksel 39 492 000 (standaard), 39 493 000 (soft close)  
en 39 898 000 (slanke zitting soft close)
















39 898 000

alpine wit

112,14

**Bau Ceramic Slanke WC zitting met soft close**  
met deksel  
slank design  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset  
roestvrijstale scharnieren  
makkelijke montage van boven  
draagvermogen 150 kg  
te gebruiken met Bau ceramic WC 39 427 000, 39 430 000 en 39 431 000

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	<b>39 492 000</b>	<b>alpine wit</b>	<b>Op verzoek</b>
<p><b>Bau Ceramic WC zitting met deksel</b>                      quick release                      afneembaar                      materiaal: Duroplast                      inclusief bevestigingsset                      roestvrijstale scharnieren                      makkelijke montage van boven                      draagvermogen 150 kg                      te gebruiken met alle wc's van de serie Bau</p>			
 	<b>39 493 000</b>	<b>alpine wit</b>	<b>103,72</b>
<p><b>Bau Ceramic WC zitting soft close</b>                      met deksel                      quick release                      afneembaar                      materiaal: Duroplast                      inclusief bevestigingsset                      roestvrijstale scharnieren                      makkelijke montage van boven                      draagvermogen 150 kg                      te gebruiken met alle wc's van de serie Bau</p>			
 	<b>39 433 000</b>	<b>alpine wit</b>	<b>215,17</b>
<p><b>Bau Ceramic Wandbidet</b>                      met 1 kraangat                      met overloop                      glanzend keramiek</p>			
 	<b>39 438 000</b>	<b>alpine wit</b>	<b>257,58</b>
<p><b>Bau Ceramic Urinoir</b>                      verborgen inlaat                      spoelvolume 1 l                      inclusief bevestigingsset                      glanzend keramiek                      te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), sepeeraat bestelbaar                      niet compatibel met temperatuursensor 39367000</p>			
 	<b>39 439 000</b>	<b>alpine wit</b>	<b>257,57</b>
<p><b>Bau Ceramic Urinoir</b>                      boveninlaat                      spoelvolume 1 l                      inclusief bevestigingsset                      glanzend keramiek                      te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), sepeeraat bestelbaar</p>			
 	<b>39 732 000</b>		<b>58,62</b>
<p><b>Urinoirsifon</b>                      sifon Ø 50 mm horizontale afvoer                      spoelvolume tussen 0,5-4 L                      hartafstand in- en uitlaat 80 mm                      te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000                      materiaal: kunststof</p>			




39 733 000

58,62

**Urinoirsifon**

verticale montage  
spoelvolume 2-4 l  
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000  
materiaal: kunststof



39 351 000

alpine wit

229,27

**Bau Ceramic**

**Wandcloset met zitting en deksel**


**Bestaat uit:**

Bau wandcloset (39 427 000)  
voor inbouwsituaties  
horizontale afvoer  
diepspoel  
rimless

spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek

**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**

met soft close  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset



39 497 000

alpine wit

175,28

**Bau Ceramic**

**Wandcloset met zitting en deksel**


**Bestaat uit:**

Bau wandcloset (39 491 000)  
voor inbouwsituaties  
horizontale afvoer  
diepspoel

met spoelrand  
spoelvolume 3/5 l  
glanzend keramiek

**Bau Ceramic WC zitting (39 492 000)**

quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset



39 347 000

alpine wit

368,07

**Bau Ceramic**

**WC pack inclusief reservoir**

**Bestaat uit:**

**Bau Ceramic vloerstaande WC voor duoblok met horizontale afvoer (39 428 000)**


diepspoel  
met spoelrand  
horizontale afvoer (verborgen)  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek

**Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)**

zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek

**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**

met deksel  
met soft close  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset



39 346 000

alpine wit


384,14

**Bau Ceramic**  
**WC pack inclusief reservoir**  
**Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)**

diepspoel  
rimless  
verticale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
inclusief bevestigingsset  
glanzend keramiek  
**Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)**  
zijaansluiting  
inclusief spoelmechanisme  
glanzend keramiek

**Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)**

met deksel  
met soft close  
quick release  
afneembaar  
materiaal: Duroplast  
inclusief bevestigingsset




39 648 SH0

alpine wit

241,23

**Bau Ceramic**  
**Bidetzitting**

WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
inclusief:  
bevestigingsplaat  
Filter  
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)  
voldoet aan de EN 1717




39 651 SH0

alpine wit

359,83

**Bau Ceramic**  
**Manuele bidetzitting 2-in-1 set**  
**Bestaat uit:**

Bau bidetzitting Soft close zitting  
WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
Bau wandcloset (39 427 000)  
voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek



39 652 SH0

alpine wit



487,69

**Bau Ceramic**

**Manuele bidetzitting 3-in-1**

**Bestaat uit:**

Bau bidetzitting Soft close zitting  
WC zitting en deksel  
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)  
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik  
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit  
instelbare straalintensiteit  
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie  
flexibele 3/8" wateraansluiting  
Bau wandcloset (39 427 000)  
voor inbouwsituaties  
diepspoel  
rimless  
horizontale afvoer  
spoelvolume 3/6 l  
glanzend keramiek  
Grotherm Micro 34 487 000  
onderbouwthermostaat  
temperatuurstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)



14 074 000

51,96

**Accessoireset slang en T-stuk**

voor manuele bidetzitting

**Bestaat uit:**

T-stuk 3/8"  
flexibele aansluitslang  
795 mm  
3/8" x 3/8"

# GROHE UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

39 300 000

alpine wit

294,37



## Acryl douchebak 1000 x 1000

Afmetingen: 1000 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

aanbevolen installatiematerialen

MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchempoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)

Afdichtband MEPA (180040)



Aanbevolen Poresta installatieset (17014416)

Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90083)

39 301 000

alpine wit

217,58



## Acryl douchebak 900 x 900

Afmetingen: 900 x 900 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

aanbevolen installatiematerialen

MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchempoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)

Afdichtband MEPA (180040)



Aanbevolen Poresta-installatieset (17014408)

Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90081)

39 302 000

alpine wit

207,98



## Acryl douchebak 800 x 800

Afmetingen: 800 x 800 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

aanbevolen installatiematerialen

MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchempoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)

Afdichtband MEPA (180040)


Aanbevolen Poresta installatieset (17014411)

Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90080)

39 306 000

alpine wit

239,98



## Acryl douchebak 800 x 1000

Afmetingen: 800 x 1000 mm

instapdiepte: 30 mm

materiaal: Acryl

diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm

Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

aanbevolen installatiematerialen

MEPA ( 150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchempoten BW 5 maxi ( 150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak ( 190032)

Afdichtband MEPA (180040)

Aanbevolen Poresta installatieset (17014412)


Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90082)

# GROHE UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




49 533 000  
49 533 SH0

chrom  
alpine wit

62,92  
62,92

**Universal afvoergarnituur**  
Ø 112 mm  
verticale afvoer  
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274



49 534 000  
49 534 SH0

chrom  
alpine wit

62,92  
62,92


**Universal afvoergarnituur**  
Ø 112 mm  
horizontale afvoer  
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274





# GROHE INSTALLATIESYSTEMEN





## INHOUD

Rapid SLX	Rapid SLX	510
Rapid SL	Rapid SL voor WC	512
	Rapid SL voor urinoir	522
	Rapid SL voor wastafel en bidet	523
	Rapid SL voor mindervaliden WC	525
	Rapid SL voor vrijstaande montage	526
	Rapid SL accessoires	527
	Uniset	Uniset voor WC



39 596 000

299,48

**Rapid SLX**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**

met geïntegreerde netspanningsaansluiting  
wateraansluiting voorbereid voor douche-wc  
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogterverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage

inclusief flow manager

reduceert de stroomsnelheid van het water


voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet

inbegrepen)



39 597 000

299,48

**Rapid SLX**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met spoelreservoir GDX, 6 l**

met geïntegreerde aansluiting voor netspanning

wateraansluiting voorbereid voor douche-wc

inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

zonder afvoerbocht

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogterverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

**spoelreservoir GDX, 6 l, bevat onderstaande eigenschappen**

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

watertoevoer van rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticale montage


wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

inclusief flow manager

reduceert de stroomsnelheid van het water

voorkomt overspattend water bij rimless toiletten

gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep





# GROHE RAPID SLX

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 603 000


chromo

382,99

**Rapid SLX**  
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**  
**met spoelreservoir GDX, 6 l**

**Bestaat uit:**

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)  
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
inclusief flow manager



39 598 000

316,86

**Rapid SLX**  
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**  
**met spoelreservoir GDX, 6 l**

**Bestaat uit:**

Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
geluiddempingsset (37 131 000)  
inclusief flow manager

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

39 374 KS0

velvet zwart

1.161,06



**GROHE glas-module**  
voor Rapid SL en Uniset

**WC-reservoir**

voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's voor betegelde / gepleisterde muren  
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm) bovendeel is te verwijderen voor onderhoud  
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat

HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen  
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena  
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking


**met geluiddempingsset**

inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

39 374 LS0

moon white

1.161,06



**GROHE glas-module**  
voor Rapid SL en Uniset

**WC-reservoir**

voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's voor betegelde / gepleisterde muren  
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm) bovendeel is te verwijderen voor onderhoud  
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat

HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen  
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena  
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking

**met geluiddempingsset**

inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

38 528 001

235,05

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**

**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar


geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 002 000

419,58

## Rapid SL

**WC element, 1,13 m installatiehoogte, aansluiting externe geurafzuiging  
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP verloop Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

spoelpijp met 50mm aansluiting voor geurafzuiging

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar


geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



39 687 000

267,89

## Rapid SL Slim

**WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte  
Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voormonteerde

gefixeerde objectaansluitingen

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting aan de bovenzijde

geïsoleerd tegen condenswater


wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouw fase, voor verticaal gebruik

voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart verkrijgbaar)

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




39 500 000

chromo

349,32

**Rapid SL**  
4-in-1 2pcs, 1,13 m installatiehoogte  
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Bestaat uit:**  
Rapid SL WC element (38 528 001)  
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)  
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
geluiddempingsset (37 131 000)




38 750 001

chromo

304,33

**Rapid SL**  
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte  
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Bestaat uit:**  
Rapid SL WC element (38 528 001)  
Skate Air bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 505 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)




38 775 001

chromo

318,21

**Rapid SL**  
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte  
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Bestaat uit:**  
Rapid SL WC element (38 528 001)  
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 732 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)



38 813 001

chromo

334,96

**Rapid SL**  
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte  
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L


**Bestaat uit:**  
Rapid SL WC element (38 528 001)  
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 765 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 860 000


chromo

323,72

**Rapid SL**  
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**  
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)  
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 765 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 929 000


chromo

334,90

**Rapid SL**  
**4-in-1 (2 Verpakkingen) , 1,13 m installatiehoogte**  
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)  
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 844 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)



39 501 000


chromo

327,10

**Rapid SL**  
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**  
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)  
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chromo (37 535 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)  
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat



39 503 000

chromo

311,45

**Rapid SL**  
**WC element, 1,13 m installatiehoogte**  
**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)  
Skate Air S bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (37 965 000)  
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)




# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 504 000

chromo

345,89

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**

GD-2 reservoir


**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningspaneel Arena Cosmopolitan S, chromo (37 624 000)

Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat



39 581 000

chromo

346,34

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L


**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

bedieningspaneel Nova Cosmopolitan S, chromo (37 601 000)

GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)

Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 721 001

chromo

294,70

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**


Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, chromo, verticale installatie (38 505 000)

Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)



38 722 001

alpine wit

283,52

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 sh0)


Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 772 001

chromo

306,97

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**


**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chromo (38 732 000)

Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)



39 750 001

249,54

**Rapid SL**

**WC element, 1,13 m installatiehoogte**

**Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L**

**Bestaat uit:**

Rapid SL WC element (38 528 001)

Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

38 536 001

249,54



## Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voormonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage

indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase


voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 539 001

261,19



## Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voormonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de

onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse

(optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraan sluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraan sluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouw fase

voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)


montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 687 000

267,89

## Rapid SL Slim

WC element met spoelreservoir 88,9 mm, 1,13 m installatiehoogte

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend  
 compleet voorgemonteerd  
 gefixeerde objectaansluitingen  
 2 WC draadstangen  
 afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
 afvoerbocht Ø 90 mm  
 in diepte verstelbaar  
 verloopstuk Ø 90/110 mm  
 aan- en afvoergarnituur  
 spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:  
 af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L  
 pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
 grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
 wateraansluiting aan de bovenzijde  
 geïsoleerd tegen condenswater  
 wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,  
 slang handmatig monteerbaar  
 inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor  
 verticaal gebruik  
 voor montage aan de muur zijn muurbeugels 39 699 000 vereist (apart  
 verkrijgbaar)  
 montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 994 000

396,87

## Rapid SL


WC element, 1,13 m installatiehoogte

breedte element 0,62m

**voor kleine, kleine ruimtes**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend  
 compleet voorgemonteerd  
 gefixeerde objectaansluitingen  
 met hoogteverstelling fixatie  
 bevestigingsmateriaal  
 TÜV keur  
 2 WC draadstangen  
 keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
 PP afvoerbocht Ø 90 mm  
 in diepte verstelbaar  
 PP verloop Ø 90/110 mm  
 aan- en afvoergarnituur  
 reservoir 80mm, 6 - 9L  
 af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L  
 pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
 grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
 wateraansluiting boven en achter  
 geluidsklasse I: onder 20 dBA  
 geïsoleerd tegen condenswater  
 wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos  
 montagebare slangaansluiting  
 geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht  
 incl. beschermingskap tijdens de bouwfase  
 voor verticale montage  
 montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)




# GROHE RAPID SL VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 525 001

380,23

## Rapid SL

**WC element, 1.00 m installatiehoogte  
met reservoir 6 - 9 L**

### Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogteverstelling fixatie  
bevestigingsmateriaal  
TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

### reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

### front- of planchetbediening

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater


wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



38 526 000

347,79

## Rapid SL

**WC element, 0,82 m installatiehoogte  
met reservoir 6 - 9 L**

### Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd  
gefixeerde objectaansluitingen  
met hoogteverstelling fixatie  
bevestigingsmateriaal  
TUV keur

2 WC draadstangen

keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

### reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

### front- of planchetbediening

wateraansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

# GROHE RAPID SL VOOR WC


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

38 519 001

474,74



## Rapid SL

**WC element met drukspoeler, 1,13 m installatiehoogte met WC drukspoeler 6 - 9 L voor hand- en elektronische bediening**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

2 WC draadstangen

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC

< 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP verloop Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

automatische-spoeler, instelbaar

geluidsklasse I: onder 20 dBA

3/4"

met stopkraan

6 - 9 L instelbaar

doorspoelstuk

instelbare volumestroom

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

40 899 000

54,42



## Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC

Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia

Arena Douche-wc

inclusief:

Mantelbuis met borgring

Kabelbinders

WC aanvoerbuis Ø 45 mm


afvoermanchet Ø 90 mm

# GROHE RAPID SL VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 803 001

395,46

## Rapid SL

### Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

afvoerbocht Ø 50mm

aanvoergarnituur

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

watgroep met stopkraan

dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar

doorspoelbocht

fabrieksmatig geteste functie-eenheid

aansluiting 1/2" buitendraad


aansluitdoos voor netspanning 230 V

inbouwbox met afdichting

inkortbare revisieschacht met ruwbouwset

voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M



39 376 000

372,13

## Rapid SL

### Urinoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)

met inbouwset voor T-sensor

bouwhoogte 1,13 en 1,30 m

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

afvoerbocht Ø 50mm

draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal

aanvoergarnituur

inbouwkast met speciedeksel

watgroep met stopkraan en doorspoelbocht

T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

38 558 00M

18,25

## Rapid SL

### Wandbevestigingsset

voor voorwandmontage


voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat

bevestigingsmateriaal

2 stuks






# GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



38 554 001

146,44

**Rapid SL**

**Wastafel element**

met geluïdsisolatie

**bouwhoogte 1,13 m**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal


afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



39 052 000

205,60

**Rapid SL**

**Wastafel element**

**bouwhoogte 1,13 m**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal


afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



38 625 001

322,37

**Rapid SL**

**Wastafel element, verborgen sifon**

voor eengats- of wandmengkranen

**bouwhoogte 1,13 m**

met verborgen sifon Ø 50 mm

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

losse- of railmontage

met hoogterstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

2 geluïdsdempende kraanaansluitingen 1/2"

inbouw stankafsluiter

inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon

inclusief verstelbare afvoerbocht

verchroomd

in hoogte verstelbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

# GROHE RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

38 748 002

chromo

624,94



## Rapid SL

**Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset**  
voor wandkraan

Geschikt voor gebruik met afbouw delen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000

**bouwhoogte 1,13 m**

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voormonteerd

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

afvoerbocht Ø 50mm

dichting Ø 32 mm

voormonteerde ruwbouwset

brandvertragende mantelbuis tbv elektra

aansluitdoos voor netspanning 230 V



CE-keurmerk

ten behoeve van voorgegemengd water of koud water

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

38 553 001

313,04



## Rapid SL

**Bidet element, installatiehoogte 1.13 m**

verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)

gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of**

**systeemwandmontage**

compleet voormonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

bidet draadstangen

afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm


2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

38 543 000

363,14



## Rapid SL

**Bidet element, installatiehoogte 0.82 m**

gecoate stalen frame, zelfdragend, **Toepassing: voor wand- of**

**systeemwandmontage**

compleet voormonteerd

in hoogte verstelbare objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TUV keur

bidet draadstangen

afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm


2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"

bevestigingsmateriaal voor bidet

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

38 558 00M

18,25



## Rapid SL

**Wandbevestigingsset**

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat

bevestigingsmateriaal

2 stuks

# GROHE RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 140 000

783,75

## Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L voor mindervaliden WC

voor wandcloset 70 cm lengte

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

2 WC draadstangen

4 muurbeugels

keramiek montage


afstand tussen draadeinden 180/230 mm

PP afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

PP verloop Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur



	1080	1130
A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

water aansluiting links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

water aansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 625 001

322,37

## Rapid SL

Wastafel element, verborgen sifon

voor eengats- of wandmengkranen

**bouwhoogte 1,13 m**

met verborgen sifon Ø 50 mm

**Toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**

gecoate stalen frame, zelfdragend

compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

losse- of railmontage

met hoogteverstelling fixatie

bevestigingsmateriaal

TÜV keur

draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal

afstand tussen draadeinden variabel instelbaar

2 geluidsdempende kraanaansluitingen 1/2"

inbouw stankafsluiter


inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon

inclusief verstelbare afvoerbocht

verchroomd

in hoogte verstelbaar

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



A1	135-280
A2	320-410
B1	60
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075

# GROHE RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

38 584 001

316,69



## Rapid SL

WC element, 1,13 m installatiehoogte

Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

hoogte verstelling met fixatie

bevestigingsmateriaal

2 WC draadstangen

keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanleiding links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanleiding 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase


voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 587 000

440,07



## Rapid SL

WC element, 0,82 m installatiehoogte

met reservoir 6 - 9 L

voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage

gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd

gefixeerde objectaansluitingen

hoogte verstelling met fixatie

TÜV keur

bevestigingsmateriaal

2 WC draadstangen, keramiek montage

afstand tussen draadeinden 180/230 mm

afvoerbocht Ø 90 mm

in diepte verstelbaar

verloopstuk Ø 90/110 mm

aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

front- of planchetbediening

wateraanleiding links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanleiding 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar


inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen

38 558 00M

18,25



## Rapid SL

Wandbevestigingsset

voor voorwandmontage

voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand

traploze diepte-instelling, 130-230 mm

steunpunt voor gipsplaat

bevestigingsmateriaal


2 stuks

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur


Adv. Prijs (€)



38 636 001

115,43


**Rapid SL**  
**Bepiating voor wandcloset**  
**bouwhoogte 1,13 m**  
gipsvezelplaat 1180 x 480 x 12,5 mm  
met alle uitsparingen  
zelfsnijdende schroeven  
2 verzinkte hoekprofielen met montage schroeven



38 558 00M

18,25



**Rapid SL**  
**Wandbevestigingsset**  
voor voorwandmontage  
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand  
traploze diepte-instelling, 130-230 mm  
steunpunt voor gipsplaat  
bevestigingsmateriaal  
2 stuks



38 733 000

38,86


**Rapid SL**  
**Wandbeugels, flexibele plaatsing**  
voor vrije vloer  
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal  
2 stuks



38 562 001

129,05


**Rapid SL**  
**Hoekmontage-set**  
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinierelementen  
losse- of railmontage  
hoekafstanden max. 625 mm  
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage  
2 wandhoekstukken 1,13 m  
135°



38 779 000

94,85

**Rapid SL**  
**Traverse**  
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm  
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)



37 131 000

6,73

**Geluidempingsset**  
**voor wandcloset**  
geruismat  
2 rubber hulzen

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

42 766 000


23,80



Afvoerpijp recht  $\varnothing$  90 mm

40 911 000

18,76




**Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten**

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000

chromo

24,06




**Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten**

Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SI en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m, 1,00 m

40 949 000

chromo

30,93




**Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten**

Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80mm

43 617 000

89,66



**Servomotor bevestiging**

voor Rapid SL 38 675

**voor mindervaliden WC**

vanaf bouwjaar medio 2008


voor montage van de infrarood elektronica

# GROHE UNISET VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



39 683 000

144,85

## Uniset Slim

### WC element met spoelreservoir 88,9 mm

module voor inmetzelen  
793 x 426 x 130 mm  
2 WC draadstangen  
afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
afvoerbocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
verloopstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur  
spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:  
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L  
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
wateraansluiting aan de bovenzijde  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,  
slang handmatig monteerbaar  
geluidsklasse I: onder 20 dBA  
geïsoleerd tegen condenswater  
inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor  
verticaal gebruik  
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

38 643 001

216,15


## Uniset

### WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetzelen

#### Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L

#### geluidsdempende EPS module voor inmetzelen

830 x 480 x 130 mm  
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage  
voor enkelvoudige of railmontage  
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage  
2 WC draadstangen  
afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
verloopstuk Ø 90/110 mm  
aan- en afvoergarnituur  
GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L  
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven  
geluidsklasse I: onder 20 dBA  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,  
slang handmatig monteerbaar  
voor verticaal en horizontaal gebruik  
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht  
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase  
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



38 415 001

344,56

## Uniset


### WC element, 0,82 m installatiehoogte

#### met reservoir 6 - 9 L

#### front- of planchetbediening

#### geluidsdempende EPS module voor inmetzelen

railadapter voor enkelvoudige of seriemontage  
voor enkelvoudige of railmontage  
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage  
2 WC draadstangen  
afstand tussen draadeinden 180/230 mm  
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm  
in diepte verstelbaar  
aan- en afvoergarnituur  
reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen  
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking  
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I: onder 20 dBA  
geïsoleerd tegen condenswater  
wateraansluiting 1/2"  
hoekstopkraan 1/2"  
inkortbare ruwbouwset  
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen






# GROHE UNISSET VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 304 000

48,52


**Uniset  
Dragsteunen**  
passend bij Uniset WC en -bidet  
verzinkt staal  
bevestigingsmateriaal  
**voor voorwandmontage**



40 899 000

54,42

**Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC**  
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia  
Arena Douche-wc  
inclusief:  
Mantelbuis met borgring  
Kabelbinders  
WC aanvoerbuis Ø 45 mm  
afvoermanchet Ø 90 mm



40 911 000

18,76

**Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten**  
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000                      chroom                      24,06  
idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een  
installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000                      chroom                      30,93  
idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm



# GROHE SPOELSYSTEMEMEN





## INHOUD


WC	WC-reservoir	534
	Accessoires voor WC-reservoir	535
	WC drukspoelers	538
	Elektronica voor WC	541
Urinoir	Elektronica voor urinoir	545
	Urinoir-Drukspoelers	550

# GROHE WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



**38 661 000**

**148,03**

## WC-reservoir

6 - 9 L instelbaar

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;  
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanluiting van links, rechts, achter of boven

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

wateraanluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht

incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

voor verticaal en horizontaal gebruik


geïsoleerd tegen condenswater

bevestigingsstrips

**zonder bedieningsplaat**

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten, niet inbegrepen



**39 694 000**

**121,49**

## Solo Slim

**Spoelreservoir voor WC 88,9 mm**

spoelreservoir SLIM, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen:

af fabriek ingesteld op 6 L en 3 L

pneumatische spoelprincipe met 3 functies;

grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking

wateraanluiting aan de bovenzijde

wateraanluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,

slang handmatig monteerbaar

geluidsklasse I: onder 20 dBA

geïsoleerd tegen condenswater

inkortbaar inspectie schacht incl. beschermingskap tijdens de bouwfase, voor

verticaal gebruik

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	37 095 000		43,16
<p><b>Vlotterkraan</b> 3/8" universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep</p> <p>inkortmogelijkheid 100 mm max.</p>	37 093 000		61,35
	37 092 000		52,00
	37 092 000	idem, met adapter	
	38 735 000		69,50
<p><b>Eco ombouwset voor reservoirs 6 L inbouw</b> Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2" schroeven geleidingspijpjes <b>zonder afdekplaat</b> GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal</p>	38 736 000		52,10
 	38 736 000		52,10
<p><b>Eco ombouwset voor GD-2 reservoir</b> 6 - 9 L instelbaar Dual Flush met ventielzitting <b>zonder bedieningsplaat</b> GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal</p>	37 311 K00	zwart	54,20
 	37 311 K00	zwart	54,20
<p><b>In- en uitlaatgarnituur</b> voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchet Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten</p>	37 104 K00	zwart	19,05
 	37 104 K00	zwart	19,05
<p><b>In- en uitlaatgarnituur</b> voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten</p>			

# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

37 105 K00

zwart


29,88



**Verlengset**  
voor inbouwvalpijp  
lengte 300 mm

42 327 000


20,21



**Afvoerbocht Ø 90 mm**  
in diepte verstelbaar

42 333 000


21,48



**4,5 l adapter voor GD2 reservoir**  
om het spoelvolume te verlagen naar maximaal 4,5 liter

37 131 000


6,73



**Geluidempingsset  
voor wandcloset**  
geruismat  
2 rubber hulzen

38 714 000

29,66



**Verlengset 70 mm**  
voor bedieningsplaten in combinatie  
met GD-2 reservoirs  
met pneumatische bediening

42 593 000

42,27



**Bodemkorf**  
inclusief flow manager  
reduceert de stroomsnelheid van het water  
voorkomt overspattend water bij rimless toiletten  
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep  
geschikt voor stortbak GD2




# GROHE ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



40 911 000

18,76

**Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten**  
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000

chrom

24,06

idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000

chrom

30,93


idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm

# GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 347 000

chrom

264,88

**Rondo A.S.  
WC-Drukspoeler  
3/4"**

van verchromd messing  
zonder stopkraan  
voor vlak- en diepspoel-WC  
kunststof verchromde bedieningskap en valpijpbevestiging  
met spoelstroomregeling  
6 - 9 L instelbaar  
met rozet  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 1,2 bar  
bedrijfsdruk max. 5 bar  
geluidsklasse I: onder 20 dBA




37 349 000

chrom

305,64

**Rondo A.S.  
WC-Drukspoeler  
3/4"**

van verchromd messing  
**met ingebouwde stopkraan**  
voor vlak- en diepspoel-WC  
kunststof verchromde bedieningskap en valpijpbevestiging  
met spoelstroomregeling  
6 - 9 L instelbaar  
met rozet  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar  
geluidsklasse I: onder 20 dBA




37 141 000

chrom

135,84

**WC-Drukspoeler  
3/4"**

van verchromd messing  
zonder stopkraan  
voor vlak- en diepspoel-WC  
met automatische spoeling  
inlaatverbinder  
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk  
bedrijfsdruk max. 5 bar  
geluidsklasse II




37 139 000

chrom

120,56

**WC-Drukspoeler  
3/4"**

van verchromd messing  
zonder stopkraan  
voor vlak- en diepspoel-WC  
bedieningskap en aansluittule  
met spoelstroomregeling  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 1,2 bar  
bedrijfsdruk max. 5 bar  
geluidsklasse II



37 132 000

chrom

40,08

**Valpijpbeugel**


onzichtbare bevestiging  
voor valpijp Ø 28 mm  
wandafstand 15-85 mm

# GROHE WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)





37 107 000

chrom

81,06


**Spoelpijp**  
voor WC drukspoelers  
Ø 28 x 26 mm  
600 x 200 mm  
van verchromd messing  
valpijpbeugel  
wandafstand 15-85 mm  
inlaatverbinder



37 112 000

142,14

**Spoelpijp**  
voor WC drukspoelers  
Ø 28 x 26 mm  
verstelbaar 500-750 mm  
van verchromd messing



37 114 000

chrom

46,62

**Spoelpijpverlenging**  
Ø 28 x 26 mm  
260 mm  
van verchromd messing

# GROHE WC DRUKSPOELERS


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 153 000

288,66



## WC-Drukspoeler inbouw

3/4"

met stopkraan

6 - 9 L instelbaar

werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk

met spoelstroomregeling

inbouwkast met doorspoelbocht


valpijp in hoogte verstelbaar

**zonder bedieningsplaat**

geluidsklasse I: onder 20 dBA

37 157 000

322,62



## WC-Drukspoeler

inbouw

3/4"

met stopkraan

6 - 14 L instelbaar

geschikt voor geiser

voor vlak- en diepspoel-WC

werkt bij 0,6-3,0 bar dynamische druk,

statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s)

met spoelstroomregeling

inbouwkast met doorspoelbocht


valpijp in hoogte verstelbaar

**zonder bedieningsplaat**

benodigde volume: 1,6 l / sec

37 048 000

298,84



## WC-Drukspoeler

inbouw

3/4"

met aansluiting voor magneetventiel

met stopkraan

6 - 9 L instelbaar

werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk

met spoelstroomregeling

2 m verbindingkabel

inbouwkast met doorspoelbocht


inbouw valpijp, in hoogte verstelbaar

**zonder elektronische bedieningsplaat**

37 102 SH0

alpine wit

24,88



## Inlaatgarnituur

als verbindingspijp tussen

inbouwdrukspoeler 6-9 liter

en inbouwreservoirs, van


valpijp naar staande closet

inlaatverbinder

rond rozet

37 131 000

6,73



## Geluiddempingsset

voor wandcloset

geruismat


2 rubber hulzen

# GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



**38 698 SD1**

roestvrij staal

592,93

**Tectron Skate**

**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

**voor GD-2 reservoir**

servomotor

**inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm**

**infrarood besturing**

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



**38 699 001**

chrom

592,93

**Tectron Surf**

**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

**voor GD-2 reservoir**

servomotor

**inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm**

**infrarood besturing**

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



**37 419 000**

chrom

797,29

**37 419 SD0**

roestvrij staal

797,29

**Tectron Skate**

**infrarood-elektronica voor WC-reservoir**

met additioneel handmatige bediening

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

voor enkele spoeling

**voor GD-2 reservoir**

servomotor

**inbouw onzichtbare bevestiging**

**afdekplaat 156 x 197 mm**

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

37 504 000

chromo

1.080,91

**Tectron Skate Bluetooth  
Infrarood-elektronica voor WC  
voor GD-2 reservoir**

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
met additioneel handmatige bediening

**afdekplaat 156 x 197 mm**

servomotor

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie  
voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger

**monitoring**

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

**configuratie**

detectie en spoeltijd

automatische spoeling reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

**service**

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie


CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



38 393 SD1

roestvrij staal

592,93

**Tectron Skate  
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers**

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

**inbouw**

**afdekplaat 156 x 197 mm**

**infrarood besturing**

magneetventiel

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling


reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk




# GROHE ELEKTRONICA VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

39 881 000	chrom	346,28
39 881 SH0	alpine wit	332,17
39 881 KF0	matt black	408,72



### Tectron Bau E

#### infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden met voedingseenheid 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC toepasbaar op alle GROHE reservoirs servomotor

#### inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

verborgen anti-diefstal mechanisme

#### infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

39 882 000	chrom	272,52
39 882 SH0	alpine wit	258,44
39 882 KF0	matt black	334,96



### Tectron Bau E

#### infrarood-elektronica voor WC-reservoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden met 6V lithium batterij, type CR-P2 toepasbaar op alle GROHE reservoirs servomotor

#### inbouw, afdekplaat 156 x 197 mm

verborgen anti-diefstal mechanisme

#### infrarood besturing

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus


voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening

CE-keurmerk

43 617 000		89,66
------------	--	-------



#### Servomotor bevestiging


voor Rapid SL 38 675

voor mindervaliden WC

vanaf bouwjaar medio 2008

voor montage van de infrarood elektronica

37 060 000	chrom	107,04
------------	-------	--------



#### Pneumatische bediening

drukknopbediening met rozet Ø 100 mm


lucht slanglengte 1,5 m

zonder afdekplaat



36 407 001

227,53

**Afstandsbediening**

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

**monitoring**

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

**configuratie**

schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

**service**

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

37 421 000

chromo

460,83



**Tectron Rondo**

**Infrarood-elektronica voor urinoir**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

**opbouw**

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

G 1/2

met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


instelbare spoeltijd

CE-keurmerk

37 427 000

chromo

352,24



**Tectron infrarood retro-fit unit**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

**opbouw**

**voor urinoirspoeler 37 021 en varianten**

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met zuiger

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407


instelbare spoeltijd

CE-keurmerk

37 428 000

chromo

337,55



**Tectron infrarood retro-fit unit**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

metalen huis

**opbouw**

**voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten**

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met zuiger

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

37 321 001  
37 321 SD1

chrom  
roestvrij staal

528,35  
528,35



## Tectron Skate

### Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

**alleen te gebruiken met**


**Rapido U 37 338 000**

CE-keurmerk

37 324 001  
37 324 SD1

chrom  
roestvrij staal

528,35  
528,35



## Tectron Skate

### Infrarood-elektronica voor urinoir

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

**6V lithium batterij, type CR-P2**

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

afdekplaat 116 x 144 mm

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

meervoudige controle batterijstatus

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

reinigingsmodus

voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

instelbare spoeltijd

**alleen te gebruiken met**

**Rapido U**

CE-keurmerk

# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 503 000

chromo

877,36

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Infrarood-elektronica voor urinoir**  
**Rapido U 37 338 000**

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie  
voor monitoring, configuratie en service doeleinden  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie  
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz  
voor Apple\*\* en Android apparaten  
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte  
materialen en muren tussen zender en ontvanger

**monitoring**

wachtwoord beveiligd  
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik  
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling  
gebruik per dag / 30 dagen

**configuratie**

detectie en spoeltijd  
automatische spoeling, reinigingsmodus  
2 aan / uit timers  
identificatie op naam

**service**


verzenden en opslaan van 3 profielen  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
CE-keurmerk  
hard- en softwareversie

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de  
levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of  
Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van  
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder  
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke  
eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken  
van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de  
werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.



37 751 001

chromo

472,60


**Tectron**  
**Ombouwset**

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,  
configuratie en servicedoeleinden  
**6V lithium batterij, type CR-P2**  
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

**opbouw**

**voor urinoir inbouwspoeler 37017**

metalen huis  
magneetventiel met filter  
meervoudige controle batterijstatus  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407  
instelbare spoeltijd  
CE-keurmerk



# GROHE ELEKTRONICA VOOR URINOIR


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 338 000


172,79



**GROHE Rapido U**  
ruwbouwset voor urinoir  
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V  
watergroep met stopkraan  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar  
doorspoelbocht  
fabrieksmatig geteste functie-eenheid  
aansluiting 1/2" buitendraad  
inbouwbox met afdichting  
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking  
inkortbare ruwbouwset

36 407 001

227,53



### Afstandsbediening

de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015

### monitoring

consumptie en gebruiksgegevens  
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)  
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)  
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)  
filter en CO<sub>2</sub> capaciteit (GROHE Blue Home)

### configuratie


schoonmaakmodus  
thermische desinfectie (infrarood kranen)  
detectiebereik instelbaar  
sluittijd na detectie (infrarood kranen)  
automatische spoeling (infrarood kranen)  
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)

### service

verzenden en opslaan profiel  
reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen  
servicedetails  
demonstratie modus  
foutmeldingen (GROHE Blue Home)  
3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

39 368 000

873,41




### Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
kan gebruikt worden met 39376000  
sifon met temperatuursensor  
cartouche met magneetventiel en vuilzeeffe  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
CE-keurmerk

39 367 000

873,41




### Temperatuurgestuurde urinoirspoeler

6V lithium batterij, type CR-P2  
met wateraansluitingset en stopkraan  
sifon met temperatuursensor  
cartouche met magneetventiel en vuilzeeffe  
dynamische druk min. 0,5 bar  
bedrijfsdruk max. 10 bar  
7 voorkeuzeprogramma's:  
automatische spoeling  
reinigingsmodus  
voorspoeling  
CE-keurmerk  
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

39 369 000

1.162,07



## Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir

inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
kan gebruikt worden met 39376000

sifon met temperatuursensor

cartouche met magneetventiel en vuilzeefje

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 10 bar

met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring,  
configuratie en service doeleinden

Bluetooth 4.0 \* voor draadloze datacommunicatie

bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz

het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte

materialen en muren tussen zender en ontvanger

voor Apple\*\* en Android apparaten

### monitoring

wachtwoord beveiligd

app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik

periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling

gebruik per dag / 30 dagen

### configuratie

shut-off vertraging

automatische spoeling

reinigingsmodus

2 aan / uit timers

identificatie op naam

### service

verzenden en opslaan van 3 profielen

reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen

hard- en softwareversie

CE-keurmerk

mobiele apparaten en GROHE IR Remote App \*\*\* zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

\* het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

\*\* Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.


\*\*\* beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

# GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




37 339 000

chrom

169,80

**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler  
1/2"**

van verchromd messing  
**met ingebouwde stopkraan**  
bedieningskap en aansluittule  
instelbare volumestroom  
instelbaar spoelvolume 1-4 L  
met schuifrozet  
valpijp 200 mm  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 342 000

chrom

203,25

**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler  
1/2"**

van verchromd messing  
Vandalreëmend door metalen bedieningsknop  
**met ingebouwde stopkraan**  
bedieningskap en aansluittule  
instelbare volumestroom  
instelbaar spoelvolume 1-4 L  
met schuifrozet  
valpijp 200 mm  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 346 000

chrom

139,23

**Rondo  
Urinoir-Drukspoeler**

van verchromd messing  
zonder stopkraan  
bedieningskap en aansluittule  
met schuifrozet  
valpijp 200 mm  
inlaatverbinder  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar




37 044 000

33,32

**Inlaatgarnituur**

voor urinoir met achterinlaat  
inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm



37 035 000











chrom

20,73

**Urinoirspoelpijp**

Ø 18 mm  
200 mm  
van verchromd messing  
verchromd  
**recht**

# GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	37 037 000	chrom	41,20
	<b>Urinoirspoelpijp</b> Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 20 mm		
 	37 038 000	chrom	43,97
	<b>Urinoirspoelpijp</b> Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 30 mm		
	37 039 000	chrom	51,03
	<b>idem, echter sprong 40 mm</b>		
 	37 040 000	chrom	57,42
	<b>Urinoirspoelpijp</b> Ø 18 mm 200 mm van verchromd messing verchromd sprong 50 mm		
 	37 043 000	chrom	59,40
	<b>Urinoirspoelpijp</b> Ø 18 mm 400 mm verchromd van verchromd messing <b>recht</b>		
 	37 042 000	chrom	34,70
	<b>Spoelbuisverlenging</b> Ø 16 mm 200 mm van verchromd messing verchromd		



# GROHE URINOIR-DRUKSPOELERS


Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

37 338 000

172,79



## GROHE Rapido U

ruwbouwset voor urinoir  
**voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V**  
watergroep met stopkraan  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar  
doorspoelbocht  
fabrieksmatig geteste functie-eenheid  
aansluiting 1/2" buitendraad  
aansluitdoos voor netspanning  
inbouwbox met afdichting  
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking  
inkortbare ruwbouwset



GROHE  
BEDIENINGSPLATEN





## INHOUD


WC	Bedieningsplaten voor WC	556
	GROHE Fresh	561
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	562
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	563

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 535 000	chrom	97,65
37 535 P00	mat chrom	97,65
37 535 SH0	alpine wit	80,21
37 535 DC0	supersteel (RVS look)	213,31
37 535 BE0	nickel (licht grijs)	213,31
37 535 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	213,31
37 535 GL0	cool sunrise (goud)	213,31
37 535 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	213,31
37 535 DA0	warm sunset (brons)	213,31
37 535 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	213,31
37 535 A00	hard graphite (donker grijs)	213,31
37 535 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	213,31

## Skate Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage


130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)



37 601 000	chrom	118,58
37 601 P00	mat chrom	118,58
37 601 SH0	alpine wit	97,65
37 601 DC0	supersteel (RVS look)	213,44
37 601 BE0	nickel (licht grijs)	213,44
37 601 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	213,44
37 601 GL0	cool sunrise (goud)	213,44
37 601 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	213,44
37 601 DA0	warm sunset (brons)	213,44
37 601 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	213,44
37 601 A00	hard graphite (donker grijs)	213,44
37 601 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	213,44

## Nova Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage


130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)



37 624 000	chrom	118,58
37 624 P00	mat chrom	118,58
37 624 SH0	alpine wit	97,65
37 624 DC0	supersteel (RVS look)	213,45
37 624 BE0	nickel (licht grijs)	213,44
37 624 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	213,44
37 624 GL0	cool sunrise (goud)	213,44
37 624 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	213,44
37 624 DA0	warm sunset (brons)	213,44
37 624 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	213,44
37 624 A00	hard graphite (donker grijs)	213,44
37 624 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	213,44

## Arena Cosmopolitan S Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage

130 x 172 mm

van ABS

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX


bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000  
bijbestellen (apart verkrijgbaar)

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 965 000

chrom

80,21

## Skate Air S

### Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

voor pneumatische bodemventiel AV1

GD 2 inbouwreservoir

verticale montage

130 x 172 mm

van ABS


**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels

te gebruiken met Rapid SLX

bij gebruik in combinatie met Rapid SL en Uniset met stortbak GD 2, 40911000

bijbestellen (apart verkrijgbaar)



40 911 000

18,76

## Revisieschacht voor kleine bedieningsplaten

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000

chrom

24,06

idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een


installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000

chrom

30,93

idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm



38 915 KS0

velvet zwart

1.203,27

38 915 LS0

moon white

1.203,27

## Veris Light

### Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

**Voor aanrakingsvrije bediening**

omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED

in blauw, rood, geel en groen

**met instelbaar kleurverloop**

aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop

3 m connectie kabel

transformator voor externe montage

servomotor

110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding

9 VA

CE-keurmerk

met functiecontrolelampjes

voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1

200 x 200 mm

gemaakt van veiligheidsglas

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

**niet geschikt voor GROHE Fresh**

38 809 000

chrom

771,19

## Nova Cosmopolitan Light

### Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening

omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED

in blauw, rood, geel en groen

**met instelbaar kleurverloop**

aan/uit knop

timer voor individuele regeling van lichtperiode

3 m connectie kabel

transformator voor externe montage

voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-

efficiëntieklasse: A+

CE-keurmerk

voor pneumatische bodemventiel AV1

verticale en horizontale montage

156 x 197 mm


van ABS

**GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart

ver verkrijgbaar)






# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 765 000	chrom	95,26
38 765 SH0	alpine wit	76,79
38 765 P00	mat chrom	95,26

## Nova Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale en horizontale montage  
156 x 197 mm  
van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 845 LS0	moon white	331,75
38 845 KS0	velvet zwart	331,75
38 845 MF0	chrom / DaVinci wit	331,75


## Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat met glas

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale en horizontale montage  
156 x 197 mm

gemaakt van veiligheidsglas  
bevestigingsset

niet geschikt voor 6L reservoirs


in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 957 000	chrom	143,15
------------	-------	--------

## Inbouwset

voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak  
voor pneumatisch bodemventiel AV-1  
kunststof montuur, verchromd  
minimale tegeldikte 8mm  
voor verticaal en horizontaal gebruik  
beschermingsplaat  
demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat  
bevestigingsmateriaal



38 732 SD0	roestvrij staal	202,44
------------	-----------------	--------

## Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat in RVS

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale montage  
156 x 197 mm

frame uit kunststof  
onzichtbare bevestiging

niet geschikt voor GROHE Fresh

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 776 SD0	roestvrij staal	206,47
------------	-----------------	--------


idem, horizontale installatie

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 732 000	chrom	76,31
38 732 DC0	supersteel (RVS look)	182,19
38 732 SH0	alpine wit	62,43
38 732 P00	mat chrom	76,31
38 732 BE0	nickel (licht grijs)	182,19
38 732 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	182,19
38 732 GL0	cool sunrise (goud)	182,19
38 732 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	182,19
38 732 DA0	warm sunset (brons)	182,19
38 732 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	182,19
38 732 A00	hard graphite (donker grijs)	182,19
38 732 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	182,19

## Skate Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale en horizontale montage  
156 x 197 mm  
van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 732 BR0	titanium	156,29
idem, met anti-vingerprint oppervlak		



38 844 000	chrom	95,19
38 844 SH0	alpine wit	77,13
38 844 P00	mat chrom	95,19


## Arena Cosmopolitan Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale montage  
156 x 197 mm  
van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 858 000	chrom	95,19
38 858 P00	mat chrom	95,19
idem, horizontale installatie		

38 858 SH0	alpine wit	77,13
idem, horizontale installatie		



38 505 000	chrom	62,43
38 505 P00	mat chrom	62,43

## Skate Air Bedieningsplaat

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
voor pneumatische bodemventiel AV1  
verticale montage  
156 x 197 mm  
van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs  
bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)

38 506 000	chrom	62,43
38 506 SH0	alpine wit	49,81
38 506 P00	mat chrom	83,64
idem, horizontale installatie		




# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 564 000  
38 564 SH0

chrom  
alpine wit

60,40  
48,19

**Skate Air**  
**Bedieningsplaat**  
voor enkele spoeling  
voor pneumatische bodemventiel  
verticale montage  
156 x 197 mm  
van ABS




38 573 000  
38 573 SH0

chrom  
alpine wit

77,72  
34,14

**Skate**  
**Bedieningsplaat**  
voor enkele spoeling  
voor pneumatische bodemventiel  
verticale en horizontale montage  
156 x 197 mm  
van ABS




38 672 SD0

roestvrij staal

145,13

**Skate**  
**Bedieningsplaat in RVS**  
voor enkele spoeling  
vandalbestendig  
voor pneumatische bodemventiel  
verticale montage  
156 x 197 mm  
drukknopbediening  
frame uit kunststof  
onzichtbare bevestiging




38 574 000

chrom

79,42

**Surf**  
**Bedieningsplaat**  
voor enkele spoeling  
voor pneumatische bodemventiel  
verticale en horizontale montage  
156 x 197 mm  
van ABS




37 060 000

chrom

107,04


**Pneumatische bediening**  
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm  
luchtslanglengte 1,5 m  
zonder afdekplaat



38 714 000

29,66

**Verlengset 70 mm**  
voor bedieningsplaten in combinatie  
met GD-2 reservoirs  
met pneumatische bediening



38 805 000

chrom

180,94

**Skate Cosmopolitan Set Fresh  
Bedieningsplaat**

voor Dual flush of Start-Stop bediening  
**met GROHE Fresh**

montageraam met openingsfunctie

houder voor schoonmaaktabelt

alleen chloorvrije tabs

voor pneumatische bodemventiel AV1



verticale en horizontale montage

156 x 197 mm

van ABS

in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

bij gebruik in combinatie met Rapid SLX, 66 791 000 bijbestellen (apart verkrijgbaar)



38 796 000

92,74

**GROHE Fresh  
Eco ombouwset**

voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatisch bodemklep en reguliere inspectieschacht

**niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten**

montageraam met openingsfunctie

houder voor schoonmaaktabelt

alleen chloorvrije tabs

voor alle GROHE bedieningsplaten


156 x 197 mm

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



37 069 000


chrom

192,64

## Surf

### Bedieningsplaat

verticale montage  
156 x 197 mm  
voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L  
van verchroomd messing  
drukknopbediening  
met bevestigingsraam  
onzichtbare bevestiging



43 193 000

roestvrij staal

209,56

### Bedieningsplaat


drukknopbediening  
verchroomd  
voor WC drukspoelers

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




38 846 LS0  
38 846 KS0

moon white  
velvet zwart

422,20  
422,20

**Skate Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**  
**met glas**  
**handmatige bediening voor urinoir**  
kunststof drukknop, verchroomd  
**alleen te gebruiken met**  
**Rapido U**  
116 x 144 mm  
inclusief kardoes




38 784 000  
38 784 SH0  
38 784 P00

chrom  
alpine wit  
mat chrom

160,62  
147,78  
160,69

**Skate Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**  
**handmatige bediening voor urinoir**  
**alleen te gebruiken met**  
**Rapido U**  
116 x 144 mm  
inclusief kardoes  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l instelbaar  
geluidsklasse II




38 784 SD0

roestvrij staal

236,97

**Skate Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat in RVS**  
**handmatige bediening voor urinoir**  
**alleen te gebruiken met**  
**Rapido U**  
116 x 144 mm  
inclusief kardoes  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l instelbaar  
geluidsklasse II  
frame uit kunststof  
onzichtbare bevestiging




38 804 000  
38 804 SH0

chrom  
alpine wit

160,62  
147,78

**Nova Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**  
**handmatige bediening voor urinoir**  
**alleen te gebruiken met**  
**Rapido U**  
116 x 144 mm  
inclusief kardoes  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l instelbaar  
geluidsklasse II



38 857 000  
38 857 SH0  
38 857 P00

chrom  
alpine wit  
mat chrom

160,69  
147,78  
160,69

**Arena Cosmopolitan**  
**Bedieningsplaat**  
**handmatige bediening voor urinoir**  
**alleen te gebruiken met**  
**Rapido U**  
116 x 144 mm  
inclusief kardoes  
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l instelbaar  
geluidsklasse II

# GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

38 808 000

chrom

139,86

38 808 SH0


alpine wit

126,46

38 808 P00

mat chrom

139,78



## Surf

### Bedieningsplaat

handmatige bediening voor urinoir

alleen te gebruiken met

### Rapido U

116 x 144 mm

inclusief kardoes

dynamische druk min. 0,5 bar

bedrijfsdruk max. 6 bar

1,0 - 6,0 l instelbaar

geluidsklasse II



GROHE  
TAPKRANEN & APPENDAGES






## INHOUD

Hoekstopkranen	568
Vaatwas/hoekstopkranen	571
Beluchter	572
Gevelkraan vorstvrij	573



# GROHE HOEKSTOPKRANEN


Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



22 039 000	chromo	9,61
22 039 DC0	supersteel (RVS look)	61,53
22 039 BE0	nickel (licht grijs)	62,49
22 039 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	63,45
22 039 GL0	cool sunrise (goud)	62,49
22 039 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	63,45
22 039 DA0	warm sunset (brons)	62,49
22 039 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	63,45
22 039 A00	hard graphite (donker grijs)	62,49
22 039 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	63,45

## Hoekstopkraan 1/2"


zelfdichtend schroefdraad  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
lange duwstang  
ergonomisch metalen greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm



22 043 000	chromo	9,10
------------	--------	------

## Hoekstopkraan 1/2"

zelfdichtend schroefdraad  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 1/2"  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
lange duwstang  
ergonomisch metalen greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm



22 037 000	chromo	8,37
22 037 DC0	supersteel (RVS look)	53,59
22 037 BE0	nickel (licht grijs)	54,42
22 037 EN0	nickel geborsteld (mat licht grijs)	55,26
22 037 GL0	cool sunrise (goud)	54,42
22 037 GN0	cool sunrise geborsteld (mat goud)	55,26
22 037 DA0	warm sunset (brons)	54,42
22 037 DL0	warm sunset geborsteld (mat brons)	55,26
22 037 A00	hard graphite (donker grijs)	54,42
22 037 AL0	hard graphite geborsteld (mat donker grijs)	55,26

## Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
lange duwstang  
ergonomisch metalen greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm

# GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

22 023 000

chromo

7,48




**Hoekstopkraan 1/2"**  
zelfdichtend schroefdraad  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
ergonomische greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm

22 018 000

chromo

6,20




**Hoekstopkraan 1/2"**  
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
ergonomische greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm

22 052 000

chromo

13,44




**Hoekstopkraan 3/8"**  
zelfdichtend schroefdraad  
muuraansluiting 3/8"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
lange duwstang  
ergonomische greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm

22 053 000

chromo

11,72




**Hoekstopkraan 3/8"**  
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting  
muuraansluiting 3/8"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,  
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting  
lange duwstang  
ergonomische greep  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm

41 263 000

chromo

10,57




**Hoekstopkraan 1/2"**  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
ergonomische greep  
markering neutraal  
metalen rozet

# GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




22 917 000

chrom

40,51

**Atlanta**  
**Hoekstopkraan 1/2"**  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
steeksleutel-bovendeel  
gesloten stofkap 3/8"  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
markering neutraal  
schuifrozet



22 012 000

chrom

63,03

22 012 DC0

supersteel (RVS look)

88,24

22 012 AL0

hard graphite geborsteld (mat  
donker grijs)

100,84

**Eurocube**  
**Hoekstopkraan 1/2"**  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
kardoes bovendeeel  
metalen greep  
markering neutraal  
metalen rozet

# GROHE VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

22 036 000

chromo

32,04



## Vaatwas/hoekestopkraan

zelfdichtend schroefdraad  
wandaansluiting 1/2"  
uitgang 3/8"  
met lengtecompensatie  
met knelkoppeling Ø 10 mm  
uitgang 3/4"  
met slangaansluiting  
bovendeel  
terugslagklep type EB  
lange duwstang  
ergonomische grepen  
markering neutraal  
metalen rozet Ø 55 mm  
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

22 035 000

chromo


27,22

idem, niet zelfdichtend

41 073 000

chromo

37,74



## Vaatwas/hoekestopkraan wandmontage

kardoes bovendeel voor  
afsluitbare aansluiting  
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting  
terugslagklep type EB  
beveiligd tegen terugstroming

41 082 000

chromo


52,71

idem, 1/2", met beluchter

41 030 000

chromo

39,42




## Wasmachinekraan met T-koppeling

montage op de hoekstopkraan  
sprong 60 mm  
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting  
terugslagklep type EB  
beveiligd tegen terugstroming  
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

41 033 000

chromo

48,93




## Wasmachinekraan met T-koppeling

montage op de hoekstopkraan  
sprong 60 mm  
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)  
vetkamer bovendeel 3/8" voor afsluitbare slangaansluiting  
beveiligd tegen terugstroming

41 190 000

chromo




39,48





## Beluchterkraan 1/2" wandmontage

met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)  
vetkamer bovendeel 1/2" voor afsluitbare slangaansluiting  
beveiligd tegen terugstroming

# GROHE BELUCHTER

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 238 000	chrom	20,06
	<b>Valstroombeluchter 1/2"</b> type HB verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988		
	41 239 000	chrom	23,12
	<b>idem, 3/4"</b>		
	41 275 000	chrom	54,53
	<b>Filter-koppeling</b> voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS		



# GROHE GEVELKRAAN VORSTVRIJ

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

41 208 000

chrom

163,71



## Gevelkraan vorstvrij

vorstvrij door automatische leegloop

bij afsluitkraan

steeksleutel en garnituurgreep

rood koperen zitting

terugslagklep type EB

inbouwdiepte 170 - 500 mm

kopere aansluiting 15 mm en

buitendraad 1/2"

verdraai-beveiliging

doorlaat 35 mm

beveiligd tegen terugstroming

voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

GROHE  
**ONDERDELEN**











## INHOUD

Kardoezen	576
Thermo- en compact thermo elementen	577
Aquadimmer	578
Bovendelen	579
Grepen	581
Verlengsets	582
Koppelingen	583
Uitlopen	585
Doorstroomregelaars	587
Waste sets en sifons	589
Verbindingen en terugslagkleppen	590
Onderdelen voor electronica	591
Slangen	592
Onderdelen voor douches	593
Speciaal gereedschap	594
Schoonmaak & onderhoud	595
Onderdelen voor sanitaire systemen	596
Onderdelen voor douchetoilet	597
Accessoires keramiek	598



# GROHE KARDOEZEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	46 580 000		79,94		46 374 000		70,45
<p><b>Kardoes</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen</p>				<p><b>Kardoes</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen</p>			
	46 863 000		73,37		46 048 000		68,81
<p><b>Kardoes</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove ES</b> met koude start functie met keramische afdichting met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare temperatuurbegrenzer voor eengreeps mengkranen</p>				<p><b>Kardoes</b> 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> met keramische afdichting instelbare temperatuurbegrenzer</p>			
	46 308 000		14,79		46 375 000		13,86
<p><b>Aanslagbegrenzer</b> t.b.v. kardoes 46 048</p>				<p><b>Aanslagbegrenzer</b> voor kardoes 46 374</p>			

# GROHE THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)                      Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)



47 439 000                      134,70

**Thermo element 1/2"**  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

47 175 000                      194,85  
idem, voor omgekeerde werking, 1/2"



47 483 000                      197,57

**Compact-thermoelement 3/4"**  
**GROHE TurboStat** thermostaat kardoes

47 186 000                      319,61  
idem, voor omgekeerde werking, 3/4"

# GROHE AQUADIMMER

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

47 364 000

127,12



**Aquadimmer**  
voor thermostaat kranen

12 433 000

115,20










**Aquadimmer**  
voor opbouwkransen


# GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	11 003 000	chrom	33,06		11 101 000	chrom	32,46
	<b>Bovendeel 3/8"</b> Trecorn-greep markering blauw				<b>Bovendeel 1/2"</b> Trecorn-greep, markering blauw		
	11 006 000	chrom	34,93		11 102 000	chrom	33,06
	idem, markering rood				idem, markering rood		
					45 968 000	chrom	27,27
					idem, markering blauw in dozen van 11		
					45 969 000	chrom	27,34
					idem, markering rood in dozen van 11		
	11 104 000	chrom	93,35		11 083 000	chrom	42,34
	<b>Bovendeel 3/4"</b> Trecorn-greep markering blauw				<b>Bovendeel 3/8"</b> Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw/rood		
	11 105 000	chrom	93,50				
	idem, markering rood						
	11 086 000	chrom	42,81		06 170 000		13,11
	<b>Bovendeel 1/2"</b> Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw/rood				<b>Bovendeel</b> korte as 3/8"		
	07 146 000		15,50		45 346 000		45,13
	<b>Bovendeel 1/2"</b> korte Spindel, 1/2 multiverpakking: 10 stuks				<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 342 000		45,31		45 885 000		73,48
	<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend				<b>Keramisch bovendeel 3/4"</b> met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 882 000		45,13		45 883 000		51,81
	<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend				<b>Keramisch bovendeel 1/2"</b> met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		

# GROHE BOVENDELEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 188 000		92,42		07 025 000		45,31
	<b>Bovendeel</b> zonder hendel zonder kap zonder rozet voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2"				<b>Bovendeel 3/4" inbouw</b> korte spindel voor greep 1/2" voor inbouw-stopkraan, 3/4"		
	11 501 000	chrom	59,69		11 504 000	chrom	92,68
	<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw				<b>Bovendeel 3/4"</b> voor inbouw-stopkraan, 3/4" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw		
	11 502 000	chrom	62,79		11 505 000	chrom	92,87
	idem, markering rood				idem, markering rood		
	11 507 000	chrom	116,25		11 513 000	chrom	58,76
	<b>Steeksleutel-bovendeel</b> voor inbouw-stopkraan 1" Trecorn-greep schuifrozet markering blauw				<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" Costagreep, schuifrozet markering blauw/rood		
	11 508 000	chrom	116,96		11 514 000	chrom	75,12
	idem, markering rood				idem; 3/4"		
	11 148 000	chrom	45,16		11 550 000	chrom	76,73
	<b>Bovendeel 1/2"</b> steeksleutel, gesloten stofkap 3/8"				<b>Bovendeel 1/2"</b> stopkraan 1/2" steeksleutel gesloten stofkap 3/8" schuifrozet		
					11 551 000	chrom	96,12
					idem, 3/4"		

# GROHE GREPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 706 000	chroom	36,46		06 707 000	chroom	57,23
	45 124 000	chroom	24,09		45 080 000	chroom	20,77
	45 081 000	chroom	19,84				

# GROHE VERLENGSETS







	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	06 427 000	chrom	28,65		46 191 000		122,41
	<b>Verlengset 40 mm</b> stopkraan 1/2"				<b>Verlengset</b> 25 mm voor universele ééngreeps- inbouwmengekraan voor gebruik bad- en douchemengekraan voor gebruik van alle design opbouw delen		
	06 428 000	chrom idem, voor lagedruk	34,55				
	46 901 000		129,14		14 048 000		103,72
<b>Verlengset 25 mm</b> voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengekraan <b>wandinbouw</b> inclusief demontagesleutel				<b>GROHE Rapido SmartBox</b> <b>Universele verlengset mengkranen,</b> <b>25 mm</b> geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox			
	14 056 000		117,10		14 057 000		143,87
<b>Universele verlengset mengkranen,</b> <b>25 mm</b> geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met <b>GROHE Rapido SmartBox</b>				<b>Universele verlengset mengkranen,</b> <b>50 mm</b> geschikt voor éénhendelmengkranen (inbouw) in combinatie met <b>GROHE Rapido SmartBox</b>			

# GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	12 001 00M	chrom	24,42		12 000 00M	chrom	44,55
	<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm schroefrozet verpakkingseenheid a 2 stuks				<b>S-koppeling</b> 3/8" x 1/2, verstelbaarheid 10 mm schroefrozet, verpakkingseenheid a 2 stuks		
					12 050 00M	chrom	58,92
					idem, 3/8" x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2		
					12 004 000	chrom	32,31
					idem, 1/2" x 1/2", verstelbereik 10 mm		
	12 400 000	chrom	69,98		12 051 000	chrom	63,92
	<b>S-koppeling</b> schuifrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 10 mm <b>bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden</b>				<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm <b>bedoeld voor kortstondige afsluiting in geval van service doeleinden</b> geschikt voor 1/2" aansluitingen		
	12 400 00M	chrom	76,97				
	idem, verpakkingseenheid a 2 stuks						
	12 005 000	chrom	83,56		12 023 000	chrom	38,08
	<b>S-koppeling</b> buitendraad 1/2" x 3/4", verstelbaarheid 30 mm schroefrozet				<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm schuifrozet voor Chiara wandthermostaat		
	12 058 000	chrom	32,00		12 075 000	chrom	32,21
	<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" rond rozet verstelbaarheid 7,5 mm				<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk		
	12 662 000	chrom	29,98		12 693 000	chrom	36,21
	<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet diameter: 70 mm / diepte: 26 mm Inhoud: 1 stuk				<b>S-koppeling</b> 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm geruisdemper schroefrozet		
	12 018 00M	chrom	38,92		12 015 000	chrom	55,44
	<b>Wandschijf</b> buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding verpakkingseenheid a 2 stuks				<b>Muurplaat</b> buiten 3/4" x 1/2" buiten		



# GROHE KOPPELINGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
	12 041 000	chroom	149,68	<p><b>Koppeling voor staande montage</b> hoek 3/4" aansluitkoppeling 1/2" gat van de moer 10,5 mm verstelbaarheid 12,5 mm sprong 30 mm</p>		12 030 000	chroom 96,08	<p><b>Koppeling voor staande montage</b> voor alle series met 3/4" zichtbare moeren hoek 3/4" x 1/2" contramoeer 1/2" sprong 47 mm</p>
	12 036 000	chroom	533,59	<p><b>Koppeling voor staande montage</b> voor Europlus en Florida bladaansluiting 1/2" aansluiting 1/2" contramoeer 1/2" sprong 57 mm 150 mm hoog zonder insteeknippel 3/4"</p>		12 419 000	chroom 47,33	<p><b>Kniekoppeling</b> moer 3/4" x 3/4" buitendraad voor thermostaat 34 361/34 364</p>
	12 407 000	chroom	207,02	<p><b>Afvoerbocht</b> aansluitpijp Ø 18 mm knelkoppeling 3/4" buitendraad 1/2" schuifrozet</p>		12 417 000	chroom 121,18	<p><b>Rechte koppeling</b> moer 1 1/4" x 1" buitendraad schroefrozet voor Grotherm 35 085/35 086</p>
	12 901 00M	chroom	14,05	<p><b>Moer 1/2"</b> gat 10,5 mm vernikkeld verpakkingseenheid a 2 stuks</p>		13 911 000	chroom 61,97	<p><b>Metalen slangetje</b> binnendraad, M 22 x 1 met mousseur lengte 150 mm</p>
	02 201 000	chroom	10,09	<p><b>Muurrozet 1/2"</b> Ø 65 mm</p>				

# GROHE UITLOPEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	13 005 000	chroom	47,22		13 051 000	chroom	48,41
	<b>Draaibare S-uitloop</b> voor keukenwandmengkraan, 1/2 buisuitloop, sprong 150 mm met mousseur, moer 3/4", messing				<b>Draaibare buisuitloop</b> voor keukenwandmengkraan met mousseur M 22 x 1 sprong 200 mm		
	13 084 000	chroom	46,32		13 052 000	chroom	50,65
	13 017 000	chroom	57,94		idem, sprong 150 mm		
	idem, sprong 300 mm						
	13 028 000	chroom	44,38		13 076 000	chroom	48,26
	<b>Draaibare U-uitloop</b> voor keukenwandmengkraan, 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 200 mm moer 3/4" messing				<b>Draaibare buisuitloop</b> draaibaar, met aanslag met mousseur moer 3/4" sprong 140 mm messing		
	13 034 000	chroom	67,46		13 071 000	chroom	46,47
	idem, sprong 300 mm				idem, zonder stop		
	13 072 000	chroom	33,02		13 073 000	chroom	45,65
	<b>Draaibare buisuitloop</b> draaibaar met mousseur M 22 x 1 sprong 140 mm messing				<b>Draaibare buisuitloop</b> voor keukenmengkranen 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 185 mm messing		
	13 070 000	chroom	46,62		13 461 000	chroom	122,79
	<b>Draaibare buisuitloop</b> voor keukenmengkranen 1/2 met mousseur moer 3/4" sprong 185 mm zonder aanslag messing				<b>Draaibare gegoten uitloop</b> lengte 115 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"		
	13 077 000	chroom	55,88			idem, sprong 235 mm	
	13 462 000	chroom	156,90		13 269 000	chroom	146,55
	<b>Draaibare gegoten uitloop</b> lengte 175 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4"				<b>Draaibare gegoten uitloop</b> lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min		
		13 270 000	chroom		159,10	idem, sprong 177 mm	
	13 057 000	chroom	39,26		13 049 000	chroom	86,03
	<b>Draaibare buisuitloop</b> sprong 200 mm M 22 x 1 met mousseur				<b>Draaibare buisuitloop</b> met aanslagbegrenzer met mousseur sprong 225 mm		

# GROHE UITLOPEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------	------------	-------	----------------













---

13 043 000	chroom	85,32			
------------	--------	-------	--	--	--




**C-uitloop**  
voor Minta keukenkraan



# GROHE DOORSTROOMREGELAARS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		
	48 189 000	chrom	23,80	<p><b>Waterbespaarset</b> omvat twee doorstroombegrenzende inlays te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzende G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>		48 190 000	chrom	23,80	<p><b>Waterbespaarset</b> omvat twee doorstroombegrenzende inlays te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzende G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>
	48 191 000	chrom	23,80	<p><b>Waterbespaarset</b> omvat twee doorstroombegrenzende inlays te combineren met M22/24 mousseurs aansluiting doorstroombegrenzende G 3/8" niet te combineren met de series Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence</p>		13 959 000	chrom	22,45	<p><b>Straalregelaar</b> binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar binnendraad</p>
	13 954 000	chrom	21,03	<p><b>Laminaar-Straalregelaar</b> binnendraad M 22 x 1 <b>KIWA-Keur Klasse PCA</b> 7,8 l/min. bij 3,5 bar <b>SpeedClean</b> anti-kalk systeem binnendraad</p>		13 950 000	chrom	14,42	<p><b>Mousseur met doorstroombegrenzer</b> binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar binnendraad</p>
	13 928 000	chrom	19,87	<p><b>Mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 doorstroomklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar binnendraad</p>		13 900 000	chrom	14,53	<p><b>Sistra</b> binnendraad M 22 x 1 geen beperking van het debiet inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling binnendraad</p>
	36 133 000	chrom	26,71	<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontagesleutel diefstalbeveiligd buitendraad</p>		13 955 000	chrom	12,85	<p><b>Laminaar-Straalregelaar</b> buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: X 8.3 l/min bij 4.14 bar buitendraad</p>
	13 951 000	chrom	14,27	<p><b>Mousseur met doorstroombegrenzer</b> buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 9.0 l/min bij 3 bar buitendraad</p>		13 929 000 13 929 L00	chrom wit	19,76 41,84	<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar buitendraad</p>

# GROHE DOORSTROOMREGELAARS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		
	13 927 000 13 927 G00	chrom goud	17,11 194,37		13 907 000	chrom	10,46		
				<p><b>Mousseur</b> buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse C 30 l/min. bij 3 bar buitendraad</p>				<p><b>Sistra</b> buitendraad M 28 x 1 doorstromingsklasse M 60 - 70 l/min. bij 3 bar buitendraad</p>	
	13 937 000		28,58		13 925 000	chrom	77,33		
								<p><b>Mousseur set</b> <b>Bestaat uit:</b> mousseur 14,9 l/min bij 3 bar mousseur 7,2 l/min bij 3 bar buitendraad M 16,5 x 1 inclusief demontagesleutel buitendraad</p>	<p><b>Kogelgewricht met mousseur</b> binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar binnendraad</p>
	13 915 000	chrom	58,39						
								<p><b>Kogelgewricht met mousseur</b> buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar buitendraad</p>	

# GROHE WASTE SETS EN SIFONS

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	28 910 000	chrom	67,05	<b>Waste garnituur</b> voor wastafels met overloop voor wastafel-/bidetkranen compleet		28 900 000	chrom 169,56 <b>Trekwaste-garnituur 1 1/4"</b> voor wastafel
	28 940 000	chrom	92,64	<b>Afvoergarnituur</b> met stop en ketting		65 807 000	chrom 60,18 65 807 BE0 nickel (licht grijs) 90,27 65 807 GL0 cool sunrise (goud) 90,27 65 807 DA0 warm sunset (brons) 90,27 65 807 A00 hard graphite (donker grijs) 90,27 <b>Waste set met push open plug</b> met push-open voor wastafels met overloop afneembare afdekkap, afneembare plug afsluitbaar
	65 807 DC0 supersteel (RVS look) 84,25 65 807 EN0 nickel geborsteld (mat licht grijs) 96,28 65 807 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 96,28 65 807 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 96,28 65 807 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 96,28			<b>Waste set met push open plug</b> met push-open, voor wastafels met overloop afneembare afdekkap, afsluitbaar		65 808 000	chrom Op verzoek <b>Universele afvoerwaste met drukstop</b> voor wastafel zonder overloop afneembare afdekkap niet afsluitbaar
	40 824 000	chrom	24,80	<b>Waste set met push open plug</b> voor wastafels met overloop afneembare plug afsluitbaar		07 182 000	chrom 22,38 <b>Stop voor waste-garnituur</b> voor afvoergarnituur 1 1/4"
	28 920 000	chrom	53,66	<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel met geblokkeerde dompelbuis wandaansluiting schuifrozet		40 564 000	chrom 337,11 <b>Sifon</b> voor wastafel messing body
	28 912 000 chrom 217,70 28 912 BE0 nickel (licht grijs) 326,55 28 912 GL0 cool sunrise (goud) 326,55 28 912 DA0 warm sunset (brons) 326,55 28 912 A00 hard graphite (donker grijs) 326,55			<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel, van verchromd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet		28 912 DC0 supersteel (RVS look) 304,78 28 912 EN0 nickel geborsteld (mat licht grijs) 348,32 28 912 GN0 cool sunrise geborsteld (mat goud) 348,32 28 912 DL0 warm sunset geborsteld (mat brons) 348,32 28 912 AL0 hard graphite geborsteld (mat donker grijs) 348,32	
							<b>Bekersifon 1 1/4"</b> voor wastafel, van verchromd messing (schroefkap t.b.v. reiniging), grote muurrozet

# GROHE VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)    Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

---

08 565 000    6,61

Terugslagklepset



# GROHE ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

---

65 790 000

79,32



**Voedingskabel met travo 230- 6V**  
kabel lengte 400 mm



# GROHE SLANGEN

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------	------------	-------	----------------

45 120 000	chroom	35,94
------------	--------	-------







**Flexibele aansluitslang, 300 mm**  
knelkoppeling 3/8"  
voor koperen pijp Ø 10 mm  
koppeling 3/8"  
300 mm

28 112 000	chroom	41,32
------------	--------	-------



**Metalen slang**  
voor keukenmengkraan  
slang 1500 mm  
M 15 x 1 x 3/8" moer

# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	28 815 000	zwart	19,05	<b>Grohclick snelkoppeling</b>		28 635 XX0 donkergrijs	10,83
						<b>Relexa Koppelstuk</b> voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust	
	28 817 000	chrom	15,28	<b>Adapter G 1/2" x G 3/4"</b> binnendraad 3/4" x 1/2" buitendraad		45 304 000 chrom	48,60
						<b>Aansluitknie</b> 1/2" x 1/2" badopbouwset	
	12 435 000	chrom	110,27	<b>Relexa Plus Glijstuk metaal</b> voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer			

# GROHE SPECIAAL GEREEDSCHAP

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	02 276 000	chroom	19,39	<b>Pijpsleutel</b> meervoudige vertanding 11 mm voor bovendelen met 3/4", 1" of 5/4" bovendelen		02 277 000	chroom 16,36
	18 283 00M		12,18	<b>Toonzaalkoppeling</b> voor montage van 3/4" mengkranen verpakkingseenheid: 10 stuks		19 332 000	40,69
	19 132 000		37,91	<b>Demontagesleutel</b> voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		48 021 000	chroom 11,16
	19 017 000		35,16	<b>Pijpsleutel</b> 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen multiverpakking: 10 stuks		19 001 000	51,05
							<b>Thermometer</b> temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

# GROHE SCHOONMAAK & ONDERHOUD

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

45 937 000

32,45



**Speciaal kraanvet**  
25 g  
verpakkingseenheid: 15 stuks



48 166 000

24,00

**GROHclean**  
500 ml in spoelfles  
op basis van citroenzuur  
verpakkingseenheid: 10 stuks

# GROHE ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

---

42 593 000

42,27



**Bodemkorf**

inclusief flow manager  
reduceerd de stroomsnelheid van het water  
voorkomt overspattend water bij rimless  
toiletten  
gemakkelijk instellen van de flowmanager  
zonder demontage van de bodemklep  
geschikt voor stortbak GD2

# GROHE ONDERDELEN VOOR DOUCHETOILET

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

14 926 002

411,96



**GROHE Sensia Arena**  
**Afstandsbediening**

te gebruiken met 39 354 SH0 en 39 354 SH1  
voor Sensia Arena douche-wc  
inclusief muurhouder

# GROHE ACCESSOIRES KERAMIEK

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)

Bestel-Nr.    Kleur    Adv. Prijs (€)



37 095 000

43,16

**Vlotterkraan**

3/8"  
universele toepassing  
zonder adapter  
afdekkap, klep

inkortmogelijkheid 100 mm max.

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
<b>02</b>			12 433 000	578	115,20	13 449 GL1	107	237,88
02 201 000	584	10,09	12 435 000	338, 593	110,27	13 449 GN1	107	253,74
02 276 000	594	19,39	12 436 000	451	250,36	13 461 000	585	122,79
02 277 000	594	16,36	12 662 000	583	29,98	13 462 000	585	156,90
<b>06</b>			12 693 000	583	36,21	13 900 000	587	14,53
06 170 000	579	13,11	12 901 00M	584	14,05	13 907 000	588	10,46
06 188 000	580	92,42	<b>13</b>			13 911 000	584	61,97
06 427 000	582	28,65	13 005 000	585	47,22	13 915 000	588	58,39
06 428 000	582	34,55	13 017 000	585	57,94	13 925 000	588	77,33
06 706 000	581	36,46	13 028 000	585	44,38	13 927 000	588	17,11
06 707 000	581	57,23	13 028 000	585	44,38	13 927 G00	588	194,37
<b>07</b>			13 034 000	585	67,46	13 928 000	587	19,87
07 025 000	580	45,31	13 043 000	586	85,32	13 929 000	587	19,76
07 146 000	579	15,50	13 049 000	585	86,03	13 929 L00	587	41,84
07 182 000	589	22,38	13 051 000	585	48,41	13 937 000	588	28,58
<b>08</b>			13 052 000	585	50,65	13 950 000	587	14,42
08 565 000	590	6,61	13 057 000	585	39,26	13 951 000	587	14,27
<b>11</b>			13 070 000	585	46,62	13 954 000	587	21,03
11 003 000	579	33,06	13 071 000	585	46,47	13 955 000	587	12,85
11 006 000	579	34,93	13 072 000	585	33,02	13 959 000	587	22,45
11 083 000	579	42,34	13 073 000	585	45,65	<b>14</b>		
11 086 000	579	42,81	13 076 000	585	48,26	14 048 000	236, 582	103,72
11 101 000	579	32,46	13 077 000	585	55,88	14 053 00M	236	50,19
11 102 000	579	33,06	13 080 000	447	268,59	14 055 000	170, 236	127,14
11 104 000	579	93,35	13 084 000	585	46,32	14 056 000	236, 582	117,10
11 105 000	579	93,50	13 139 003	46	318,58	14 057 000	236, 582	143,87
11 148 000	580	45,16	13 139 AL3	46	509,73	14 074 000	476, 504	51,96
11 501 000	580	59,69	13 139 DA3	46	477,87	14 077 XH0	16, 48	34,37
11 502 000	580	62,79	13 139 DC3	46	446,02	14 079 XH0	208, 257	24,06
11 504 000	580	92,68	13 139 GL3	46	477,87	14 926 002	474, 597	411,96
11 505 000	580	92,87	13 261 000	138	108,16	14 992 000	475	49,49
11 507 000	580	116,25	13 264 001	31	418,22	<b>18</b>		
11 508 000	580	116,96	13 264 A01	31	627,33	18 283 00M	594	12,18
11 513 000	580	58,76	13 264 DL1	31	669,15	18 608 001	217	59,85
11 514 000	580	75,12	13 264 GN1	31	669,15	18 700 000	219	54,64
11 515 000	580	Op verzoek	13 269 000	585	146,55	18 968 001	28	257,62
11 550 000	580	76,73	13 270 000	585	159,10	18 968 A01	28	386,44
11 551 000	580	96,12	13 276 002	126	128,71	18 968 DL1	28	412,20
<b>12</b>			13 278 002	116	134,88	18 968 GN1	28	412,20
12 000 00M	583	44,55	13 279 002	116	157,36	<b>19</b>		
12 001 00M	583	24,42	13 280 001	122	122,58	19 001 000	594	51,05
12 004 000	583	32,31	13 299 000	20	422,22	19 017 000	594	35,16
12 005 000	583	83,56	13 303 000	82	164,80	19 025 000	67, 93	78,27
12 015 000	583	55,44	13 303 AL0	82	263,68	19 069 003	44	123,89
12 018 00M	583	38,92	13 303 DC0	82	230,72	19 069 AL3	44	198,23
12 023 000	583	38,08	13 317 001	31	1.873,63	19 069 DA3	44	185,84
12 030 000	450, 584	96,08	13 317 A01	31	2.810,45	19 069 DC3	44	173,45
12 036 000	584	533,59	13 317 DL1	31	2.997,81	19 069 GL3	44	185,84
12 041 000	584	149,68	13 317 GN1	31	2.997,81	19 088 003	44	123,89
12 050 00M	583	58,92	13 319 000	20	976,85	19 088 AL3	44	198,23
12 051 000	449, 460	63,92	13 341 000	56	312,59	19 088 DA3	44	185,84
12 058 000	583	32,00	13 341 IGO	56	406,37	19 088 DC3	44	173,45
12 075 000	583	32,21	13 378 000	447	131,07	19 088 GL3	44	185,84
12 124 000	452	156,89	13 380 000	447	144,72	19 132 000	594	37,91
12 400 000	583	69,98	13 383 001	67	308,41	19 287 003	36	530,97
12 400 00M	583	76,97	13 383 DC1	67	431,77	19 287 AL3	36	849,56
12 407 000	584	207,02	13 390 000	161	69,56	19 287 DA3	36	796,46
12 417 000	451, 584	121,18	13 404 003	91	190,17	19 287 DC3	36	743,36
12 419 000	584	47,33	13 404 AL3	91	304,28	19 287 GL3	36	796,46
12 420 000	451	85,88	13 404 DC3	91	266,24	19 309 002	27	1.237,94
12 432 000	451	175,97	13 448 003	145	103,42	19 309 A02	27	1.856,90
			13 449 001	107	158,59	19 309 DL2	27	1.980,70
			13 449 A01	107	237,88	19 309 GN2	27	1.980,70
			13 449 AL1	107	253,74	19 315 001	28	552,05
			13 449 DA1	107	237,88			
			13 449 DC1	107	222,03			
			13 449 DL1	107	253,74			



# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 315 A01	28	828,08	19 895 000	77	341,28	20 009 GL3	42	1.061,94
19 315 DL1	28	883,28	19 895 AL0	77	546,05	20 021 003	41	353,98
19 315 GN1	28	883,28	19 895 DC0	77	477,80	20 021 AL3	41	566,37
19 316 001	30	1.850,08	19 897 001	81	1.344,27	20 021 DA3	41	530,97
19 316 A01	30	2.775,13	19 897 AL1	81	2.150,84	20 021 DC3	41	495,57
19 316 DL1	30	2.960,14	19 897 DC1	81	1.881,98	20 021 GL3	41	530,97
19 316 GN1	30	2.960,14	19 910 000	82	70,06	20 164 003	42	601,77
19 317 001	28	485,14	19 918 003	37	601,77	20 164 AL3	42	962,83
19 317 A01	28	727,71	19 918 AL3	37	962,83	20 164 DA3	42	902,65
19 317 DL1	28	776,22	19 918 DA3	37	902,65	20 164 DC3	42	842,48
19 317 GN1	28	776,22	19 918 DC3	37	842,48	20 164 GL3	42	902,65
19 332 000	594	40,69	19 918 GL3	37	902,65	20 169 003	42	601,77
19 334 001	32	167,29	19 919 000	55	1.543,43	20 169 AL3	42	962,83
19 334 A01	32	250,93	19 919 IGO	55	2.006,46	20 169 DA3	42	902,65
19 334 DL1	32	267,66	19 922 003	45	1.592,92	20 169 DC3	42	842,48
19 334 GN1	32	267,66	19 922 AL3	45	2.548,67	20 169 GL3	42	902,65
19 380 002	29	635,70	19 922 DA3	45	2.389,37	20 186 001	162	89,11
19 380 A02	29	953,55	19 922 DC3	45	2.230,08	20 187 000	135	247,99
19 380 DL2	29	1.017,12	19 922 GL3	45	2.389,37	20 188 001	26	1.137,56
19 380 GN2	29	1.017,12	19 923 003	45	1.592,92	20 188 A01	26	1.706,34
19 381 000	136	227,73	19 923 AL3	45	2.548,67	20 188 DL1	26	1.820,10
19 386 002	27	1.271,39	19 923 DA3	45	2.389,37	20 188 GN1	26	1.820,10
19 386 A02	27	1.907,09	19 923 DC3	45	2.230,08	20 189 002	26	1.104,11
19 386 DL2	27	2.034,23	19 923 GL3	45	2.389,37	20 189 A02	26	1.656,16
19 386 GN2	27	2.034,23	19 929 000	53	562,68	20 189 DL2	26	1.766,57
19 408 001	100	268,39	19 929 IGO	53	731,46	20 189 GN2	26	1.766,57
19 408 A01	100	402,59	19 930 000	53	621,27	20 193 002	26	1.137,56
19 408 AL1	100	429,43	19 930 IGO	53	807,67	20 193 A02	26	1.706,34
19 408 DA1	100	402,59	19 936 000	55	1.445,75	20 193 DL2	26	1.820,10
19 408 DC1	100	375,75	19 936 IGO	55	1.879,46	20 193 GN2	26	1.820,10
19 408 DL1	100	429,43	19 944 000	56	140,67	20 201 000	168	135,16
19 408 GL1	100	402,59	19 944 IGO	56	182,86	20 201 AL0	168	216,25
19 408 GN1	100	429,43	19 952 000	67, 93	224,57	20 201 DC0	168	189,22
19 409 001	62	331,26	19 952 A00	169	336,85	20 202 000	168	154,55
19 409 AL1	62	530,02	19 952 AL0	67, 93	359,31	20 203 000	168	119,21
19 409 DC1	62	463,77	19 952 BE0	169	336,85	20 205 000	168	110,36
19 446 002	30	669,15	19 952 DA0	169	336,85	20 208 002	123	312,31
19 446 A02	30	1.003,73	19 952 DC0	67, 93	314,40	20 216 001	119	282,62
19 446 DL2	30	1.070,65	19 952 DL0	169	359,31	20 296 001	100	339,10
19 446 GN2	30	1.070,65	19 952 EN0	169	359,31	20 299 001	100	372,84
19 571 002	124	267,21	19 952 GL0	169	336,85	20 301 003	87	421,10
19 571 003	129	285,94	19 952 GN0	169	359,31	20 304 001	62	426,33
19 573 002	113	278,02	19 965 001	66	914,33	20 342 000	17	918,24
19 575 001	119	238,36	19 967 001	101	302,37	20 344 000	17	1.096,14
19 576 002	121	851,25	19 967 A01	101	453,55	20 346 000	18	954,05
19 577 001	66	1.131,67	19 967 AL1	101	483,79	20 348 000	18	1.014,94
19 577 AL1	66	1.810,67	19 967 DA1	101	453,55	20 351 000	76	414,64
19 577 DC1	66	1.584,34	19 967 DC1	101	423,32	20 351 AL0	76	663,43
19 578 001	106	968,26	19 967 DL1	101	483,79	20 351 DC0	76	580,50
19 578 A01	106	1.452,39	19 967 GL1	101	453,55	20 389 000	53	730,69
19 578 AL1	106	1.549,22	19 967 GN1	101	483,79	20 389 IGO	53	949,90
19 578 DA1	106	1.452,39	19 968 000	109	306,59	20 393 001	162	91,93
19 578 DC1	106	1.355,56	19 969 000	109	322,72	20 404 001	162	53,33
19 578 DL1	106	1.549,22	19 974 002	113	296,17	20 405 001	166	71,36
19 578 GL1	106	1.452,39	19 997 000	70	358,06	20 414 000	53	547,04
19 578 GN1	106	1.549,22	19 998 000	70	377,05	20 414 IGO	53	711,15
19 590 001	31	284,39				20 415 000	53	605,63
19 590 A01	31	426,59	<b>20</b>			20 415 IGO	53	787,32
19 590 DL1	31	455,03	20 008 003	42	707,96	20 417 000	52	660,36
19 590 GN1	31	455,03	20 008 AL3	42	1.132,74	20 417 IGO	52	858,46
19 781 000	18	913,45	20 008 DA3	42	1.061,94	20 421 001	151	68,55
19 783 000	18	974,35	20 008 DC3	42	991,15	20 422 001	155	68,55
19 787 001	19	2.009,59	20 008 GL3	42	1.061,94	20 575 000	159	62,37
19 796 000	21	247,65	20 009 003	42	707,96			
19 798 000	21	345,08	20 009 AL3	42	1.132,74	<b>21</b>		
19 808 001	165	32,28	20 009 DA3	42	1.061,94	21 019 003	41	566,37
19 809 001	165	32,28	20 009 DC3	42	991,15	21 019 AL3	41	906,19

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
21 019 DA3	41	849,56	23 109 000	17	933,75	23 397 00E	134	134,05
21 019 DC3	41	792,92	23 112 000	17	933,75	23 398 00E	134	134,05
21 019 GL3	41	849,56	23 114 000	17	1.157,04	23 403 001	25	769,53
21 022 003	41	566,37	23 117 000	18	852,55	23 403 A01	25	1.154,29
21 022 AL3	41	906,19	23 119 000	20	3.369,61	23 403 DL1	25	1.231,24
21 022 DA3	41	849,56	23 127 AL0	75	440,34	23 403 GN1	25	1.231,24
21 022 DC3	41	792,92	23 127 DC0	75	385,30	23 405 001	62	406,37
21 022 GL3	41	849,56	23 135 00E	76	330,27	23 405 AL1	62	650,19
21 044 003	41	778,76	23 135 AL0	76	528,43	23 405 DC1	62	568,92
21 044 AL3	41	1.246,01	23 135 DC0	76	462,38	23 406 000	76	383,07
21 044 DA3	41	1.168,14	23 137 000	75	216,47	23 406 AL0	76	612,91
21 044 DC3	41	1.090,26	23 138 000	77	275,21	23 406 DC0	76	536,29
21 044 GL3	41	1.168,14	23 138 AL0	77	440,34	23 425 000	109	264,63
21 107 000	52	562,68	23 138 DC0	77	385,30	23 427 000	109	280,76
21 107 IG0	52	731,46	23 140 000	78	363,27	23 428 000	109	403,41
21 255 001	166	218,28	23 140 AL0	78	653,88	23 429 000	27, 27	321,94
21 257 001	166	171,87	23 140 DC0	78	581,23	23 430 000	110	296,91
21 337 001	162	103,40	23 141 000	78	436,67	23 431 000	110	403,41
21 338 001	166	138,89	23 145 000	77	311,93	23 432 000	113	386,94
21 390 001	162	217,91	23 145 AL0	77	499,09	23 444 001	63	358,48
			23 145 DC0	77	436,70	23 444 AL1	63	573,56
			23 200 002	18, 77	311,02	23 444 DC1	63	501,87
			23 262 000	150	84,87	23 445 000	75	289,98
			23 263 000	150	84,87	23 445 AL0	75	463,97
			23 296 001	62	380,97	23 445 DC0	75	405,97
			23 296 AL1	62	609,56	23 446 000	75	282,83
			23 296 DC1	62	533,36	23 447 000	77	358,02
			23 303 000	52	468,90	23 447 AL0	77	572,83
			23 303 IGO	52	609,57	23 447 DC0	77	501,23
			23 310 000	52	468,90	23 448 002	112	253,13
			23 310 IGO	52	609,57	23 449 002	112	245,92
			23 313 000	52	621,27	23 450 001	117	186,55
			23 313 IGO	52	807,67	23 451 001	118	179,64
			23 315 000	54	527,49	23 462 001	97	244,61
			23 315 IGO	54	685,74	23 462 A01	97	366,92
			23 316 000	54	547,04	23 462 AL1	97	391,38
			23 316 IGO	54	711,15	23 462 DA1	97	366,92
			23 317 000	54	683,80	23 462 DC1	97	342,46
			23 317 IGO	54	888,94	23 462 DL1	97	391,38
			23 318 000	55	2.192,05	23 462 GL1	97	366,92
			23 318 IGO	55	2.849,67	23 462 GN1	97	391,38
			23 319 000	53	305,40	23 463 001	97	237,82
			23 330 001	151	81,96	23 491 001	107	1.528,83
			23 331 001	153	87,93	23 491 A01	107	2.293,25
			23 337 001	155	81,96	23 491 AL1	107	2.446,13
			23 338 001	157	87,93	23 491 DA1	107	2.293,25
			23 372 003	142	94,70	23 491 DC1	107	2.140,36
			23 373 20E	123	149,22	23 491 DL1	107	2.446,13
			23 374 003	127	151,61	23 491 GL1	107	2.293,25
			23 374 20E	123	156,16	23 491 GN1	107	2.446,13
			23 374 LS3	127	197,09	23 537 003	141	166,03
			23 376 00E	133	116,07	23 541 001	98	261,60
			23 377 00E	133	122,60	23 559 001	151	87,93
			23 378 00E	133	115,79	23 564 003	127	157,93
			23 379 001	96, 96	208,94	23 569 003	128	236,89
			23 380 10E	117	163,42	23 569 LS3	128	307,95
			23 381 10E	117	156,62	23 570 003	129	293,74
			23 382 20E	112	214,99	23 570 LS3	129	381,86
			23 384 20E	112	222,40	23 571 000	63, 101	289,43
			23 385 10E	117	156,62	23 589 A01	95	313,41
			23 387 20E	123	156,16	23 589 AL1	95	334,30
			23 390 00E	75	275,21	23 589 DA1	95	313,41
			23 392 00E	75	267,88	23 589 DC1	95	292,52
			23 393 30E	141	115,88	23 589 DL1	95	334,30
			23 394 30E	142	109,34	23 589 GL1	95	313,41
			23 395 30E	141	109,34	23 589 GN1	95	334,30
			23 396 00E	134	140,58	23 590 001	95	202,15

## 22

22 012 000	83, 570	63,03
22 012 AL0	83, 570	100,84
22 012 DC0	83, 570	88,24
22 018 000	569	6,20
22 023 000	569	7,48
22 035 000	571	27,22
22 036 000	571	32,04
22 037 000	568	8,37
22 037 A00	568	54,42
22 037 AL0	568	55,26
22 037 BE0	568	54,42
22 037 DA0	568	54,42
22 037 DC0	568	53,59
22 037 DL0	568	55,26
22 037 EN0	568	55,26
22 037 GL0	568	54,42
22 037 GN0	568	55,26
22 039 000	568	9,61
22 039 A00	568	62,49
22 039 AL0	568	63,45
22 039 BE0	568	62,49
22 039 DA0	568	62,49
22 039 DC0	568	61,53
22 039 DL0	568	63,45
22 039 EN0	568	63,45
22 039 GL0	568	62,49
22 039 GN0	568	63,45
22 043 000	568	9,10
22 052 000	569	13,44
22 053 000	569	11,72
22 054 001	155	87,93
22 917 000	570	40,51

## 23

23 029 000	17	751,06
23 033 000	17	751,06
23 039 002	123	114,54
23 043 003	123	218,52
23 048 003	126	963,10
23 051 002	112	140,85
23 054 003	113	277,95
23 055 002	113	315,05
23 106 001	61	272,81
23 106 AL1	61	436,49
23 106 DC1	61	381,93

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 590 A01	95	303,22	23 856 DL1	25	3.747,27	24 057 A01	104	321,68
23 590 AL1	95	323,43	23 856 GN1	25	3.747,27	24 057 AL1	104	343,12
23 590 DA1	95	303,22	23 870 003	85	271,68	24 057 DA1	104	321,68
23 590 DC1	95	283,00	23 871 AL3	85	543,35	24 057 DC1	104	300,23
23 590 DL1	95	323,43	23 871 DC3	85	475,43	24 057 DL1	104	343,12
23 590 GL1	95	303,22	23 872 003	85	339,60	24 057 GL1	104	321,68
23 590 GN1	95	323,43	23 873 003	86	380,35	24 057 GN1	104	343,12
23 591 001	95	208,94	23 883 001	155	87,93	24 058 001	105	235,90
23 602 001	158	119,62	23 887 001	156	105,91	24 058 A01	105	353,84
23 604 001	154	119,62	23 891 001	156	130,83	24 058 AL1	105	377,43
23 633 001	157	87,93	23 899 001	151	87,93	24 058 DA1	105	353,84
23 635 001	154	87,93	23 908 001	152	105,91	24 058 DC1	105	330,25
23 654 000	69	316,42	23 911 001	153	121,49	24 058 DL1	105	377,43
23 656 000	69	310,03	23 920 001	118	264,78	24 058 GL1	105	353,84
23 657 000	69	332,41	23 921 000	135	224,48	24 058 GN1	105	377,43
23 658 000	69	326,01	23 923 003	141	115,88	24 059 003	89	258,09
23 661 000	69	438,00	23 924 003	140	101,24	24 059 AL3	89	412,95
23 664 000	70	341,07	23 927 000	133	117,46	24 059 DC3	89	361,33
23 665 000	70	390,04	23 928 000	134	134,05	24 060 003	89	271,68
23 666 000	71	479,30	23 930 003	127	153,42	24 060 AL3	89	434,68
23 667 001	74	2.055,98	23 931 001	117	156,69	24 060 DC3	89	380,35
23 672 001	81	2.065,34	23 932 001	117	179,74	24 061 000	71, 79	232,61
23 672 AL1	81	3.304,55	23 933 001	135	181,93	24 061 AL0	79	372,18
23 672 DC1	81	2.891,48	23 958 003	84	959,66	24 061 DC0	79	325,66
23 709 003	127	144,72	23 959 003	84	1.001,81	24 062 000	72, 79	255,87
23 713 003	128	137,83	23 966 003	139	94,70	24 062 AL0	79	409,40
23 714 003	128	144,72	23 967 003	139	94,70	24 062 DC0	79	358,22
23 715 003	128	137,83	23 968 003	139	101,24	24 063 001	65	245,38
23 718 003	129	225,69	23 969 003	139	101,24	24 063 AL1	65	392,61
23 719 003	129	280,82	23 970 003	141	166,03	24 063 DC1	65	343,53
23 720 003	130	144,72	23 975 003	140	389,38	24 064 001	65	269,92
23 722 003	130	160,22	23 976 003	141	246,71	24 064 AL1	65	431,87
23 726 003	131	196,40	23 980 003	147, 454	118,37	24 064 DC1	65	377,89
23 729 30A	131	221,87	23 981 003	147, 454	133,01	24 065 003	38	406,22
23 739 002	118	276,93	23 982 003	148, 456	118,37	24 065 AL3	38	649,95
23 743 003	142	159,49	23 983 003	149, 456	133,01	24 065 DA3	38	609,33
23 751 000	159	86,63	23 984 003	148, 456	192,82	24 065 DC3	38	568,71
23 752 000	159	83,16	23 985 003	148, 456	207,46	24 065 GL3	38	609,33
23 753 000	159	125,13	23 986 003	146, 453	192,82	24 066 003	38	446,84
23 755 000	159	89,15	23 987 003	147, 454	207,46	24 066 AL3	38	714,95
23 756 000	160	107,42	23 988 003	146, 453	147,96	24 066 DA3	38	670,26
23 759 001	152	105,91	23 989 003	146, 453	162,60	24 066 DC3	38	625,58
23 760 001	152	121,49				24 066 GL3	38	670,26
23 761 001	153	143,29				24 067 000	54	380,92
23 763 001	156	130,83	24 027 003	43	601,77	24 067 IGO	54	457,10
23 764 001	156	143,29	24 027 AL3	43	962,83	24 068 000	54	419,01
23 790 001	61	255,75	24 027 DA3	43	902,65	24 068 IGO	54	502,81
23 791 001	61	255,75	24 027 DC3	43	842,48	24 071 000	19	468,27
23 791 AL1	61	409,21	24 027 GL3	43	902,65	24 072 000	19	515,10
23 791 DC1	61	358,06	24 036 000	110	280,76	24 075 000	211	476,33
23 792 001	66	2.104,42	24 042 003	145	145,78	24 076 000	211	530,97
23 792 AL1	66	3.367,07	24 043 003	145	160,42	24 077 000	211	530,97
23 792 DC1	66	2.946,19	24 044 000	138	155,56	24 078 000	209	476,33
23 797 001	96	208,94	24 045 000	138	171,11	24 079 000	209	530,97
23 798 001	97	244,61	24 046 003	132	163,18	24 080 000	209	530,97
23 799 001	98	268,39	24 047 003	132	179,50	24 092 001	105	266,83
23 843 AL3	86	706,36	24 048 003	132	165,10	24 092 A01	105	400,24
23 843 DC3	86	618,06	24 048 LS3	132	214,64	24 092 AL1	105	426,92
23 844 003	86	441,47	24 049 003	132	181,61	24 092 DA1	105	400,24
23 845 003	90	923,70	24 049 LS3	132	236,11	24 092 DC1	105	373,56
23 846 003	91	2.064,74	24 051 002	125	176,85	24 092 DL1	105	426,92
23 846 AL3	91	3.303,59	24 052 002	126	194,54	24 092 GL1	105	400,24
23 846 DC3	91	2.890,64	24 053 001	121	177,56	24 092 GN1	105	426,92
23 851 AL3	85	608,56	24 054 001	121	195,31	24 093 003	90	305,64
23 851 DC3	85	532,49	24 055 002	111, 115	198,08	24 093 AL3	90	489,02
23 856 001	25	2.342,04	24 056 002	111, 115	217,88	24 093 DC3	90	427,89
23 856 A01	25	3.513,06	24 057 001	104	214,45	24 094 000	72, 79	286,35

**24**



# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 066 000	275	699,35	26 404 000	309	98,07	26 507 GN0	255	2.504,06
26 066 A00	275	1.118,97	26 405 000	311	126,57	26 507 LS0	92, 255	1.607,08
26 066 AL0	275	1.188,90	26 406 001	321	60,38	26 508 000	92, 255	1.391,15
26 066 DA0	275	1.118,97	26 408 000	286, 323	115,83	26 508 A00	255	2.364,95
26 066 DC0	275	979,10	26 410 000	286, 323	115,83	26 508 AL0	92, 255	2.504,06
26 066 DL0	275	1.188,90	26 412 000	278, 322	205,08	26 508 DC0	92, 255	2.086,72
26 066 GL0	275	1.118,97	26 443 000	249	1.961,46	26 508 DL0	255	2.504,06
26 066 GN0	275	1.188,90	26 443 LS0	249	1.961,46	26 508 GN0	255	2.504,06
26 067 000	275	699,35	26 446 000	249	1.776,42	26 508 LS0	92, 255	1.607,08
26 067 A00	275	1.118,97	26 446 LS0	249	1.776,42	26 509 000	256	1.207,08
26 067 AL0	275	1.188,90	26 449 000	206, 250	181,42	26 510 000	256	1.405,31
26 067 DA0	275	1.118,97	26 450 000	250, 271	703,17	26 548 000	294	220,75
26 067 DC0	275	979,10	26 450 LS0	250, 271	703,17	26 554 LS0	298	126,30
26 067 DL0	275	1.188,90	26 455 000	284, 307	170,17	26 558 000	274	477,70
26 067 GL0	275	1.118,97	26 457 000	284, 307	170,17	26 560 000	274	477,70
26 067 GN0	275	1.188,90	26 459 000	277, 307	282,50	26 562 000	281	391,79
26 070 000	275	621,23	26 461 000	277, 307	224,64	26 562 LS0	281	509,32
26 071 000	276	621,23	26 465 A00	291	304,20	26 564 000	274	512,07
26 073 000	277, 311	308,36	26 465 AL0	291	323,21	26 564 A00	274	972,93
26 075 001	258	953,55	26 465 BE0	291	304,20	26 564 AL0	274	1.024,14
26 075 A00	260	1.805,91	26 465 DA0	291	304,20	26 564 DC0	274	870,52
26 075 AL0	260	1.918,78	26 465 DC0	291	266,17	26 564 DL0	274	1.024,14
26 075 DA0	260	1.805,91	26 465 DL0	291	323,21	26 564 GN0	274	1.024,14
26 075 DC0	260	1.580,17	26 465 EN0	291	323,21	26 566 000	275	512,07
26 075 DL0	260	1.918,78	26 465 GL0	291	304,20	26 566 A00	275	972,93
26 075 GL0	260	1.805,91	26 465 GN0	291	323,21	26 566 AL0	275	1.024,14
26 075 GN0	260	1.918,78	26 475 000	271	665,48	26 566 DC0	275	870,52
26 082 002	314	25,85	26 475 A00	271	1.064,78	26 566 DL0	275	1.024,14
26 087 000	261	1.661,69	26 475 AL0	271	1.131,32	26 566 GN0	275	1.024,14
26 088 001	278, 322	76,58	26 475 DA0	271	1.064,78	26 568 000	281	426,15
26 145 000	288	113,25	26 475 DC0	271	931,68	26 568 LS0	281	554,00
26 146 000	288	113,25	26 475 DL0	271	1.131,32	26 574 000	293	100,37
26 161 001	318	28,17	26 475 GL0	271	1.064,78	26 574 A00	293	170,63
26 162 001	320	66,81	26 475 GN0	271	1.131,32	26 574 AL0	293	180,67
26 163 001	320	74,41	26 475 LS0	271	874,33	26 574 DA0	293	170,63
26 223 001	264	821,05	26 477 000	272	665,48	26 574 DC0	293	150,56
26 250 000	248	1.961,46	26 477 A00	272	1.064,78	26 574 DL0	293	180,67
26 250 LS0	248	1.961,46	26 477 AL0	272	1.131,32	26 574 GL0	293	170,63
26 254 000	249, 270	814,19	26 477 DA0	272	1.064,78	26 574 GN0	293	180,67
26 254 LS0	250, 270	814,19	26 477 DC0	272	931,68	26 574 LS0	293	100,37
26 264 001	250, 271	148,03	26 477 DL0	272	1.131,32	26 575 000	293	214,46
26 308 001	163	80,52	26 477 GL0	272	1.064,78	26 577 LS0	293	214,46
26 318 001	166	114,67	26 477 GN0	272	1.131,32	26 579 LS0	294	220,75
26 319 001	167	117,53	26 477 LS0	272	874,33	26 580 000	295	165,62
26 328 000	326	94,37	26 479 000	272	700,88	26 580 LS0	295	165,62
26 329 000	326	230,27	26 479 A00	272	1.121,41	26 581 000	294	140,52
26 330 001	163	106,53	26 479 AL0	272	1.191,50	26 581 LS0	294	140,52
26 333 000	326	113,25	26 479 DC0	272	981,24	26 582 000	295	100,37
26 334 000	329	22,49	26 479 DL0	272	1.191,50	26 582 A00	295	170,63
26 335 000	329	25,30	26 479 GN0	272	1.191,50	26 582 AL0	295	180,67
26 345 001	163	81,37	26 479 LS0	272	909,73	26 582 DC0	295	150,56
26 354 000	327	49,96	26 481 000	273	700,88	26 582 DL0	295	180,67
26 356 IL0	328	39,62	26 481 A00	273	1.121,41	26 582 GN0	295	180,67
26 358 000	328	137,83	26 481 AL0	273	1.191,50	26 582 LS0	295	100,37
26 361 000	248	1.776,42	26 481 DC0	273	981,24	26 584 000	296	214,46
26 361 LS0	248	1.776,42	26 481 DL0	273	1.191,50	26 584 LS0	296	214,46
26 370 000	243, 312	51,81	26 481 GN0	273	1.191,50	26 587 000	296	220,75
26 370 A00	312, 336	82,90	26 481 LS0	273	909,73	26 587 LS0	296	220,75
26 370 AL0	312, 336	88,08	26 483 000	273	138,05	26 588 000	297	165,62
26 370 DC0	312, 336	72,54	26 484 000	273	138,05	26 588 LS0	297	165,62
26 370 DL0	312, 336	88,08	26 507 000	92, 255	1.391,15	26 589 000	297	140,52
26 370 GN0	312, 336	88,08	26 507 A00	255	2.364,95	26 589 LS0	297	140,52
26 373 001	242, 279	29.607,00	26 507 AL0	92, 255	2.504,06	26 590 000	297	126,30
26 374 000	244	1.443,34	26 507 DA0	255	2.364,95	26 592 000	298	254,68
26 376 001	242, 279	2.812,66	26 507 DC0	92, 255	2.086,72	26 592 LS0	298	254,68
26 381 001	266	314,60	26 507 DL0	255	2.504,06	26 594 000	298	261,84
26 385 000	251, 269	19,66	26 507 GL0	255	2.364,95	26 594 LS0	299	261,84

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 602 000	299, 337	129,82	27 057 GLO	335	108,36	27 522 000	317, 338	65,95
26 603 000	299, 337	136,51	27 057 GNO	335	115,13	27 523 000	324, 338	57,68
26 603 A00	299, 337	273,02	27 057 LSO	335	84,71	27 524 000	324, 338	61,78
26 603 AL0	299, 337	300,32	27 058 000	254	939,95	27 530 000	283, 302	627,45
26 603 BE0	299, 337	273,02	27 062 000	284, 302	270,16	27 571 002	314	32,07
26 603 DA0	299, 337	273,02	27 067 000	284, 302	181,01	27 571 20E	314	32,07
26 603 DC0	299, 337	245,71	27 074 000	333	43,34	27 574 002	314	41,01
26 603 DL0	299, 337	300,32	27 074 A00	333	69,34	27 575 002	314	54,96
26 603 EN0	299, 337	300,32	27 074 AL0	333	73,67	27 576 002	315	96,21
26 603 GL0	299, 337	273,02	27 074 BE0	333	69,34	27 577 002	314	105,35
26 603 GN0	299, 337	300,32	27 074 DA0	333	69,34	27 578 20E	315	73,37
26 640 000	273	792,28	27 074 DC0	333	60,67	27 579 002	315	84,41
26 641 000	281	730,13	27 074 DL0	333	73,67	27 580 002	315	94,46
26 642 000	274	824,54	27 074 EN0	333	73,67	27 584 002	316	62,73
26 643 000	281	764,09	27 074 GL0	333	69,34	27 588 002	316	58,29
26 648 000	252	1.212,36	27 074 GNO	333	73,67	27 591 001	286, 316	76,61
26 648 LSO	252	1.394,21	27 074 LSO	333	56,18	27 594 000	317, 334	15,71
26 652 000	252	1.212,36	27 075 000	333	43,34	27 595 000	324, 332	23,53
26 657 000	253	1.394,21	27 075 LSO	333	56,33	27 596 000	308, 317	7,82
26 662 000	285, 323	160,60	27 076 000	335	67,73	27 597 10E	318	28,30
26 663 000	277, 322	264,55	27 076 LSO	335	88,04	27 598 10E	320	66,71
26 664 000	277, 322	213,58	27 126 001	284	232,53	27 600 001	319	87,23
26 666 000	285, 323	143,87	27 134 000	283, 300	166,91	27 606 001	286, 324	69,65
26 668 000	277, 322	247,82	27 137 000	330	27,88	27 615 002	259	736,07
26 669 000	277, 322	196,85	27 151 000	335	128,75	27 621 000	335	416,05
26 670 000	262	565,44	27 174 001	254	1.694,93	27 644 001	319	76,78
26 672 000	263	732,72	27 206 000	339	25,20	27 645 001	319	84,81
26 675 000	265	324,54	27 220 000	304	56,22	27 646 10E	320	74,54
26 681 000	286, 323	160,60	27 221 000	304	70,28	27 693 000	312, 333	33,31
26 682 000	278, 322	264,55	27 221 001	304	77,88	27 699 000	311	63,99
26 683 000	278, 323	213,58	27 222 000	304	81,38	27 703 000	311	108,18
26 685 000	286, 323	143,87	27 225 001	306	137,60	27 704 000	312, 336	38,38
26 687 000	278, 322	247,82	27 226 001	306	143,93	27 705 000	285, 311	191,93
26 688 000	278, 323	196,85	27 227 001	305	155,03	27 706 000	22, 310	41,60
26 689 000	262	565,44	27 230 001	305	127,90	27 706 AL0	22, 310	70,72
26 691 000	264	732,72	27 231 001	305	134,27	27 706 DC0	22, 310	58,24
26 694 000	265	324,54	27 232 001	305	145,37	27 707 000	21, 310	66,58
26 723 000	258	953,55	27 247 001	285, 307	108,55	27 707 AL0	21, 310	113,18
26 781 001	164	113,76	27 265 000	304	40,71	27 707 DC0	21, 310	93,21
26 788 001	167	149,89	27 265 00E	304	40,71	27 709 000	288, 312	141,48
26 801 000	270	163,96	27 266 001	305	112,43	27 711 000	289, 313	120,69
26 801 A00	270	262,33	27 267 001	306	122,09	27 788 002	316	81,17
26 801 AL0	270	278,73	27 271 000	280	601,95	27 798 10E	321	41,74
26 801 BE0	270	262,33	27 272 000	301	151,59	27 810 001	285, 307	96,89
26 801 DA0	270	262,33	27 273 001	301	321,05	27 812 IL1	327	35,32
26 801 DC0	270	229,54	27 286 000	279	2.503,94	27 841 000	312, 337	262,13
26 801 DL0	270	278,73	27 296 003	259	736,07	27 863 000	282	894,58
26 801 EN0	270	278,73	27 354 000	306	73,65	27 869 001	278, 316	91,23
26 801 GL0	270	262,33	27 355 000	306	135,67	27 888 000	243, 310	124,83
26 801 GN0	270	278,73	27 369 000	309	100,44	27 888 A00	310	199,73
26 802 000	270	163,96	27 400 000	309	63,77	27 888 AL0	310	212,21
26 802 A00	270	262,33	27 421 002	261	576,91	27 888 DC0	310	174,76
26 802 AL0	270	278,73	27 467 000	280	824,89	27 888 DL0	310	212,21
26 802 DC0	270	229,54	27 475 002	260	928,79	27 888 GN0	310	212,21
26 802 DL0	270	278,73	27 477 000	282	661,24	27 889 000	310	174,76
26 802 GN0	270	278,73	27 478 000	282	661,24	27 891 000	310	332,86
26 803 000	319	100,06	27 480 000	282	640,81	27 892 000	312, 337	249,62
<b>27</b>			27 484 000	289	89,15	27 922 000	263	548,55
27 055 000	332	57,99	27 485 000	289	75,79	27 923 001	318	22,39
27 056 000	332	37,93	27 488 000	288	102,55	27 924 001	320	55,97
27 057 000	335	67,73	27 492 000	284, 309	174,42	27 925 001	321	62,76
27 057 A00	335	108,36	27 499 000	308, 337	65,17	27 938 001	280	4.077,66
27 057 AL0	335	115,13	27 500 000	308, 337	68,76	27 939 001	280	4.077,66
27 057 DA0	335	108,36	27 512 001	327	24,12	27 964 000	261	939,95
27 057 DC0	335	94,82	27 513 001	327	43,07	27 966 001	253	1.473,88
27 057 DL0	335	115,13	27 514 001	328	87,86	27 969 000	58	112,14
			27 521 000	317, 338	61,78	27 969 IGO	58	146,18



# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 970 000	58	168,20	28 635 XX0	340, 593	10,83	29 118 GL0	46, 201	955,75
27 970 IG0	58	220,28	28 636 000	336	39,91	29 118 GN0	201	1.019,47
27 974 000	57, 283	586,07	28 671 000	336	39,64	29 119 000	46, 202	693,80
27 974 IG0	57, 283	761,86	28 690 000	291, 332	141,54	29 119 A00	202	1.040,70
27 978 000	57, 289	97,67	28 724 000	289	67,95	29 119 AL0	46, 202	1.110,09
27 986 000	57, 289	132,82	28 724 LS0	289	100,11	29 119 DA0	46, 202	1.040,70
27 986 IG0	57, 289	172,68	28 778 000	282	862,30	29 119 DC0	46, 202	971,32
27 993 000	57	203,18	28 789 002	320	84,81	29 119 DL0	202	1.110,09
27 993 IG0	57	264,13	28 796 000	302	172,90	29 119 GL0	46, 202	1.040,70
<b>28</b>			28 813 000	339	8,03	29 119 GN0	202	1.110,09
28 002 000	287, 303	236,54	28 815 000	593	19,05	29 120 000	202	832,56
28 020 L01	327	17,23	28 817 000	593	15,28	29 121 000	47, 203	750,44
28 025 000	329	35,77	28 856 000	339	45,05	29 121 A00	203	1.125,66
28 034 000	291	190,11	28 874 000	340, 449	23,01	29 121 AL0	47, 203	1.200,70
28 094 000	287, 303	49,16	28 900 000	589	169,56	29 121 DA0	47, 203	1.125,66
28 112 000	592	41,32	28 910 000	589	67,05	29 121 DC0	47, 203	1.050,62
28 142 000	329	27,77	28 912 000	68, 94	217,70	29 121 DL0	203	1.200,70
28 143 000	243, 329	30,55	28 912 A00	589	326,55	29 121 GL0	47, 203	1.125,66
28 143 KS0	329	39,75	28 912 AL0	68, 94	348,32	29 121 GN0	203	1.200,70
28 143 LS0	329	39,75	28 912 BE0	589	326,55	29 122 000	47, 203	457,91
28 145 000	329	36,12	28 912 DA0	589	326,55	29 122 A00	203	686,87
28 150 001	330	12,05	28 912 DC0	68, 94	304,78	29 122 AL0	47, 203	732,66
28 151 001	330	14,46	28 912 DL0	589	348,32	29 122 BE0	203	686,87
28 151 L01	330	18,80	28 912 EN0	589	348,32	29 122 DA0	47, 203	686,87
28 154 001	330	16,87	28 912 GL0	589	326,55	29 122 DC0	47, 203	641,07
28 155 001	330	19,29	28 912 GN0	589	348,32	29 122 DL0	203	732,66
28 158 000	331	42,97	28 920 000	589	53,66	29 122 EN0	203	732,66
28 198 000	287	157,56	28 940 000	589	92,64	29 122 GL0	47, 203	686,87
28 233 000	285, 309	112,36	28 943 000	170, 485	182,85	29 122 GN0	203	732,66
28 286 000	287, 303	135,08	28 948 000	287, 303	298,84	29 123 000	198	637,17
28 308 000	283, 291	186,78	28 964 001	302	302,58	29 123 A00	198	955,75
28 348 000	291	333,29	28 982 000	288	178,38	29 123 AL0	198	1.019,47
28 361 000	288	130,38	28 988 000	340, 449	52,39	29 123 DC0	198	892,03
28 362 000	330	19,54	28 990 000	169	245,37	29 123 DL0	198	1.019,47
28 362 A00	330	31,27	28 990 A00	169	368,05	29 123 GN0	198	1.019,47
28 362 DA0	330	31,27	28 990 AL0	169	392,59	29 124 000	198	693,80
28 362 DC0	330	27,36	28 990 BE0	169	368,05	29 124 A00	198	1.040,70
28 362 GL0	330	31,27	28 990 DA0	169	368,05	29 124 AL0	198	1.110,09
28 364 000	330	22,32	28 990 DC0	169	343,52	29 124 DC0	198	971,32
28 368 000	282	450,25	28 990 DL0	169	392,59	29 124 DL0	198	1.110,09
28 368 LS0	283	558,31	28 990 EN0	169	392,59	29 124 GN0	198	1.110,09
28 373 000	282	450,25	28 990 GL0	169	368,05	29 125 000	199	832,56
28 388 000	330	25,10	28 990 GN0	169	392,59	29 126 000	199, 242	750,44
28 388 A00	330	40,16	28 991 000	169, 485	340,33	29 126 A00	199	1.125,66
28 388 DA0	330	40,16	28 995 000	169	374,00	29 126 AL0	199	1.200,70
28 388 DC0	330	35,14	<b>29</b>			29 126 DC0	199	1.050,62
28 388 GL0	330	40,16	29 007 000	449	222,53	29 126 DL0	199	1.200,70
28 389 000	292, 339	47,74	29 025 002	18, 26	324,77	29 126 GN0	199	1.200,70
28 409 001	330	16,87	29 032 000	21, 32	42,26	29 127 000	200	457,91
28 410 001	330	19,28	29 033 000	21, 32	346,70	29 127 A00	200	686,87
28 413 001	330	21,70	29 037 000	20, 55	1.030,18	29 127 AL0	200	732,66
28 417 000	329	32,98	29 037 002	30, 45	1.026,55	29 127 DC0	200	641,07
28 419 002	318	37,48	29 069 000	243	180,20	29 127 DL0	200	732,66
28 421 002	318	49,95	29 072 000	244	320,38	29 127 GN0	200	732,66
28 429 000	290, 325	55,62	29 073 000	244	320,38	29 144 000	14	548,67
28 436 002	318	95,77	29 074 000	244	520,60	29 145 000	15	605,31
28 497 000	289	90,52	29 094 000	448	334,23	29 146 000	15	661,95
28 576 000	288	102,55	29 095 000	448	341,12	29 147 000	14	548,67
28 605 000	325, 334	19,69	29 096 000	448	275,65	29 148 000	14	605,31
28 620 000	337	131,30	29 097 003	129	272,21	29 149 000	14	661,95
28 621 000	337	133,80	29 118 000	46, 201	637,17	29 150 LS0	204	821,24
28 622 000	333	21,42	29 118 A00	201	955,75	29 151 LS0	204	877,87
28 623 000	332	43,59	29 118 AL0	46, 201	1.019,47	29 152 LS0	205	579,40
28 626 000	336	39,39	29 118 DA0	46, 201	955,75	29 153 LS0	200	821,24
28 628 000	336	39,52	29 118 DC0	46, 201	892,03	29 156 LS0	200	877,87
28 631 000	339	59,58	29 118 DL0	201	1.019,47	29 157 LS0	201	934,51
						29 158 LS0	201	579,40

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 176 001	29	602,24	30 270 DC0	376	601,39	30 505 GL0	376	492,22
29 176 A01	29	903,36	30 270 DLO	376	693,91	30 505 GN0	376	527,37
29 176 DL1	29	963,58	30 270 GL0	376	647,65	30 506 000	384	150,46
29 176 GN1	29	963,58	30 270 GN0	376	693,91	30 567 000	385	183,79
29 181 002	29	669,15	30 273 001	381	343,82	30 567 DC0	385	238,92
29 181 A02	29	1.003,73	30 273 DC1	381	446,96	30 978 000	461	195,43
29 181 DL2	29	1.070,65	30 274 A00	368	588,78	<b>31</b>		
29 181 GN2	29	1.070,65	30 274 AL0	368	630,83	31 124 002	382	217,58
29 192 001	100	268,39	30 274 DA0	368	588,78	31 126 004	382	256,10
29 192 A01	100	402,59	30 274 DC0	368	546,72	31 128 001	381	248,07
29 192 AL1	100	429,43	30 274 DLO	368	630,83	31 128 DC1	381	322,49
29 192 DA1	100	402,59	30 294 000	375	653,10	31 129 001	381	302,00
29 192 DC1	100	375,75	30 294 A00	375	914,33	31 129 DC1	381	392,61
29 192 DL1	100	429,43	30 294 AL0	375	979,64	31 159 002	382	370,98
29 192 GL1	100	402,59	30 294 DA0	375	914,33	31 182 001	389	110,23
29 192 GN1	100	429,43	30 294 DC0	375	849,02	31 186 001	388	110,23
29 193 001	101	302,37	30 294 DLO	375	979,64	31 191 001	388	122,91
29 193 A01	101	453,55	30 294 GL0	375	914,33	31 195 001	389	139,89
29 193 AL1	101	483,79	30 294 GN0	375	979,64	31 255 000	377	338,67
29 193 DA1	101	453,55	30 305 001	384	193,13	31 255 DC0	377	440,27
29 193 DC1	101	423,32	30 305 DC1	384	251,07	31 302 002	348	2.249,27
29 193 DL1	101	483,79	30 309 000	366	322,92	31 302 DC2	348	2.586,66
29 193 GL1	101	453,55	30 321 DG0	375	90,71	31 323 002	344	2.320,37
29 193 GN1	101	483,79	30 321 DP0	375	90,71	31 323 DC2	344	2.668,43
29 303 003	87	331,45	30 321 DU0	375	90,71	31 325 002	346	2.557,39
29 303 AL3	87	530,31	30 321 GE0	375	90,71	31 325 DC2	346	2.941,00
29 303 DC3	87	464,02	30 321 HG0	375	90,71	31 326 002	347	2.557,39
29 306 003	87	353,18	30 321 MW0	375	90,71	31 326 DC2	347	2.941,00
29 307 003	90	1.120,67	30 321 TY0	375	90,71	31 347 003	345	2.320,37
29 307 AL3	90	1.793,07	30 321 XCO	375	90,71	31 347 DC3	345	2.668,43
29 307 DC3	90	1.568,93	30 321 YF0	375	90,71	31 358 002	367	819,58
29 337 003	143	204,35	30 321 YR0	375	90,71	31 358 DC2	367	1.065,46
29 338 003	143	222,72	30 324 001	361	1.373,20	31 360 001	367	824,48
29 800 000	82, 165	28,38	30 324 AL1	361	1.716,50	31 360 DC1	367	1.071,83
29 801 000	83, 165	28,38	30 324 DC1	361	1.579,18	31 367 001	390	118,38
29 802 000	56, 82	52,52	30 324 DL1	361	1.716,50	31 368 001	390	118,38
29 804 000	83, 165	52,52	30 345 000	369	275,28	31 375 000	368	303,53
29 805 000	82, 165	82,06	30 346 000	370	275,28	31 375 A00	368	424,94
29 904 LSO	204	934,51	30 347 000	368	410,30	31 375 AL0	368	455,30
<b>30</b>			30 348 001	370	352,21	31 375 DA0	368	424,94
30 008 001	164	39,90	30 362 000	374	707,66	31 375 DC0	368	394,59
30 031 001	361	1.373,20	30 362 AL0	374	1.061,49	31 375 DL0	368	455,30
30 031 AL1	361	1.716,50	30 362 DC0	374	919,96	31 379 000	365	910,15
30 031 DC1	361	1.579,18	30 382 000	358	580,69	31 379 DC0	365	1.183,20
30 031 DL1	361	1.716,50	30 382 DC0	358	754,89	31 391 003	385	161,98
30 098 001	164, 389	47,52	30 383 000	358	402,92	31 395 000	377	814,19
30 144 001	362	1.373,20	30 385 000	358	379,22	31 395 DC0	377	1.058,45
30 144 DC1	362	1.579,18	30 387 000	358	296,27	31 454 001	352	1.789,13
30 193 000	383	144,54	30 463 000	385	137,06	31 454 AL1	352	2.236,41
30 193 DC0	383	187,90	30 463 DC0	385	178,18	31 454 DC1	352	2.057,50
30 208 000	458	317,55	30 484 001	164, 389	65,67	31 454 DL1	352	2.236,41
30 219 002	372	948,06	30 503 000	375	653,10	31 455 001	349	1.789,13
30 219 DC2	372	1.232,48	30 503 DC0	375	849,02	31 455 AL1	349	2.236,41
30 260 003	384	130,83	30 504 000	376	462,61	31 455 DC0	350	Op verzoek
30 269 000	376	351,58	30 504 A00	376	647,65	31 455 DC1	349	2.057,50
30 269 A00	376	492,22	30 504 AL0	376	693,91	31 455 DL1	349	2.236,41
30 269 AL0	376	527,37	30 504 DA0	376	647,65	31 456 001	354	1.789,13
30 269 DA0	376	492,22	30 504 DC0	376	601,39	31 456 DC1	354	2.057,50
30 269 DC0	376	457,06	30 504 DLO	376	693,91	31 481 001	383	262,43
30 269 DLO	376	527,37	30 504 GL0	376	647,65	31 482 003	382	273,49
30 269 GL0	376	492,22	30 504 GN0	376	693,91	31 483 002	380	284,56
30 269 GN0	376	527,37	30 505 000	376	351,58	31 483 DC2	380	369,93
30 270 000	376	462,61	30 505 A00	376	492,22	31 491 000	380	497,37
30 270 A00	376	647,65	30 505 AL0	376	527,37	31 491 DC0	380	646,58
30 270 AL0	376	693,91	30 505 DA0	376	492,22	31 498 001	356	1.726,57
30 270 DA0	376	647,65	30 505 DC0	376	457,06	31 498 AL1	356	2.158,22
			30 505 DLO	376	527,37			



# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 498 DC1	356	1.985,56	31 646 AT0	408	535,32	32 168 000	368	340,10
31 498 DL1	356	2.158,22	31 647 AP0	409	602,24	32 168 DC0	368	442,13
31 509 003	385	161,98	31 647 AT0	409	602,24	32 207 001	117	129,39
31 535 001	390	118,37	31 648 AP0	409	461,39	32 208 001	119	163,42
31 536 001	390	118,37	31 648 AT0	409	461,39	32 210 001	119	163,42
31 538 001	390	118,37	31 649 AP0	409	561,76	32 211 001	120	204,30
31 539 000	353	2.075,06	31 649 AT0	409	561,76	32 212 001	120	251,98
31 539 DC0	353	2.386,32	31 650 AP0	405	362,50	32 224 003	386	161,98
31 541 000	351	2.075,06	31 650 AT0	405	362,50	32 257 001	379	351,58
31 541 DC0	351	2.386,32	31 651 AP0	405	427,92	32 257 002	378	362,83
31 543 000	355	2.075,06	31 651 AT0	405	427,92	32 259 003	378	292,84
31 543 DC0	355	2.386,32	31 652 AP0	405	478,11	32 294 002	372	541,75
31 552 SD1	403	150,23	31 652 AT0	405	478,11	32 294 DC2	372	704,27
31 562 SD1	403	267,33	31 653 AP0	407	317,51	32 321 002	369	352,21
31 563 SD1	399	334,24	31 653 AT0	407	317,51	32 321 A02	369	493,09
31 564 SD1	402	267,33	31 654 AP0	407	364,69	32 321 AL2	369	528,31
31 565 SD1	402	284,06	31 654 AT0	407	364,69	32 321 DA2	369	493,09
31 566 SD0	401	Op verzoek	31 655 AP0	407	431,60	32 321 DC2	369	457,87
31 567 SD0	401	Op verzoek	31 655 AT0	407	431,60	32 321 DL2	369	528,31
31 568 SD0	400	Op verzoek	31 656 AP0	411	297,77	32 322 002	371	352,21
31 569 SD0	400	Op verzoek	31 656 AT0	411	297,77	32 322 A02	371	493,09
31 570 SD0	402	Op verzoek	31 657 AP0	406	485,14	32 322 AL2	371	528,31
31 571 SD1	398	284,06	31 657 AT0	406	485,14	32 322 DA2	371	493,09
31 572 SD1	399	361,01	31 658 AP0	406	498,52	32 322 DC2	371	457,87
31 573 SD1	400	534,99	31 658 AT0	406	498,52	32 322 DL2	371	528,31
31 574 SD1	396	371,05	31 680 000	392	101,18	32 468 003	128	144,72
31 575 SD1	396	458,04	31 688 000	391	112,14	32 482 003	386	161,98
31 576 SD1	396	424,58	31 693 000	391	112,14	32 488 A00	370	395,04
31 577 SD1	397	424,58	31 706 000	391	112,14	32 488 AL0	370	423,26
31 578 SD1	397	334,24	31 715 000	391	112,14	32 488 DA0	370	395,04
31 580 SD1	398	434,62	31 719 SD0	404	197,40	32 488 DC0	370	366,83
31 581 SD1	394	1.334,96	31 720 SD0	404	163,94	32 488 DL0	370	423,26
31 582 SD1	394	1.334,96	31 726 SD0	397	371,05	32 553 002	373	507,89
31 583 SD1	394	900,01	31 812 001	388	127,14	32 553 DC2	373	660,25
31 584 SD1	395	1.000,39	31 819 001	389	135,62	32 612 AL3	84	434,68
31 585 SD1	395	1.334,96	31 831 001	388	105,95	32 612 DC3	84	380,35
31 586 SD1	395	1.167,67	31 855 SD0	398	601,90	32 618 003	86	421,10
31 587 SD0	401	Op verzoek	31 930 001	388	228,86	32 618 AL3	86	673,76
31 588 SD1	399	377,74				32 618 DC3	86	589,54
31 593 002	372	744,90				32 628 001	98	268,39
31 593 DC2	372	968,37				32 628 A01	98	402,59
31 613 000	367	518,59				32 628 AL1	98	429,43
31 613 A00	367	726,03				32 628 DA1	98	402,59
31 613 DC0	367	674,17				32 628 DC1	98	375,75
31 615 000	375	626,40				32 628 DL1	98	429,43
31 615 A00	375	876,95				32 628 GL1	98	402,59
31 615 AL0	375	939,59				32 628 GN1	98	429,43
31 615 DA0	375	876,95				32 629 002	118	234,87
31 615 DC0	375	814,31				32 647 003	36	743,36
31 615 DL0	375	939,59				32 647 AL3	36	1.189,38
31 615 GL0	375	876,95				32 647 DA3	36	1.115,04
31 615 GN0	375	939,59				32 647 DC3	36	1.040,70
31 639 AP0	410	358,02				32 647 GL3	36	1.115,04
31 639 AT0	410	358,02				32 650 003	37	637,17
31 640 AP0	410	451,08				32 650 AL3	37	1.019,47
31 640 AT0	410	451,08				32 650 DA3	37	955,75
31 641 AP0	410	485,04				32 650 DC3	37	892,03
31 641 AT0	410	485,04				32 650 GL3	37	955,75
31 642 AP0	411	518,59				32 652 003	37	743,36
31 642 AT0	411	518,59				32 652 AL3	37	1.189,38
31 643 AP0	411	552,05				32 652 DA3	37	1.115,04
31 643 AT0	411	552,05				32 652 DC3	37	1.040,70
31 644 AP0	408	482,28				32 652 GL3	37	1.115,04
31 644 AT0	408	482,28				32 653 003	40	2.053,09
31 645 AP0	408	503,72				32 653 AL3	40	3.284,95
31 645 AT0	408	503,72				32 653 DA3	40	3.079,64
31 646 AP0	408	535,32				32 653 DC3	40	2.874,33

32

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 653 GL3	40	3.079,64	32 928 003	143	105,60	33 848 AL1	63	507,96
32 659 001	381	219,68	32 935 001	102	208,94	33 848 DC1	63	444,47
32 661 003	380	240,85	32 935 A01	102	313,41	33 849 001	64	417,26
32 661 DC3	380	313,10	32 935 AL1	102	334,30	33 849 AL1	64	667,61
32 663 003	380	271,91	32 935 DA1	102	313,41	33 849 DC1	64	584,16
32 663 DC3	380	353,48	32 935 DC1	102	292,52	33 850 001	64	489,82
32 740 000	150	84,87	32 935 DL1	102	334,30	33 865 001	63	326,55
32 743 000	150	106,87	32 935 GL1	102	313,41	33 865 AL1	63	522,48
32 750 000	387	123,06	32 935 GN1	102	334,30	33 865 DC1	63	457,17
32 752 000	387	123,06	32 950 000	365	945,66	33 975 004	382	218,16
32 757 001	25	602,24	32 950 DC0	365	1.229,36			
32 757 A01	25	903,36				<b>34</b>		
32 757 DL1	25	963,58	<b>33</b>			34 020 001	447	941,66
32 757 GN1	25	963,58	33 163 003	84	271,68	34 065 A02	221	461,91
32 762 000	458	143,45	33 202 003	385	137,06	34 065 AL2	221	492,70
32 763 000	458	143,45	33 241 003	87	271,68	34 065 DC2	221	431,12
32 765 000	458	310,73	33 241 AL3	87	434,68	34 065 GN2	221	492,70
32 766 000	458	323,90	33 241 DC3	87	380,35	34 169 001	215	400,03
32 767 000	459	364,72	33 244 002	114	222,40	34 170 001	215	385,24
32 772 000	459	369,13	33 281 003	384	130,83	34 171 001	215	385,24
32 776 000	458	325,16	33 281 DC3	384	170,08	34 174 001	216	499,75
32 778 000	459	338,37	33 300 003	144	129,90	34 176 001	216	691,81
32 786 000	387, 459	184,97	33 302 003	145	166,65	34 195 001	217	499,75
32 787 000	387, 460	184,97	33 390 002	114	278,02	34 281 001	217	653,76
32 789 000	462	285,63	33 395 002	115	337,16	34 294 001	96	202,15
32 790 000	462	395,51	33 547 003	89	458,45	34 464 001	216	551,44
32 792 000	463	522,93	33 553 003	88	407,52	34 469 001	215	451,72
32 793 000	463	544,92	33 553 AL3	88	652,02	34 487 000	439, 442	185,04
32 795 000	462	492,18	33 553 DC3	88	570,52	34 488 000	71, 78	480,70
32 823 000	462	487,74	33 555 003	144	110,90	34 491 000	218	531,68
32 826 001	28	802,99	33 557 003	127	144,72	34 497 000	71, 78	630,03
32 826 A01	28	1.204,48	33 565 002	124	156,16	34 502 000	218	681,01
32 826 DL1	28	1.284,78	33 565 003	130	151,61	34 558 000	144, 160	229,24
32 826 GN1	28	1.284,78	33 565 LS3	130	197,09	34 561 000	230	222,40
32 830 001	134	179,76	33 569 002	114	222,40	34 565 001	231	272,06
32 831 000	137	147,12	33 577 003	88	326,01	34 566 001	230	277,06
32 832 000	137	186,36	33 577 AL3	88	521,62	34 567 000	144, 230	297,68
32 837 000	136	122,60	33 577 DC3	88	456,42	34 665 000	149, 446	547,86
32 839 000	136	122,60	33 590 002	124	156,16	34 666 000	447	485,84
32 842 000	383	148,04	33 590 003	130	166,77	34 667 000	446	437,60
32 843 002	383	193,25	33 590 LS3	130	216,80	34 671 000	446	542,86
32 843 DC2	383	251,22	33 591 002	125	190,87	34 681 000	446	432,73
32 846 001	27	736,07	33 591 003	131	205,30	34 705 000	47, 67	1.855,75
32 846 A01	27	1.104,11	33 591 LS3	131	266,89	34 706 000	93, 205	1.845,13
32 846 DL1	27	1.177,71	33 592 20A	125	236,99	34 709 000	15	1.767,25
32 846 GN1	27	1.177,71	33 592 30A	131	231,11	34 712 000	15	1.710,61
32 870 000	460	42,03	33 624 001	103	283,68	34 718 000	64, 88	515,40
32 871 000	460	36,20	33 624 A01	103	425,52	34 719 000	64, 88	469,03
32 881 000	150	78,58	33 624 AL1	103	453,89	34 720 000	207	601,52
32 901 001	99	363,52	33 624 DA1	103	425,52	34 721 000	207	609,24
32 901 A01	99	545,28	33 624 DC1	103	397,16	34 726 000	211	812,78
32 901 AL1	99	581,64	33 624 DL1	103	453,89	34 727 000	212	895,44
32 901 DA1	99	545,28	33 624 GL1	103	425,52	34 728 000	209	812,78
32 901 DC1	99	508,93	33 624 GN1	103	453,89	34 729 000	210	895,44
32 901 DL1	99	581,64	33 628 001	103	339,74	34 730 000	210	1.651,65
32 901 GL1	99	545,28	33 636 001	102	231,02	34 731 000	212	1.651,65
32 901 GN1	99	581,64	33 636 A01	102	346,54	34 732 000	212	1.441,05
32 917 A00	369	395,04	33 636 AL1	102	369,64	34 734 000	210	1.236,43
32 917 AL0	369	423,26	33 636 DA1	102	346,54	34 735 000	212	957,09
32 917 DA0	369	395,04	33 636 DC1	102	323,43	34 741 000	73, 81	1.634,28
32 917 DC0	369	366,83	33 636 DL1	102	369,64	34 742 000	205	1.637,02
32 917 DL0	369	423,26	33 636 GL1	102	346,54	34 743 000	206	1.525,73
32 917 KS0	369	367,31	33 636 GN1	102	369,64	34 744 000	206	1.284,56
32 918 000	369	342,62	33 770 001	379	277,57	34 765 000	103, 120	245,31
32 918 00E	369	342,62	33 770 002	378	292,37	34 766 000	104, 120	319,60
32 918 DC0	369	445,41	33 772 002	378	308,73	34 767 000	137, 228	239,08
32 926 003	140	101,24	33 848 001	63	317,48	34 768 000	229	284,99

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
34 769 000	229	292,00	36 337 001	424, 435	124,52	37 105 K00	536	29,88
34 770 000	228	313,37	36 338 000	417, 420	123,62	37 107 000	539	81,06
34 793 000	154, 157	164,58	36 339 001	425, 436	227,58	37 112 000	539	142,14
34 794 000	154, 157	158,59	36 359 000	243	1.681,97	37 114 000	539	46,62
34 796 000	232	201,83	36 360 000	244	1.441,68	37 131 000	527, 536	6,73
34 797 000	232	207,52	36 367 000	246	380,45	37 132 000	538	40,08
34 804 000	93, 205	1.845,13	36 371 000	246	814,19	37 139 000	538	120,56
34 813 001	96	202,15	36 376 000	436	474,48	37 141 000	538	135,84
34 814 003	222	284,00	36 384 000	440	622,30	37 153 000	540	288,66
34 815 003	222	276,83	36 386 001	434	827,61	37 157 000	540	322,62
34 816 003	223	362,68	36 397 000	245	1.443,34	37 304 000	530	48,52
34 817 003	222	277,14	36 407 001	417, 420	227,53	37 311 K00	535	54,20
34 819 004	223	318,79	36 409 000	422	605,03	37 321 001	546	528,35
34 820 004	223	325,46	36 410 000	424	693,47	37 321 SD1	546	528,35
34 822 004	224	318,79	36 412 000	425	786,12	37 324 001	546	528,35
34 823 003	223	355,83	36 413 000	421	735,58	37 324 SD1	546	528,35
34 827 000	225	258,95	36 414 000	423	999,49	37 338 000	427, 548	172,79
34 828 000	225	252,72	36 415 000	426	658,37	37 339 000	550	169,80
34 829 000	225	258,95	36 416 001	426, 438	646,05	37 342 000	550	203,25
34 830 000	226	337,36	36 421 000	433	449,21	37 346 000	550	139,23
34 831 000	226	331,13	36 422 000	432	452,02	37 347 000	538	264,88
34 834 000	226	298,89	36 439 000	433	335,67	37 349 000	538	305,64
34 835 000	227	303,34	36 440 000	416	767,25	37 419 000	541	797,29
34 836 000	227	292,97	36 441 000	76, 416	740,79	37 419 SD0	541	797,29
34 837 000	227	292,97	36 441 ALO	76, 416	1.111,19	37 421 000	545	460,83
<b>35</b>			36 441 DC0	76, 416	963,03	37 427 000	545	352,24
35 028 000	21, 32	178,49	36 442 000	416	833,39	37 428 000	545	337,55
35 034 000	335	280,34	36 444 000	418	621,74	37 503 000	427, 547	877,36
35 085 000	451	2.123,89	36 445 000	99, 418	595,28	37 504 000	428, 542	1.080,91
35 087 000	451	2.599,67	36 445 A00	99, 418	833,39	37 535 000	83, 94	97,65
35 500 000	448, 448	275,65	36 445 ALO	99, 418	892,92	37 535 A00	556	213,31
35 604 000	14, 14	91,55	36 445 DA0	99, 418	833,39	37 535 ALO	83, 94	213,31
<b>36</b>			36 445 DC0	99, 418	773,86	37 535 BE0	556	213,31
36 015 001	430	616,43	36 445 DLO	99, 418	892,92	37 535 DA0	556	213,31
36 016 001	430	563,59	36 445 GLO	99, 418	833,39	37 535 DC0	83, 94	213,31
36 133 000	431, 439	26,71	36 445 GNO	99, 418	892,92	37 535 DLO	556	213,31
36 194 000	393	189,02	36 446 000	419	555,59	37 535 EN0	556	213,31
36 207 001	430	543,04	36 447 000	419	788,42	37 535 GLO	556	213,31
36 208 001	430	490,20	36 451 000	153, 443	224,22	37 535 GNO	556	213,31
36 233 000	464	539,01	36 452 000	443	208,57	37 535 P00	556	97,65
36 249 000	464	497,87	36 453 000	443	237,25	37 535 SH0	556	80,21
36 264 001	416, 419	185,20	36 454 000	434	948,06	37 601 000	68, 108	118,58
36 265 000	466	148,34	36 455 000	434	922,30	37 601 A00	108, 556	213,44
36 266 000	466	135,98	36 456 000	437	234,64	37 601 ALO	68, 108	213,44
36 267 000	466	127,74	36 457 000	437	876,01	37 601 BE0	556	213,44
36 268 000	466	135,98	36 458 000	437	703,93	37 601 DA0	108, 556	213,44
36 269 000	440	303,22	36 459 000	437	756,08	37 601 DC0	68, 108	213,44
36 271 000	440	281,34	36 463 000	438	208,57	37 601 DLO	108, 556	213,44
36 273 000	441	390,75	36 464 000	438	625,59	37 601 EN0	556	213,44
36 274 000	441	328,23	<b>37</b>			37 601 GLO	108, 556	213,44
36 315 000	436	468,90	37 035 000	550	20,73	37 601 GNO	108, 556	213,44
36 317 000	465	365,38	37 037 000	551	41,20	37 601 P00	556	118,58
36 318 000	465	399,70	37 038 000	551	43,97	37 601 SH0	556	97,65
36 320 000	465	576,89	37 039 000	551	51,03	37 624 000	94, 116	118,58
36 321 000	465	416,43	37 040 000	551	57,42	37 624 A00	556	213,44
36 322 001	465	138,41	37 042 000	551	34,70	37 624 ALO	94, 556	213,44
36 325 001	432	380,87	37 043 000	551	59,40	37 624 BE0	556	213,44
36 327 001	135, 432	357,96	37 044 000	550	33,32	37 624 DA0	556	213,44
36 330 001	433	357,96	37 048 000	540	298,84	37 624 DC0	94, 556	213,45
36 331 001	432	372,28	37 060 000	543, 560	107,04	37 624 DLO	556	213,44
36 332 000	435	842,43	37 069 000	562	192,64	37 624 EN0	556	213,44
36 333 000	435	827,39	37 092 000	535	52,00	37 624 GLO	556	213,44
36 334 SD0	435	437,64	37 093 000	535	61,35	37 624 GNO	556	213,44
36 335 SD0	435	422,01	37 095 000	535, 598	43,16	37 624 P00	556	118,58
36 336 001	424, 436	330,33	37 102 SH0	540	24,88	37 624 SH0	556	97,65
			37 104 K00	535	19,05	37 751 001	547	472,60
						37 965 000	557	80,21

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
<b>38</b>			38 796 000	561	92,74	39 338 00H	494	329,65
38 393 SD1	542	592,93	38 803 001	522	395,46	39 339 000	495	266,03
38 415 001	530	344,56	38 804 000	563	160,62	39 339 00H	495	328,49
38 505 000	559	62,43	38 804 SH0	563	147,78	39 340 000	496	272,83
38 505 P00	559	62,43	38 805 000	561	180,94	39 340 00H	496	335,29
38 506 000	559	62,43	38 808 000	564	139,86	39 346 000	503	384,14
38 506 P00	559	83,64	38 808 P00	564	139,78	39 347 000	502	368,07
38 506 SH0	559	49,81	38 808 SH0	564	126,46	39 351 000	502	229,27
38 519 001	521	474,74	38 809 000	557	771,19	39 354 SH1	472	2.782,04
38 525 001	520	380,23	38 813 001	514	334,96	39 367 000	548	873,41
38 526 000	520	347,79	38 844 000	559	95,19	39 368 000	548	873,41
38 528 001	512	235,05	38 844 P00	559	95,19	39 369 000	549	1.162,07
38 536 001	518	249,54	38 844 SH0	559	77,13	39 374 KSO	512	1.161,06
38 539 001	518	261,19	38 845 KSO	558	331,75	39 374 LSO	512	1.161,06
38 543 000	524	363,14	38 845 LSO	558	331,75	39 376 000	522	372,13
38 553 001	524	313,04	38 845 MF0	558	331,75	39 383 000	423	70,19
38 554 001	523	146,44	38 846 KSO	563	422,20	39 386 00H	487	701,05
38 558 00M	522, 524	18,25	38 846 LSO	563	422,20	39 420 000	497	84,57
38 562 001	527	129,05	38 857 000	563	160,69	39 421 000	497	73,30
38 564 000	560	60,40	38 857 P00	563	160,69	39 422 000	497	132,37
38 564 SH0	560	48,19	38 857 SH0	563	147,78	39 423 000	492, 497	132,37
38 573 000	560	77,72	38 858 000	559	95,19	39 424 000	497	71,55
38 573 SH0	560	34,14	38 858 P00	559	95,19	39 425 000	498	71,48
38 574 000	560	79,42	38 858 SH0	559	77,13	39 426 000	498	80,81
38 584 001	526	316,69	38 860 000	515	323,72	39 427 000	499	135,30
38 587 000	526	440,07	38 915 KSO	557	1.203,27	39 428 000	499	149,77
38 625 001	523, 525	322,37	38 915 LSO	557	1.203,27	39 429 000	499	166,52
38 636 001	527	115,43	38 929 000	515	334,90	39 430 000	500	111,87
38 643 001	529	216,15	38 957 000	558	143,15	39 431 000	500	111,87
38 661 000	534	148,03	38 994 000	519	396,87	39 433 000	501	215,17
38 672 SD0	560	145,13	<b>39</b>			39 436 000	500	130,23
38 698 SD1	541	592,93	39 002 000	513	419,58	39 437 000	500	130,23
38 699 001	541	592,93	39 052 000	523	205,60	39 438 000	501	257,58
38 714 000	536, 560	29,66	39 111 SH0	470	4.177,52	39 439 000	501	257,57
38 721 001	516	294,70	39 140 000	525	783,75	39 440 000	497	71,41
38 722 001	516	283,52	39 201 000	492	86,75	39 462 000	495	593,15
38 732 000	559	76,31	39 202 000	492	97,16	39 462 00H	495	593,15
38 732 A00	559	182,19	39 206 000	493	312,30	39 469 00H	487	606,12
38 732 AL0	559	182,19	39 206 00H	493	374,76	39 473 00H	487	328,72
38 732 BE0	559	182,19	39 208 000	496	309,86	39 474 00H	487	308,60
38 732 BR0	559	156,29	39 208 00H	496	372,32	39 475 00H	487	701,05
38 732 DA0	559	182,19	39 245 00H	489	583,91	39 476 00H	487	607,13
38 732 DC0	559	182,19	39 300 000	505	294,37	39 477 00H	488	328,72
38 732 DL0	559	182,19	39 301 000	505	217,58	39 478 00H	488	308,60
38 732 EN0	559	182,19	39 302 000	505	207,98	39 479 00H	488	315,30
38 732 GL0	559	182,19	39 306 000	505	239,98	39 480 00H	488	295,18
38 732 GN0	559	182,19	39 323 000	491	123,19	39 481 00H	488	295,18
38 732 P00	559	76,31	39 323 00H	491	185,64	39 482 00H	488	261,64
38 732 SD0	558	202,44	39 324 000	492	104,85	39 483 00H	489	254,93
38 732 SH0	559	62,43	39 324 00H	492	142,57	39 484 00H	489	654,09
38 733 000	527	38,86	39 325 000	492	86,75	39 488 000	490	251,57
38 735 000	535	69,50	39 327 000	492	100,63	39 489 000	489	358,91
38 736 000	535	52,10	39 327 00H	492	163,09	39 490 000	489	358,91
38 748 002	417, 420	624,94	39 328 000	493	343,53	39 491 000	499	107,22
38 750 001	514	304,33	39 328 00H	493	405,99	39 492 000	501	57,87
38 765 000	558	95,26	39 330 001	495	124,70	39 493 000	501	103,72
38 765 P00	558	95,26	39 331 001	495	84,89	39 497 000	502	175,28
38 765 SH0	558	76,79	39 332 000	494	249,84	39 500 000	514	349,32
38 772 001	517	306,97	39 333 000	494	249,84	39 501 000	515	327,10
38 775 001	514	318,21	39 333 000	494	249,84	39 503 000	515	311,45
38 776 SD0	558	206,47	39 335 000	491	111,04	39 504 000	516	345,89
38 779 000	527	94,85	39 335 00H	491	173,50	39 538 000	494	274,95
38 784 000	563	160,62	39 336 000	491	109,06	39 554 000	493	489,33
38 784 P00	563	160,69	39 336 00H	491	171,51	39 564 00H	480	335,43
38 784 SD0	563	236,97	39 337 000	491	121,45	39 565 00H	480	312,63
38 784 SH0	563	147,78	39 337 00H	491	183,91	39 566 00H	480	735,99
			39 338 000	494	267,19	39 567 00H	480	527,57

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 568 00H	480	361,48	40 305 003	49	95,57	40 364 DL1	182	33,19
39 570 000	481	195,40	40 305 AL3	49	152,92	40 364 EN1	182	33,19
39 571 00H	481	465,70	40 305 DA3	49	143,36	40 364 GL1	182	31,11
39 572 00H	481	521,06	40 305 DC3	49	133,80	40 364 GN1	182	33,19
39 573 00H	481	485,23	40 305 GL3	49	143,36	40 365 001	180	37,90
39 574 00H	482	465,70	40 306 003	33, 49	95,57	40 365 A01	180	56,85
39 575 00H	482	485,23	40 306 A03	33	143,36	40 365 AL1	180	60,64
39 577 000	482	195,40	40 306 AL3	49	152,92	40 365 BE1	180	56,85
39 578 000	482	293,09	40 306 DA3	49	143,36	40 365 DA1	180	56,85
39 579 000	482	293,09	40 306 DC3	49	133,80	40 365 DC1	180	53,06
39 581 000	516	346,34	40 306 DL3	33	152,92	40 365 DL1	180	60,64
39 584 00H	491	442,83	40 306 GL3	49	143,36	40 365 EN1	180	60,64
39 585 00H	491	571,72	40 306 GN3	33	152,92	40 365 GL1	180	56,85
39 596 000	470, 472	299,48	40 307 003	50	128,53	40 365 GN1	180	60,64
39 597 000	473, 510	299,48	40 307 AL3	50	205,65	40 366 001	181	60,30
39 598 000	473, 511	316,86	40 307 DA3	50	192,80	40 366 A01	181	90,45
39 603 000	511	382,99	40 307 DC3	50	179,94	40 366 AL1	181	96,48
39 608 00H	480	492,39	40 307 GL3	50	192,80	40 366 BE1	181	90,45
39 609 00H	481	398,60	40 308 003	50	214,22	40 366 DA1	181	90,45
39 611 000	483	6.239,41	40 308 AL3	50	342,75	40 366 DC1	181	84,42
39 617 000	483	1.087,90	40 308 DA3	50	321,33	40 366 DL1	181	96,48
39 620 00H	483	1.267,08	40 308 DC3	50	299,91	40 366 EN1	181	96,48
39 622 000	484	6.239,41	40 308 GL3	50	321,33	40 366 GL1	181	90,45
39 648 SH0	476, 503	241,23	40 309 003	50	204,33	40 366 GN1	181	96,48
39 651 SH0	476, 503	359,83	40 309 AL3	50	326,93	40 367 001	183	49,96
39 652 SH0	476, 504	487,69	40 309 DA3	50	306,50	40 367 A01	183	74,94
39 683 000	529, 529	144,85	40 309 DC3	50	286,07	40 367 AL1	183	79,94
39 687 000	513, 513	267,89	40 309 GL3	50	306,50	40 367 BE1	183	74,94
39 693 000	493	470,21	40 312 003	50	65,91	40 367 DA1	183	74,94
39 694 000	534	121,49	40 312 AL3	50	105,46	40 367 DC1	183	69,95
39 729 000	483	6.239,41	40 312 DA3	50	98,87	40 367 DL1	183	79,94
39 732 000	501	58,62	40 312 DC3	50	92,28	40 367 EN1	183	79,94
39 733 000	502	58,62	40 312 GL3	50	98,87	40 367 GL1	183	74,94
39 750 001	517	249,54	40 313 003	50	145,01	40 367 GN1	183	79,94
39 881 000	543	346,28	40 313 AL3	50	232,02	40 368 001	179, 186	10,34
39 881 KF0	543	408,72	40 313 DA3	50	217,52	40 369 001	179	37,90
39 881 SH0	543	332,17	40 313 DC3	50	203,01	40 369 A01	179	56,85
39 882 000	543	272,52	40 313 GL3	50	217,52	40 369 AL1	179	60,64
39 882 KF0	543	334,96	40 314 003	51	288,37	40 369 BE1	179	56,85
39 882 SH0	543	258,44	40 314 AL3	51	461,40	40 369 DA1	179	56,85
39 898 000	500	112,14	40 314 DA3	51	432,56	40 369 DC1	179	53,06
39 910 000	498	198,64	40 314 DC3	51	403,72	40 369 DL1	179	60,64
39 911 000	498	130,19	40 314 GL3	51	432,56	40 369 EN1	179	60,64
39 912 000	498	130,19	40 339 001	34	124,60	40 369 GL1	179	56,85
39 913 000	499	116,13	40 339 A01	34	186,90	40 369 GN1	179	60,64
39 929 000	498	244,48	40 339 DL1	34	199,36	40 371 001	180	67,19
			40 339 GN1	34	199,36	40 371 A01	180	100,79
			40 340 001	35	311,50	40 371 AL1	180	107,50
40 254 003	33, 49	62,62	40 340 A01	35	467,25	40 371 BE1	180	100,79
40 256 003	33, 49	72,51	40 340 DL1	35	498,40	40 371 DA1	180	100,79
40 278 001	33	143,29	40 340 GN1	35	498,40	40 371 DC1	180	94,07
40 278 A01	33	214,94	40 341 001	34	286,58	40 371 DL1	180	107,50
40 278 DL1	33	229,27	40 341 A01	34	429,87	40 371 EN1	180	107,50
40 278 GN1	33	229,27	40 341 DL1	34	458,53	40 371 GL1	180	100,79
40 279 001	34	186,90	40 341 GN1	34	458,53	40 371 GN1	180	107,50
40 279 A01	34	280,35	40 342 001	34	286,58	40 372 001	179, 186	12,50
40 279 DL1	34	299,04	40 342 A01	34	429,87	40 374 001	184	62,02
40 279 GN1	34	299,04	40 342 DL1	34	458,53	40 374 A01	184	93,03
40 284 001	34	77,88	40 342 GN1	34	458,53	40 374 AL1	184	99,23
40 284 A01	34	116,81	40 344 001	185	192,21	40 374 BE1	184	93,03
40 284 DL1	34	124,60	40 344 DC1	185	269,10	40 374 DA1	184	93,03
40 284 GN1	34	124,60	40 364 001	182	20,74	40 374 DC1	184	86,83
40 304 003	49	95,57	40 364 A01	182	31,11	40 374 DL1	184	99,23
40 304 AL3	49	152,92	40 364 AL1	182	33,19	40 374 EN1	184	99,23
40 304 DA3	49	143,36	40 364 BE1	182	31,11	40 374 GL1	184	93,03
40 304 DC3	49	133,80	40 364 DA1	182	31,11	40 374 GN1	184	99,23
40 304 GL3	49	143,36	40 364 DC1	182	29,04	40 385 001	184	37,90

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 385 A01	184	56,85	40 497 000	23	875,14	40 632 IG0	60	449,29
40 385 AL1	184	60,64	40 498 000	24	161,13	40 633 000	60	221,91
40 385 BE1	184	56,85	40 499 000	24	327,67	40 633 IG0	60	287,40
40 385 DA1	184	56,85	40 500 000	24	537,11	40 636 SD0	359	26,42
40 385 DC1	184	53,06	40 503 000	23	483,40	40 652 001	193	37,90
40 385 DL1	184	60,64	40 504 000	23	491,07	40 653 001	193	60,30
40 385 EN1	184	60,64	40 507 001	188	57,89	40 654 001	194	103,37
40 385 GL1	184	56,85	40 507 AL1	188	92,62	40 655 001	193	37,90
40 385 GN1	184	60,64	40 507 DC1	188	81,04	40 656 001	194	20,74
40 386 001	181	75,80	40 508 001	186	50,00	40 657 001	194	44,79
40 386 A01	181	113,71	40 508 AL1	186	79,99	40 658 001	194	62,02
40 386 AL1	181	121,29	40 508 DC1	186	69,99	40 659 001	195	67,56
40 386 BE1	181	113,71	40 509 001	187	76,56	40 660 001	194	202,72
40 386 DA1	181	113,71	40 509 AL1	187	122,50	40 663 001	184, 191	84,45
40 386 DC1	181	106,13	40 509 DC1	187	107,19	40 664 001	184, 192	67,56
40 386 DL1	181	121,29	40 510 001	187	68,91	40 688 001	181	55,13
40 386 EN1	181	121,29	40 510 AL1	187	110,26	40 688 A01	181	82,70
40 386 GL1	181	113,71	40 510 DC1	187	96,48	40 688 AL1	181	88,21
40 386 GN1	181	121,29	40 511 001	187	29,05	40 688 BE1	181	82,70
40 394 001	179, 186	31,01	40 511 AL1	187	46,47	40 688 DA1	181	82,70
40 394 A01	179	46,52	40 511 DC1	187	40,67	40 688 DC1	181	77,18
40 394 AL1	179, 186	49,62	40 512 001	187	251,53	40 688 DL1	181	88,21
40 394 BE1	179	46,52	40 512 AL1	187	402,45	40 688 EN1	181	88,21
40 394 DA1	179	46,52	40 512 DC1	187	352,14	40 688 GL1	181	82,70
40 394 DC1	179, 186	43,42	40 513 001	188	100,06	40 688 GN1	181	88,21
40 394 DL1	179	49,62	40 513 AL1	188	160,10	40 689 001	183	44,79
40 394 EN1	179, 193	49,62	40 513 DC1	188	140,09	40 689 A01	183	67,19
40 394 GL1	179	46,52	40 514 001	188	103,37	40 689 AL1	183	71,67
40 394 GN1	179	49,62	40 514 AL1	188	165,39	40 689 BE1	183	67,19
40 400 AL0	413	114,88	40 514 DC1	188	144,72	40 689 DA1	183	67,19
40 400 DL0	413	114,88	40 535 000	393	83,20	40 689 DC1	183	62,71
40 400 GN0	413	114,88	40 535 A00	393	124,79	40 689 DL1	183	71,67
40 404 001	359	96,13	40 535 AL0	393	133,11	40 689 EN1	183	71,67
40 405 001	359	59,37	40 535 DA0	393	124,79	40 689 GL1	183	67,19
40 407 001	185	119,46	40 535 DC0	393	116,47	40 689 GN1	183	71,67
40 407 DC1	185	167,24	40 535 DL0	393	133,11	40 691 002	360	125,26
40 412 001	359	236,32	40 535 GL0	393	124,79	40 694 000	360	26,54
40 421 001	182	60,30	40 535 GN0	393	133,11	40 711 001	357	915,67
40 421 A01	182	90,45	40 536 000	393	74,91	40 754 001	187	60,85
40 421 AL1	182	96,48	40 536 DC0	393	104,87	40 755 001	186	60,33
40 421 BE1	182	90,45	40 537 000	393	91,56	40 756 001	186	81,01
40 421 DA1	182	90,45	40 537 DC0	393	128,18	40 757 001	188	168,29
40 421 DC1	182	84,42	40 547 001	359	89,99	40 758 001	189	259,53
40 421 DL1	182	96,48	40 564 000	94, 589	337,11	40 766 000	176	94,76
40 421 EN1	182	96,48	40 575 002	360	193,89	40 767 000	177	178,36
40 421 GL1	182	90,45	40 585 001	190	29,73	40 768 000	176	267,54
40 421 GN1	182	96,48	40 623 001	188	48,38	40 775 001	185	117,91
40 430 001	359	179,90	40 623 AL1	188	77,40	40 775 DC1	185	165,07
40 432 000	362	50,76	40 623 DC1	188	67,73	40 776 001	185	152,02
40 434 001	360	55,80	40 624 001	187	96,75	40 776 DC1	185	212,83
40 437 000	359	59,37	40 624 AL1	187	154,81	40 777 001	189	147,16
40 438 001	362	300,89	40 624 DC1	187	135,46	40 778 001	189	209,18
40 444 001	180	48,24	40 625 000	60	247,37	40 781 000	177	144,92
40 444 DC1	180	67,53	40 625 IG0	60	321,58	40 782 000	177	50,16
40 447 001	180	46,96	40 626 000	59	236,48	40 783 000	176	44,59
40 447 DC1	180	65,74	40 626 IG0	59	307,39	40 784 000	177	66,89
40 448 001	180	70,26	40 627 000	59	309,23	40 791 001	51, 175	9,29
40 448 DC1	180	98,37	40 627 IG0	59	402,00	40 791 KS1	51, 175	9,29
40 457 001	191	37,50	40 628 000	59	291,03	40 793 001	182	86,14
40 459 001	190	43,24	40 628 IG0	59	378,34	40 793 DC1	182	120,60
40 460 001	190	29,73	40 629 000	59	327,42	40 794 001	183	103,37
40 461 001	191	18,24	40 629 IG0	59	425,63	40 794 DC1	183	144,72
40 462 001	191	158,90	40 630 000	59	200,08	40 797 001	183	268,76
40 463 001	191	48,64	40 630 IG0	59	260,10	40 799 001	183	68,91
40 493 000	23	410,50	40 631 000	59	94,58	40 799 DC1	183	96,48
40 494 000	23	1.147,13	40 631 IG0	59	122,96	40 800 001	182	202,71
40 496 000	23	337,61	40 632 000	60	345,62	40 800 A01	182	304,06



# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 800 AL1	182	324,33	40 983 000	363	535,00	41 039 AL0	172	45,53
40 800 BE1	182	304,06	40 984 000	364	77,97	41 039 BE0	172	42,68
40 800 DA1	182	304,06	40 986 AL0	413	87,83	41 039 DA0	172	42,68
40 800 DC1	182	283,79	40 986 DL0	413	87,83	41 039 DC0	172	39,84
40 800 DL1	182	324,33	40 986 GN0	413	87,83	41 039 DL0	172	45,53
40 800 EN1	182	324,33	40 986 SD0	412	58,55	41 039 EN0	172	45,53
40 800 GL1	182	304,06	40 996 AL0	412	114,88	41 039 GL0	172	42,68
40 800 GN1	182	324,33	40 996 DL0	412	114,88	41 039 GN0	172	45,53
40 802 001	181	103,37	40 996 GN0	412	114,88	41 049 000	172	47,43
40 802 A01	181	155,05	40 997 AL0	412	114,88	41 049 A00	172	71,14
40 802 AL1	181	165,39	40 997 DL0	412	114,88	41 049 AL0	172	75,88
40 802 BE1	181	155,05	40 997 GN0	412	114,88	41 049 BE0	172	71,14
40 802 DA1	181	155,05	40 998 AL0	412	147,71	41 049 DA0	172	71,14
40 802 DC1	181	144,72	40 998 DL0	412	147,71	41 049 DC0	172	66,40
40 802 DL1	181	165,39	40 998 GN0	412	147,71	41 049 DL0	172	75,88
40 802 EN1	181	165,39	40 999 AL0	412	147,71	41 049 EN0	172	75,88
40 802 GL1	181	155,05	40 999 DL0	412	147,71	41 049 GL0	172	71,14
40 802 GN1	181	165,39	40 999 GN0	412	147,71	41 049 GN0	172	75,88
40 804 000	177	501,64	<b>41</b>			41 056 000	173	126,47
40 805 000	176	83,61	41 027 000	171	79,04	41 056 A00	173	189,71
40 806 000	176	55,74	41 027 A00	171	118,57	41 056 AL0	173	202,35
40 807 000	177	278,69	41 027 AL0	171	126,47	41 056 BE0	173	189,71
40 808 000	178	245,25	41 027 BE0	171	118,57	41 056 DA0	173	189,71
40 809 000	178	195,08	41 027 DA0	171	118,57	41 056 DC0	173	177,06
40 824 000	589	24,80	41 027 DC0	171	110,66	41 056 DL0	173	202,35
40 841 001	362	195,30	41 027 DL0	171	126,47	41 056 EN0	173	202,35
40 843 000	360	87,68	41 027 EN0	171	126,47	41 056 GL0	173	189,71
40 855 000	363	105,27	41 027 GN0	171	126,47	41 056 GN0	173	202,35
40 857 000	178	195,08	41 028 000	171	79,04	41 057 000	173	148,60
40 865 000	176	66,89	41 028 A00	171	118,57	41 058 000	173	164,41
40 867 000	178	91,01	41 028 AL0	171	126,47	41 058 A00	173	246,62
40 868 000	178	60,20	41 028 BE0	171	118,57	41 058 AL0	173	263,06
40 870 000	178	17,84	41 028 DA0	171	118,57	41 058 BE0	173	246,62
40 899 000	471, 474	54,42	41 028 DC0	171	110,66	41 058 DA0	173	246,62
40 911 000	528, 530	18,76	41 028 DL0	171	126,47	41 058 DA0	173	246,62
40 915 000	185, 192	9,62	41 028 EN0	171	126,47	41 058 DC0	173	230,18
40 949 000	528, 530	30,93	41 028 GL0	171	118,57	41 058 DL0	173	263,06
40 950 000	528, 530	24,06	41 028 GN0	171	126,47	41 058 EN0	173	263,06
40 954 000	89	146,03	41 029 000	171	37,94	41 058 GL0	173	246,62
40 955 001	34	264,78	41 030 000	571	39,42	41 058 GN0	173	263,06
40 955 A01	34	397,17	41 033 000	571	48,93	41 059 000	173	173,90
40 955 DL1	34	423,64	41 035 000	171	88,53	41 059 A00	173	260,84
40 955 GN1	34	423,64	41 035 A00	171	132,79	41 059 AL0	173	278,23
40 956 001	35	171,33	41 035 AL0	171	141,65	41 059 BE0	173	260,84
40 956 A01	35	256,99	41 035 BE0	171	132,79	41 059 DA0	173	260,84
40 956 DL1	35	274,12	41 035 DA0	171	132,79	41 059 DC0	173	243,46
40 956 GN1	35	274,12	41 035 DC0	171	123,94	41 059 DL0	173	278,23
40 963 001	33	143,29	41 035 DL0	171	141,65	41 059 DL0	173	278,23
40 963 A01	33	214,94	41 035 EN0	171	141,65	41 059 EN0	173	278,23
40 963 DL1	33	229,27	41 035 GL0	171	132,79	41 059 GL0	173	260,84
40 963 GN1	33	229,27	41 035 GN0	171	141,65	41 059 GN0	173	278,23
40 964 001	33	46,73	41 036 000	172	50,59	41 063 000	174	142,28
40 965 001	35	420,53	41 037 000	172	22,13	41 063 A00	174	213,42
40 965 A01	35	630,79	41 038 000	172	104,34	41 063 AL0	174	227,65
40 965 DL1	35	672,85	41 038 A00	172	156,51	41 063 BE0	174	213,42
40 965 GN1	35	672,85	41 038 AL0	172	166,94	41 063 DA0	174	213,42
40 966 001	35	155,75	41 038 BE0	172	156,51	41 063 DC0	174	199,19
40 966 A01	35	233,63	41 038 DA0	172	156,51	41 063 DL0	174	227,65
40 966 DL1	35	249,20	41 038 DC0	172	146,07	41 063 EN0	174	227,65
40 966 GN1	35	249,20	41 038 DL0	172	166,94	41 063 GL0	174	213,42
40 967 001	35	218,05	41 038 EN0	172	166,94	41 063 GN0	174	227,65
40 967 A01	35	327,08	41 038 GL0	172	156,51	41 064 000	174	98,01
40 967 DL1	35	348,88	41 038 GN0	172	166,94	41 064 A00	174	147,02
40 967 GN1	35	348,88	41 039 000	172	28,46	41 064 AL0	174	156,82
40 980 000	363	502,38	41 039 A00	172	42,68	41 064 BE0	174	147,02
40 981 000	363	502,38				41 064 DA0	174	147,02
40 982 000	363	535,00				41 064 DC0	174	137,22
						41 064 DL0	174	156,82
						41 064 EN0	174	156,82

# GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 064 GLO	174	147,02	41 239 000	572	23,12	47 867 000	247	100,11
41 064 GN0	174	156,82	41 263 000	569	10,57	47 868 000	247	100,11
41 066 000	174	347,79	41 275 000	572	54,53	47 877 000	247	100,11
41 066 A00	174	521,69	<b>42</b>			47 994 000	449	8,61
41 066 AL0	174	556,47	42 327 000	536	20,21	<b>48</b>		
41 066 BE0	174	521,69	42 333 000	536	21,48	48 021 000	594	11,16
41 066 DA0	174	521,69	42 429 000	245	144,19	48 051 000	308, 317	10,50
41 066 DC0	174	486,91	42 593 000	536, 596	42,27	48 053 000	268	97,91
41 066 DL0	174	556,47	42 766 000	528	23,80	48 054 000	268	88,29
41 066 EN0	174	556,47	<b>43</b>			48 166 000	595	24,00
41 066 GLO	174	521,69	43 193 000	562	209,56	48 189 000	587	23,80
41 066 GN0	174	556,47	43 617 000	528, 543	89,66	48 190 000	587	23,80
41 067 000	174	79,04	<b>45</b>			48 191 000	587	23,80
41 067 A00	174	118,57	45 080 000	581	20,77	48 349 000	251, 267	133,23
41 067 AL0	174	126,47	45 081 000	581	19,84	48 350 000	251, 267	162,84
41 067 BE0	174	118,57	45 120 000	445, 592	35,94	48 497 000	257, 267	298,99
41 067 DA0	174	118,57	45 124 000	581	24,09	48 498 000	257, 268	139,19
41 067 DC0	174	110,66	45 304 000	593	48,60	48 499 000	257, 268	156,37
41 067 DL0	174	126,47	45 314 000	461	76,58	48 514 000	267	67,92
41 067 EN0	174	126,47	45 316 000	461	42,51	48 515 000	267	61,13
41 067 GLO	174	118,57	45 342 000	579	45,31	<b>49</b>		
41 067 GN0	174	126,47	45 346 000	579	45,13	49 003 000	237	276,11
41 068 000	175	63,24	45 459 000	338	12,36	49 113 000	485	2.559,76
41 068 A00	175	94,85	45 704 000	442, 445	52,82	49 113 SH0	485	2.559,76
41 068 AL0	175	101,18	45 882 000	579	45,13	49 114 000	486	211,68
41 068 BE0	175	94,85	45 883 000	579	51,81	49 115 000	485	127,99
41 068 DA0	175	94,85	45 885 000	579	73,48	49 533 000	506	62,92
41 068 DC0	175	88,53	45 937 000	595	32,45	49 533 SH0	506	62,92
41 068 DL0	175	101,18	45 968 000	579	27,27	49 534 000	506	62,92
41 068 EN0	175	101,18	45 969 000	579	27,34	49 534 SH0	506	62,92
41 068 GLO	175	94,85	45 984 001	20, 26	615,31	<b>64</b>		
41 068 GN0	175	101,18	<b>46</b>			64 508 001	360	70,15
41 069 000	175	126,47	46 048 000	576	68,81	<b>65</b>		
41 069 A00	175	189,71	46 191 000	582	122,41	65 790 000	591	79,32
41 069 AL0	175	202,35	46 308 000	576	14,79	65 807 000	589	60,18
41 069 BE0	175	189,71	46 374 000	576	70,45	65 807 A00	589	90,27
41 069 DA0	175	189,71	46 375 000	576	13,86	65 807 AL0	589	96,28
41 069 DC0	175	202,35	46 580 000	576	79,94	65 807 BE0	589	90,27
41 069 DL0	175	202,35	46 686 000	463	36,72	65 807 DA0	589	90,27
41 069 EN0	175	202,35	46 687 000	463	54,84	65 807 DC0	589	84,25
41 069 GLO	175	189,71	46 688 000	460	59,28	65 807 DL0	589	96,28
41 069 GN0	175	202,35	46 689 000	460	40,08	65 807 EN0	589	96,28
41 073 000	571	37,74	46 863 000	576	73,37	65 807 GLO	589	90,27
41 076 000	175	158,09	46 882 00M	471	73,81	65 807 GN0	589	96,28
41 076 A00	175	237,13	46 883 00M	471	137,07	65 808 000	589	Op verzoek
41 076 AL0	175	252,94	46 884 000	471	112,47			
41 076 BE0	175	237,13	46 901 000	70, 110	129,14			
41 076 DA0	175	237,13	46 944 001	473	302,46			
41 076 DC0	175	221,32	46 977 00M	474	60,97			
41 076 DL0	175	252,94	46 978 000	474	60,97			
41 076 EN0	175	252,94	46 978 001	474	126,90			
41 076 GLO	175	237,13	46 979 000	474	24,72			
41 076 GN0	175	252,94	<b>47</b>					
41 077 000	175	237,13	47 175 000	217, 219	194,85			
41 077 A00	175	355,70	47 186 000	577	319,61			
41 077 BE0	175	355,70	47 364 000	578	127,12			
41 077 DA0	175	355,70	47 439 000	577	134,70			
41 077 DC0	175	331,98	47 483 000	577	197,57			
41 077 DL0	175	379,41	47 533 000	439, 445	33,96			
41 077 EN0	175	379,41	47 780 000	438, 449	194,33			
41 077 GLO	175	355,70	47 781 000	449	226,09			
41 077 GN0	175	379,41	47 837 000	246	100,11			
41 082 000	571	52,71						
41 190 000	571	39,48						
41 208 000	573	163,71						
41 238 000	572	20,06						



---

# LIXIL MAAKT WONEN BETER REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur die ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmaterial- en woningbouw-ondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leefkwaliteit verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatieven om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, die dagelijks levens redt.

› **WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIE OM ZO VEEL MEER TE DOEN.**



# VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

## **Offertes**

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

## **Levering**

Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.

Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

## **Opschorting en annulering door ons**

Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de goedgeheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

## **Prijzen en betalingsvoorwaarden**

Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van

levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,- berekenen wij een toeslag van € 10,- netto, verhoogd met omzetbelasting. Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.

Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe. Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.

In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,-.

## **Eigendomsvoorbehoud**

Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn

# VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden. Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

## **Aansprakelijkheid**

Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen. Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

## **Slotbepalingen**

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.

Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien. Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling. De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

# GROHE GARANTIEVOORWAARDEN

## 1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

## 2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

## 3. Garantieregeling

### 3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar\*\* na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

### 3.2 Garantieprestaties

- A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
- B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
- C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! \*
- D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
- E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schade, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informatie over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
- F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
- G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

### 3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid

Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.


Grohe Nederland B.V.

\*\* Voor uitzonderingen zie garantie op [www.grohe.nl](http://www.grohe.nl)

# GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op [www.grohe.nl](http://www.grohe.nl). Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.

De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op [www.grohe.nl](http://www.grohe.nl) in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorzwaarden.














Volg ons op



## KWALITEIT

*"Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie" –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*"In de top 50 van bedrijven die de wereld gaan veranderen" –*

*Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Meer dan 400 designprijzen gewonnen sinds 2003*



## DUURZAAMHEID

*Dubbele award-winnaar van de Duitse Duurzaamheidsprijs 2021*

GROHE Nederland  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: 088-0030700

NL\_05/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**